

BEVESTIGINGSMATERIAAL MATERIEL DE FIXATION

CATALOGUS
CATALOGUE

2017
01



SINDS – DEPUIS 1985

WIJ BEVESTIGEN UW TOEKOMST
UNE ATTACHE POUR VOTRE AVENIR

GEL/HARS GEL/RESINE

GEL - Twee componenten
GEL - Bi composant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
MP0100	1 L (2 flessen van 0,5 L. / 2 bouteilles de 0,5L.)
MP0030	300 ml
MP2200	2 L
MP1000	10 L

NIEUW
NOUVEAU

GEL - Eén component - Cartridge
GEL - Mono composant - Cartouche



MPONE GEL	300 mL (Injecteerbaar / Injectable)
-----------	-------------------------------------

NIEUW
NOUVEAU

Polyurethaan hars - Twee componenten
Résine polyuréthane - Bi composant



RS150	0,110 L
RS300	0,220 L
RS400	0,290 L
RS550	0,400 l
RS650	0,470 L
RS650	1,200 L

NIEUW
NOUVEAU

Met veiligheids vulsysteem
Avec système de remplissage sécurisé

GEL GEL

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector
 SHARK - Joints pré-remplis en gel - avec connexion



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	POLEN PÔLES	Ø Ø	AFMETINGEN DIMENSIONS
SHARK15	1	*	86x47 mm

6 à 25 mm² : voor harde draad / pour câble rigide
 ≤ 35mm² : voor flexibele draad / pour câble souple (*)

SHARK325	3	1,5 - 2,5 mm ²	86x47 mm
SHARK306	3	1,5 - 6 mm ²	145x50 mm
SHARK506	5	1,5 - 6 mm ²	146x50 mm
SHARK516	5	6 - 16 mm ²	180x69 mm

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector & trekontlasting / SHARK - Joints pré-remplis en gel - avec connexion & serre-câble




SHARK506WS	5	6 - 16 mm ²	180x69 mm
SHARK525WS	5	6 - 25 mm ²	240x75 mm

NIEUW
NOUVEAU

SHARK68 - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector & trekontlasting / SHARK68 - Joints pré-remplis en gel - avec connexion & serre-câble

SHARK
SIXEIGHT
series 68



IP 68

SHARK6801A	1	6 - 50 mm ²	
SHARK6801B	3	1,5 - 6 mm ²	
SHARK6801C	3	1,5 - 6 mm ²	
SHARK6801D	4	2,5 - 6 mm ²	
SHARK6802A	5	2,5 - 10 mm ²	
SHARK6803A	5	10 - 25 mm ²	

NIEUW
NOUVEAU

KABELDOZEN BOITES DE DERIVATION

Kabeldozen met uitbrekbare ingangen voor wartels
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées pour presse-étoupes




220A : Pg-maten / Mesures Pg
220AM : Metrische maten / Mesures métriques
IP 54 Druksluiting / Serrage à pression

Kabeldozen met uitbrekbare ingangen voor wartels
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées pour presse-étoupes



222A à 224A : Pg-maten / Mesures Pg
222AM à 224AM : Metrische maten / Mesures métriques
Schroefsluiting / Serrage à vis 3/4"
IP 65

BOX LINE Kabeldoos met metrische schroefingangen
BOX LINE Boîte de dérivation avec filetage métrique



inclusief connector 3-fasen+n+t
inclus barrette 3-phases+n+t
IP 66

BOX LINE Kabeldozen met nippel
BOX LINE Boîtes de dérivation avec entrées étanches



IP 66

BOX LINE Kabeldozen gesloten
BOX LINE Boîtes de dérivation fermées



IP 66

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	INGANGEN + Ø ENTRÉES + Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
220A	80x80x50	7 PG 16	10
220AM	80x80x50	7 20 mm	10
↓ HALOGEN FREE			
220A	100x100x55	6 PG 16	5
223A	175x110x66	10 PG 16	2
223ATA	175x110x83	10 PG 16	2
224A	220x170x120	10 PG 29	1
222AM	100x100x55	6 20 mm	5
223AM	175x110x66	10 20 mm	2
223ATAM	175x110x83	10 20 mm	2
224AM	220x170x120	10 25 mm	1
↓ HALOGEN FREE			
J100S	102x102x56	7 M20	90
J100S CONNECTOR	102x102x56	7 M20	90
↓ HALOGEN FREE			
J80B	83x83x50	8 M25	1
J100B	102x102x56	8 M25	1
J160B	166x116x70	8 M25	1
J200B	153x205x87	8 M32	1
↓ HALOGEN FREE			
J80L	83x83x50	8 M25	1
J100L	102x102x56	8 M25	1
J160L	166x116x70	8 M25	1
J200L	153x205x87	8 M32	1
↓ HALOGEN FREE			

KABELDOZEN BOITES DE DERIVATION

Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches



Druksluiting / Serrage à pression
IP 54

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	INGANGEN + Ø ENTRÉES + Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
219B	Ø80x45	4 PG 21	10
220B	80x80x50	7 20 mm	10

Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches



Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"
IP 54

222B	100x100x55	6 Pg21	5
223B	175x110x66	10 Pg21	2
223BTA	175x110x83	10 Pg21	2
224B	220x170x120	10 Pg29	1

Nippels
Embouts à gradin



MIB16		3,5-20mm	50
MIB21		3,5-23,5mm	20
MIB29		3,5-32mm	10

Kabeldozen gesloten
Boîtes de dérivation fermées



MF242	322x275x185		

Kabeldozen volledig gesloten met transparant deksel
Boîtes de dérivation fermées avec couvercle transparente



Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"

223LTATR	175x110x83		
224LTR	220x170x120		

Kabeldozen
Boîtes de dérivation




Thermoplastisch
Thermoplastique

FE25	89x43x37	10 1,5-4mm	10
FE7	75x75x37	7 1,5-4mm	10/20
FE12	85x85x37	12 1,5-4mm	10
FE15	100x100x37	12 1,5-4mm	10/1000

KABELDOZEN BOITES DE DERIVATION

Kabeldozen PH-4A.1
Boîtes de dérivation IP65



IP 65

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

28.41

AFMETINGEN
DIMENSIONS

248x198x96


VERPAKKING
EMBALLAGE

11

NIEUW
NOUVEAU

↓
HALOGEN
FREE

Kabeldozen met nippels PH-4A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-4A.3



IP 65

28.43

248x198x96

1

NIEUW
NOUVEAU

↓
HALOGEN
FREE

Kabeldozen met nippels PH-5A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-5A.3



IP 65

28.53

348x228x142


1

NIEUW
NOUVEAU

↓
HALOGEN
FREE

SNELVERBINDERS CONNECTEURS RAPIDES

Aaneenschuifbare steekklemmen voor flexibele draad
Raccords câble à juxtaposer pour fil flexible



Voor draad 1 à 4 mm²
Pour fil 1 à 4 mm²

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	POLEN PÔLES	VERPAKKING EMBALLAGE
J222-3	3	50 / 1050
J222-5	5	25 / 675

Aaneenschuifbare steekklemmen
Raccords câble à juxtaposer



Voor kabel 1 à 2,5 mm²
Pour câble 1 à 2,5 mm²

J273-3	3	100 / 2400
J273-4	4	100 / 2400
J273-5	5	100 / 2400

Klemstenen
Barrettes de connection



Voor montage in dozen / Pour montage en boîtes : 220A / 220B / 222A
/ 222B / 222L



Voor montage in dozen / Pour montage en boîtes : FE25 / FE7 / FE12



Voor montage in dozen / Pour montage en boîtes : BOX LINE

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	KLEMMEN BORNES	VERPAKKING EMBALLAGE
397-3A	3	20
397-5	5	20
398-5	5	20
399-5		10

INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Hollewanddozen
Boîtiers pour mur creux



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN + Ø MODULES + Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
424	45 mm	1 68 mm	10/280
426	61 mm	1 68 mm	10/240
428	45 mm	2	5/150
429	45 mm	3	5/90


Hollewanddozen - Harde uitvoering PVC
Boîtiers pour mur creux - Module rigide PVC



KP64LD = winddicht type
KP64LD = type étanche à l'air

KP64LD	68x70x45mm	1	100
KP642L	142x70x45mm	2	50
KP643L	213x70x45mm	3	36
KP644L	285x70x45mm	4	24
KP645L	354x70x45mm	5	20

Universele inbouwdozen
Boîtiers d'encastrement universel



V = met vijs / avec vis

430	60x60x50mm	1	10/200
430V	60x60x50mm	1	10/200
431	60x60x65mm	1	10/200
431V	60x60x65mm	1	10/200

Inbouwdozen
Boîtiers d'encastrement



316	75x75x42mm	1	10/100
318	75x75x60mm	1	10/100

NIEUW
NOUVEAU

HALOGEN
FREE

VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type C / IP 40 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN MODULES
N8-C	215x236x112 mm	1 x 8
N12-C	287x236x112 mm	1 x 12
N18-C	396x236x112 mm	1 x 18
N24-C	287x361x112 mm	2 x 12
N36-C	287x485x112 mm	3 x 12
N2x18-C	396x361x112 mm	2 x 18
N3x18-C	396x526x112 mm	3 x 18
N48-C	287x651x112 mm	4 x 12



Verdeelkasten inbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution à encastrer Type C / IP 40 In-63A



U8-C	211x232x99 mm	1 x 8
U12-C	283x232x106 mm	1 x 12
U18-C	392x232x106 mm	1x 18
U24-C	283x357x106 mm	2 x 12
U2x18-C	392x357x106 mm	2 x 18
U36-C	283x482x106 mm	3 x 12
U3x18-C	392x522x106 mm	3 x18

Verdeelkasten opbouw Type D / IP 65 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type D / IP 65 In-63A



N4-D	127x200x120 mm	1 x 4
N8-D	200x200x120 mm	1 x 8
N12-D	318x258x142 mm	1 x 12
N24-D	318x383x142 mm	2 x 12
N36-D	318x507x142 mm	3 x 12

Verdeelkasten opbouw Type NEO / IP 65 In-100A
Coffrets de distribution en saillie Type NEO / IP 65 In-100A



RH18S	435x260x138 mm	1 x 18
RH36/2S	435x420x138 mm	2 x 18
RH54/3S	435x580x138 mm	3 x 18

VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw IP 55
Coffrets de distribution en saillie IP 55



Incl. din rail

NIEUW
NOUVEAU

↓
HALOGEN
FREE

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN MODULES	INGANGEN ENTREES
250-5AM	95x162x122 mm	4 + 1	6xM20+4xM25
250-9AM	98x162x202 mm	8 + 1	6xM20+4xM25
250-11AM	109x232x182 mm	10 + 1	10xM25

Afdekplaatjes voor MCB - Wit - 12 modulen
Couvercles universels pour MCB - Blanc - 12 sections modulaires



NIEUW
NOUVEAU

↓
HALOGEN
FREE

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
273MF	200x52x8 mm	12

Pons (bovenstuk) & Matrijs (onderstuk)
Poinçon (pièce supérieure) & Matrice (support)




Verkrijgbaar per set / Vendu l'ensemble
Dikte staal / Epaisseur de l'acier : M12-M25 : max 2 mm
M32-M75 : max 3 mm
Smeer altijd de vijzen ! Dit voorkomt vastlopen van de vijzen !
Graisser toujours les vis ! Empêche les vis de se gripper !

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DIAMETER DIAMÈTRE	VERPAKKING EMBALLAGE
WAB010019	M16	
WAB010037	M20	
WAB010053	M25	
WAB010083	M32	
WAB010109	M40	
WAB010137	M50	
WAB010159	M63	
WAB010167	M75	

VLOERDOZEN BOITES SOL

Vloerdozen voor toebehoren 45 x 45
Boîtes sol pour accessoires 45 x 45



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN MODULES
745-4C LG	146x250x56 mm	4
745-8C LG	250x250x56 mm	8
CFR748		
		4
		8
745-LAN		

Toebehoren / Accessoires


Kader voor vloerdoos voor gebruik in beton / chape
Cadre pour boîte sol pour chape de béton



Polystyreen blok voor vloerdoos
Bloc Polystyrène pour boîte sol



Dubbele afdekplaat + 2 stekkers RJ45 CAT 6
Plaque double + 2 connecteurs RJ45 CAT6



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Rechte buizen
Tubes rigides



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Rechte buizen met mof
Tubes rigides tulipés



Light Grey = RAL 7035

Buizen HALOGEN FREE
Tubes HALOGEN FREE



Light Load (2442)
Medium Load (3442)
Heavy Load (4442)

Light Grey = RAL 7035

Buis halfzacht, met trekdraad
Tube semi rigide, avec tire-fil



Ribbenbuis met trekdraad
Flex avec tire-fil



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	KLEUR COULEUR	Ø Ø	VERPAKKING EMBALLAGE		
3321 VD16	LIGHT GREY	16 mm	3 m	111 m	5.550 m
3321 VD20	LIGHT GREY	20 mm	3 m	111 m	5.550 m
4321 VD25	LIGHT GREY	25 mm	3 m	57 m	
4321 VD32	LIGHT GREY	32 mm	3 m	57 m	
4321 VD40	LIGHT GREY	40 mm	3 m	30 m	
4321 VD50	LIGHT GREY	50 mm	3 m	15 m	
3321 VD16 R	DARK GREY	16 mm	3 m	111 m	5.550 m
3321 VD20 R	DARK GREY	20 mm	3 m	111 m	5.550 m
4321 VD25 R	DARK GREY	25 mm	3 m	57 m	
4321 VD32 R	DARK GREY	32 mm	3 m	57 m	
4321 VD40 R	DARK GREY	40 mm	3 m	30 m	
4321 VD50 R	DARK GREY	50 mm	3 m	15 m	
VD20 G	LIGHT GREY	20 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD16 LLH	RAL 7035	16 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD20 LLH	RAL 7035	20 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD25 LLH	RAL 7035	25 mm	3 m	57 m	
VD32 LLH	RAL 7035	32 mm	3 m	57 m	
VD16 MLH	RAL 7035	16 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD20 MLH	RAL 7035	20 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD16 FLH	RAL 7035	16 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD20 FLH	RAL 7035	20 mm	3 m	111 m	5.550 m
VD25 LH	RAL 7035	25 mm	3 m	57 m	
VD32 LH	RAL 7035	32 mm	3 m	57 m	
VD40 LH	RAL 7035	40 mm	3 m	30 m	
VD50 LH	RAL 7035	50 mm	3 m	15 m	
VD63 LH	RAL 7035	63 mm	3 m	3 m	
ERFE20G		20 mm		100 m	
ERFE25G		25 mm		50 m	
ECICTA20HFT		20 mm		100 m	

PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Moffen voor rechte PVC buis
Manchons pour conduite rigide en PVC



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Bochten 90° voor rechte PVC buis
Coudes 90° pour conduite rigide en PVC



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Eindtullen voor rechte PVC buis
Embouts pour conduite rigide en PVC



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Invoertule M20
Entrées tube M20



Voor buizen van 16 en 20 mm
Pour tubes de 16 et 20 mm

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	KLEUR COULEUR	Ø Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
U407	LIGHT GREY	16 mm	100/2500
U408	LIGHT GREY	20 mm	100/1600
U409	LIGHT GREY	25 mm	25
U410	LIGHT GREY	32 mm	25
U411	LIGHT GREY	40 mm	25
U412	LIGHT GREY	50 mm	5
U407 R	DARK GREY	16 mm	100/2500
U408 R	DARK GREY	20 mm	100/1600
U409 R	DARK GREY	25 mm	25
U410 R	DARK GREY	32 mm	25
U411 R	DARK GREY	40 mm	25
U412 R	DARK GREY	50 mm	5
			
C16VD	LIGHT GREY	16 mm	50/2000
C20VD	LIGHT GREY	20 mm	50/900
C25VD	LIGHT GREY	25 mm	5/500
C32VD	LIGHT GREY	32 mm	5
C40VD	LIGHT GREY	40 mm	5
C50VD	LIGHT GREY	50 mm	3
C16VD R	DARK GREY	16 mm	50/2000
C20VD R	DARK GREY	20 mm	50/900
C25VD R	DARK GREY	25 mm	5/500
C32VD R	DARK GREY	32 mm	5
C40VD R	DARK GREY	40 mm	5
C50VD R	DARK GREY	50 mm	3
			
EC16	LIGHT GREY	16 mm	100 m
EC20	LIGHT GREY	20 mm	100 m
EC25	LIGHT GREY	25 mm	50 m
EC16 R	DARK GREY	16 mm	100 m
EC20 R	DARK GREY	20 mm	100 m
EC25 R	DARK GREY	25 mm	50 m
			
MIBR1620		16+20	50/2000
			

METALEN BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES EN METAL ET ACCESSOIRES

Metalen buizen, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Tubes en métal, sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE	
010TARM016	M16 x 1,5	3 m	51 m
010TARM020	M20 x 1,5	3 m	30 m
010TARM025	M25 x 1,5	3 m	30 m
010TARM032	M32 x 1,5	3 m	21 m
010TARM040	M40 x 1,5	3 m	15 m
010TARM050	M50 x 1,5	3 m	15 m
010TARM063	M63 x 1,5	3 m	9 m

Conform EN 61386 21 - code 5557

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

Metalen bochten 90°, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Coudes en métal 90°, sans filetage - Galvanisé



020CARM016	M16	10	
020CARM020	M20	10	
020CARM025	M25	10	
020CARM032	M32	10	
020CARM040	M40	5	
020CARM050	M50	5	
020CARM063	M63	5	

Conform EN 61386 21 - code 5557

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

Metalen koppelstukken, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Manchons en métal, sans filetage - Galvanisé



020MARM016	M16 - L45 mm	100	
020MARM020	M20 - L50 mm	100	
020MARM025	M25 - L55 mm	60	
020MARM032	M32 - L65 mm	30	
020MARM040	M40 - L70 mm	25	
020MARM050	M50 - L90 mm	12	
020MARM063	M63 - L105 mm	6	

Conform EN 61386 21 - code 5557

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

BLACK AND WHITE

		BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
Rechte buis / Tube rigide		VD20 White	20 mm	3m / 72m
		VD20 Black	20 mm	3m / 72m
Veerklem / Attache ressort		204 White	20 mm	100 / 2000
		204 Black	20 mm	100 / 2000
Aaneenschuifbare drukklemmen / Attaches à pression à juxtaposer		2036 Black	12 - 20 mm	50 / 1500
Buisinvoer / Entrée tube		MIBR White	16/20 mm	50 / 2000
		MIBR Black	16/20 mm	50 / 2000
PVC Stop / Bouchon PVC		907 M20 Black	20 mm	50 / 2000
Wartel / Presse-étoupe		BM20 White	20 mm	50 / 2000
		BM20 Black	20 mm	50 / 2000
Eindtul / Embout		EC20 White	20 mm	100 / 2000
		EC20 Black	20 mm	100 / 2000
Mof / Manchon		U408 White	20 mm	100 / 1600
		U408 Black	20 mm	100 / 1600
Boxline kabeldoos schroefingangen M20 Boxline boîte de dérivation filetage M20		J100S White		1 / 90
		J100S Black		1 / 90

White = RAL 9010
Black = RAL 9005

WARTELS PRESSE-ETOUPES PG

Wartels - Pg reeks
 Presse-étoupes - Série Pg



Polystyrol
 Schokbestendig / Résistant au choc
 Wurgring in rubber / Bague d'échanchéité en caoutchouc
 Drukrondeel in gegalvaniseerd ijzer / Rondelle de pression
 en acier galvanisé
 IP 65 - 5°C à + 60°C

Wartels met trekcontlasting - Pg reeks
 Presse-étoupes à serrage - Série Pg



Polyamide met TPE rubber / Bague TPE
 IP 68 -30°C à + 80°C

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
90507	PG7	50 /
90509	PG9	50 / 3750
90511	PG11	50 / 2700
90513	PG13,5	50 / 2700
90516	PG16	50 / 1850
90521	PG21	20 / 1080
90529	PG29	20 / 440
90536	PG36	10 / 220
90548	PG48	5 /
9707-ORL01	PG7	100 /
9709-ORL02	PG9	100 /
9711-ORL03	PG11	100 /
9713-ORL04	PG13,5	100 /
9716-ORL05	PG16	50 /
9721-ORL06	PG21	50 /
9729-ORL07	PG29	25 /
9736-ORL08	PG36	10 /
9748-ORL10	PG48	5 /

WARTELS PRESSE-ETOUPES PG

Tegenmoeren - Pg reeks
Contre-écrous - Série Pg



Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
- 5°C à + 60°C
DIN 46320 - L

Stoppen - Pg reeks
Bouchons - Série Pg



Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
- 5°C à + 60°C
DIN 46320 - N

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
90607	PG7	50 /
90609	PG9	50 /
90611	PG11	50 /
90613	PG13,5	50 / 5600
90616	PG16	50 / 5600
90621	PG21	20 / 2240
90629	PG29	20 / 2240
90636	PG36	10 /
90648	PG48	10 /
90707	PG7	100 /
90709	PG9	100 /
90711	PG11	100 /
90713	PG13,5	50 /
90716	PG16	50 /
90721	PG21	50 /
90729	PG29	50 /
90736	PG36	50 /
90748	PG48	25 /

WARTELS PRESSE-ETOUPES M

Wartels - Metrische reeks
 Presse-étoupes - Série Métrique



Polyamide / IP 54 / -30°C à +80°C,
 TPV Rubber / Bague TPV, EN60423

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
905M12-DMRL01	12 mm	50 /
905M16-DMRL03	16 mm	50 /
905M20-DMRL04	20 mm	50 / 2250
905M25-DMRL06	25 mm	50 /



Wartels met trekcontlasting - Metrische reeks
 Presse-étoupes à serrage - Série Métrique



Met skintop en trekcontlasting
 Avec skintop et serrage étendu
 Polyamide / IP 68 / -20°C à +125°C

BM12	12 mm	50 / 2000
BM16	16 mm	50 / 2000
BM20	20 mm	50 / 2000
BM25	25 mm	20 / 800
BM32	32 mm	25 / 800
BM40	40 mm	10 / 300
BM50	50 mm	5 / 200
BM63	63 mm	5 / 120



Wartels met trekcontlasting - Metrische reeks
 Presse-étoupes à serrage - Série Métrique




Polyamide / IP 68
 -30°C à +80°C,
 TPV Rubber / Bague TPV, EN50262, RAL7035, VDE



OMRL01 M12	M12 (3-6,5 mm)	150 / 2500
OMRL03 M16	M16 (5-10 mm)	150 / 2500
OMRL05 M20	M20 (10-14 mm)	150 / 2500
OMRL06 M25	M25	100 / 1600
OMRL07 M32	M32	100 / 1600
OMRL08 M40	M40	100 / 1600
OMRL09 M50	M50	100 / 1600
OMRL10 M63	M63	100 / 1600

Wartels MULTIHOLE met trekcontlasting - Metrische reeks
 Presse-étoupes MULTIHOLE à serrage - Série Métrique



IP65, -30°C à +80°C, RAL7035



OMRL05A7	M20	
----------	-----	--

WARTELS PRESSE-ETOUPES M

Tegenmoeren - Metrische reeks
Contre-écrous - Série Métrique



Polyamide
RAL7035
- 20°C à +125°C

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
PM12	12 mm	100 /
PM16	16 mm	50 /
PM20	20 mm	50 / 5600
PM25	25 mm	20 / 2240
PM32	32 mm	20 /
PM40	40 mm	20 /
PM50	50 mm	10 /
PM63	63 mm	5 /

Tegenmoeren - Metrische reeks
Contre-écrous - Série Métrique



Polyamide (30% Glassfiber)
RAL7035
- 30°C à +80°C

OMSL01	12 mm	/
OMSL02	16 mm	/
OMSL03	20 mm	/
OMSL04	25 mm	/
OMSL05	32 mm	/
OMSL06	40 mm	/
OMSL07	50 mm	/
OMSL08	63 mm	/

Stoppen - Metrische reeks
Bouchons - Série Métrique



Polyamide
RAL7035
- 30°C à +80°C

907M12	12 mm	100 /
907M16	16 mm	100 /
907M20	20 mm	100 /
907M25	25 mm	100 /
907M32	32 mm	100 /
907M40	40 mm	50 /
907M50	50 mm	25 /
907M63	63 mm	25 /

Wurgnippels - Metrische reeks
Raccords à visser - Série Métrique



908M16	16 mm	100 /
908M20	20 mm	100 /
908M25	25 mm	100 /
908M32	32 mm	50 /
908M40	40 mm	25 /
908M50	50 mm	10 /
908M63	63 mm	10 /

Drukmoeren - Metrische reeks
Boulons de pression - Série Métrique



909M16	16 mm	/
909M20	20 mm	/
909M25	25 mm	/

KLEMMEN ATTACHES

Veerklem
Attache ressort



M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris

Aaneenschuifbare veerklemmen
Attaches ressort à juxtaposer




M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris

Aaneenschuifbare drukklemmen
Attaches à pression à juxtaposer







M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris

Universele klemmen
Attaches universelles




Kleur : Grijs of transparant
Couleur : Gris ou transparant

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
108	50 mm	25 / 600
		
211	16 mm	100 / 4000
204	20 mm	100 / 3000
208	25 mm	50 / 1500
209	32 mm	50 / 1500
210	40 mm	25 / 1000
		
2035	6 - 13 mm	50 / 3750
2036	12 - 20 mm	50 / 1500
2037	16 - 24 mm	50 / 1500
2038	18 - 30 mm	50 / 1200
2039	27 - 43 mm	25 / 750
		
031	16 - 22 mm	50 / 2700
031T	16 - 22 mm	50 / 2700
		

KLEMMEN ATTACHES


Veerklem met Plug M6
Attache Ressort avec Cheville M6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
211 D	16 mm	100 / 4000
204 D	20 mm	50 / 1500



Drukklem met Plug M6
Attache Ressort avec Cheville M6



2036 D	12 - 20 mm	50 / 1500
2037 D	16 - 24 mm	50 / 1200



Plug M6 voor veer- en drukklemmen
Cheville M6 pour attaches ressort et à pression



20436		100
-------	--	-----



KLEMMEN ATTACHES

Vorkklemmen
Attaches fourchette



M6 Polyamide
Grijs / gris

Vorkklemmen dubbel
Attaches fourchette double



Voor gelijktijdige bevestiging van 2 kabels of buizen
Pour fixation simultane de 2 cables ou tubes

M6 Polyamide
Grijs / gris

KZM kabelzadels
KZM attaches



Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol

KZM kabelzadels dubbel
KZM attaches double



Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
512	10 mm	100
513	12 mm	100
515	14 - 15 mm	100
516	16 - 18 mm	50/2500
517	20 - 22 mm	50/2500
518	22 - 25 mm	50/2700
519	35 mm	20
520	42 mm	25
↓ HALOGEN FREE		
512-2	10 mm	50
513-2	12 mm	50
515-2	14 - 15 mm	50
516-2	16 - 18 mm	25/1350
517-2	20 - 22 mm	25/1350
518-2	25 - 28 mm	25
↓ HALOGEN FREE		
905	5 - 14 mm	100/4000
906	6 - 17 mm	50/2000
907	15 - 25 mm	50/1200
908	24 - 34 mm	25/750
↓ HALOGEN FREE		
906-2	6 - 17 mm	50/1500
↓ HALOGEN FREE		

KLEMMEN ATTACHES

Sokkelklemmen
Colliers



Polystyrol
Grijs / gris
Vijzen vernikkeld / Vis nickelés

Saniclips M6
Saniclips M6



Slagklemmen
Attaches intercalaires



Snelle montage voor rail 761 & 2761
Fixation rapide pour rail 761 & 2761

Railklemmen
Attaches pour rail avec vis



Voor rail 761 & 2761
Pour rail 761 & 2761

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
19831618	16 - 18 mm	50 / 2750
19831922	19 - 22 mm	50 / 2750
19832528	25 - 28 mm	25 / 1375
M512	12 mm	100
M515	14/15 mm	100
M518	16/18 mm	100
M522	20/22 mm	100
M512-2	2x12 mm	100
M515-2	2x14/15 mm	100
M518-2	2x16/18 mm	100
M522-2	2x20/22 mm	100
2047	5 - 25 mm	100 / 5400
2048	8 - 38 mm	100 / 3000
2050	7 - 25 mm	100 / 5400
2051	13 - 38 mm	100 / 3000

KLEMMEN ATTACHES

Aaneenschuifbare 'Clic' klemmen
 Attaches 'Clic' à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
701516	15 - 16 mm	75
701920	19 - 20 mm	60
702225	22 -25 mm	60
703235	32 -35 mm	20

Klembeugels "Marine"
 Attaches "Marine"



Afmetingen / Dimensions : 20 x 1,25 mm
 Gat / Trou : 5 mm

9700012	12 mm	300 / 1200
9700016	16 mm	250 / 1000
9700020	20 mm	200 / 800
9700025	25 mm	150 / 600
9700028	28 mm	125 / 500

Klembeugels "Speed"
 Attaches "Speed"



Schietbeugel
 Attache pour tirer

IJzeren inslagbeugel
 Attache à frapper en métal



9701016	16 mm	250 / 1000
9701020	20 mm	175 / 700
9701025	25 mm	150 / 600
9700316	2 x 16 mm	100 / 400
9700320	2 x 20 mm	75 / 300
9700325	2 x 25 mm	50 / 200

9100900	16 - 20 mm	500 / 2000
---------	------------	------------

KLEMMEN ATTACHES

Ijzereen zadels - rood gelakt
 Attaches en acier - rouge laquée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
9100001	16 mm	500 / 2000
9100002	20 mm	350 / 1400
9100004	25 mm	150 / 600
9100005	32 mm	100 / 400
9100026	40 mm	75 / 300
9100007	50 mm	50 / 200
9100029	2 x 16 mm	250 / 1000
9100030	3 x 16 mm	200 / 800
9100031	4 x 16 mm	150 / 600
9100066	2 x 20 mm	200 / 800
9100067	3 x 20 mm	150 / 600

Ijzereen zadels - verzinkt
 Attaches en acier - galvanisé



9100116	16 mm	500 / 2000
9100120	20 mm	350 / 1400
9100126	25 mm	150 / 600
9100132	32 mm	100 / 400
9100140	40 mm	75 / 300
9100150	50 mm	50 / 200
9100037	2 x 16 mm	250 / 1000
9100038	3 x 16 mm	200 / 800
9100707	4 x 16 mm	150 / 600
9100046	2 x 20 mm	200 / 800
9100047	3 x 20 mm	150 / 600

Zadels enkel pad - gegalvaniseerd
 Attaches simple patte - galvanisé



9700916	16 mm	500 / 2000
9700920	20 mm	350 / 1400
9700925	25 mm	150 / 600

Zadels in U-vorm - rood gelakt
 Attaches en forme U - rouge laquée



9100056	16 mm	500 / 2000
9100057	20 mm	350 / 1400
9100903	25 mm	150 / 600

Klemmen voor buis en kabel met eenzijdige schuifbare sluiting
 Colliers pour câble et tube à fermeture unilatérale coulissante



5605-16	14-18 mm	100
5605-22	19-23 mm	75
5605-28	24-28 mm	50
5605-38	30-38 mm	40
5605-50	39-52 mm	30
5605-60	53-61 mm	20

E60 (volgens/selon DIN 4102-12)

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX



BEUGELS/FUNCTIEBEHOUD ATTACHES/MAINTIEN DE FONCTION E60

FBB beugel, inclusief schroefanker - E60
 Attache, cheville à visser incluse - E60




Per verpakking een SDS boor (torx bitje) inclusief
 Une mèche SDS (torx) incluse par emballage

Toebehoren
 Accessoires



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
9700806	6 mm	200 / 800
9700808	8 mm	200 / 800
9700810	10 mm	200 / 800
9700812	12 mm	200 / 800
9700814	14 mm	150 / 600
9700816	16 mm	150 / 600
9700819	19 mm	150 / 600
9700825	25 mm	100 / 400
9700850	Schroefanker - TSM Vis maintien de fonction - TSM	
9700855	Schroefbit - Torx 25 - 1/4" - nr 25 Embout de vissage - Torx 25 - 1/4" - n° 25	
9700860	SDS functiebehoudboor - dia. 5x110 Mèche SDS - dia. 5x110	

FBB beugel, inclusief inslaganker - E60
 Attache, cheville à frapper incluse - E60








Per verpakking een SDS boor inclusief
 Une mèche SDS incluse par emballage

Toebehoren
 Accessoires






9700826	6 mm	200 / 800
9700828	8 mm	200 / 800
9700830	10 mm	200 / 800
9700832	12 mm	200 / 800
9700834	14 mm	150 / 600
9700836	16 mm	150 / 600
9700839	19 mm	150 / 600
9700845	25 mm	100 / 400
9700880	Inslaganker TDN 6/35 / Cheville à frapper maintien de fonction TDN 6/35	
9700875	SDS functiebehoudboor - dia. 6x110 Mèche SDS - dia. 6x110	

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Klem Attache	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	OUDE REF REF ANC.	CODENR. N° DE CODE	DIKTE PROFIEL EPAISS. PROFILE	VERPAKK. EMBALL.
	FH4-DT	SI100DT	1001300150	1,5 - 4 mm	100
	FH10-DT	SI101DT	1001300250	4 - 10 mm	100
	FH15-DT	SI102DT	1001300350	10 - 15 mm	100
	FH20-DT	SI103DT	1001300450	15 - 20 mm	100
	FH4-ICA6DT	SI100-210DT	1001304950	1,5 - 4 mm / M6	100
	FH4-ICA8DT	SI100-211DT	1001305050	1,5 - 4 mm / M8	100
	FH4-ICA10DT	SI100-212DT	1001305150	1,5 - 4 mm / M10	100
	FH10-ICA6DT	SI101-210DT	1001306450	4 - 10 mm / M6	100
	FH10-ICA8DT	SI101-211DT	1001306550	4 - 10 mm / M8	100
	FH10-ICA10DT	SI101-212DT	1001306650	4 - 10 mm / M10	100
	FH15-ICA6DT	SI102-210DT	1001307950	10 - 15 mm / M6	100
	FH15-ICA8DT	SI102-211DT	1001308050	10 - 15 mm / M8	100
	FH15-ICA10DT	SI102-212DT	1001308150	10 - 15 mm / M10	100
	FH20-ICA6DT	SI103-210DT	1001309450	15 - 20 mm / M6	100
	FH20-ICA8DT	SI103-211DT	1001309550	15 - 20 mm / M8	100
	FH20-ICA10DT	SI103-212DT	1001309650	15 - 20 mm / M10	100
	FH4-BRDT	SI100-250DT	1001317150	1,5 - 4 mm	100
	FH10-BRDT	SI101-250DT	1001317250	4 - 10 mm	100
	FH15-BRDT	SI102-250DT	1001317350	10 - 15 mm	100
	FH20-BRDT	SI103-250DT	1001317450	15 - 20 mm	100
	FU7TM6DT	SI104TM6DT	1001300650	3 - 7 mm	100
	FU12-5TM6DT	SI105TM6DT	1001300850	7 - 13 mm	100
	FU20TM6DT	SI106TM6DT	1001301050	14 - 20 mm	100
M6x9					
	FU7TM8DT	SI104TM8DT	1001320650	3 - 7 mm	100
	FU12-5TM8DT	SI105TM8DT	1001320850	7 - 13 mm	100
	FU20TM8DT	SI106TM8DT	1001321050	14 - 20 mm	100
M8x14					

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Klem Attache	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	OUDE REF REF ANC.	CODENR. N° DE CODE	DIKTE PROFIEL EPAISS. PROFILE	VERPAKK. EMBALL.
	FU7DT	SI104DT	1001300550	3 - 7 mm	100
	FU12-5DT	SI105DT	1001300750	7 - 13 mm	100
	FU20DT	SI106DT	1001300950	14 - 20 mm	100
Klem Attache	SB17-11DT	SI130DT	1001365050	max. 16 mm	100
					
Clips Clips	8 - 9 mm				
	CD4-9DT	SI306DT	1001302750	1 - 4 mm	100
	CD7-5-9DT	SI307DT	1001302850	4 - 7,5 mm	100
	CD12-9DT	SI307.2DT	1001325850	7,5 - 12 mm	100
	10 - 11 mm				
	CD4-11DT	SI308DT	1001302950	1 - 4 mm	100
	CD7-5-11DT	SI309DT	1001303050	4 - 7,5 mm	100
	CD12-11DT	SI309.2DT	1001325950	7,5 - 12 mm	100
	12 - 14 mm				
	CD4-14DT	SI310DT	1001303150	1 - 4 mm	100
	CD7-5-14DT	SI311DT	1001303350	4 - 7,5 mm	100
	CD12-14DT	SI311.2DT	1001326050	7,5 - 12 mm	100
	15 - 18 mm				
	CD4-18DT	SI312DT	1001303450	1 - 4 mm	100
	CD7-5-18DT	SI313DT	1001303650	4 - 7,5 mm	100
	CD12-18DT	SI313.2DT	1001326150	7,5 - 12 mm	100
	19 - 24 mm				
CD4-24DT	SI314DT	1001303750	1 - 4 mm	100	
CD7-5-24DT	SI315DT	1001303950	4 - 7,5 mm	100	
CD12-24DT	SI315.2DT	1001326250	7,5 - 12 mm	100	
25 - 30 mm					
CD4-30DT	SI316DT	1001304050	1 - 4 mm	100	
CD7-5-30DT	SI317DT	1001304250	4 - 7,5 mm	100	
CD12-30DT	SI317.2DT	1001326350	7,5 - 12 mm	100	

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Universele nagelclips
Clips à clouer universels



Met slechts 5 types alle maten in voorraad. Kleur: Grijs
Avec seulement 5 types toutes dimensions en stock. Couleur: Gris

Nagelclips - maten in mm
Attaches en clouer - mesures en mm



De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan. Kleur: Grijs
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou. Couleur: Gris

Nagelclips - platte kabel
Attaches à clouer - câble plat








Kleur : wit & grijs
Couleur : blanc & gris

Plugclips met nagel
Clips cheville avec clou



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE	VERPAKKING EMBALLAGE
700-02	2,5 - 4 mm	100 /
700-05	5 - 7 mm	100 /
700-08	8 - 10 mm	100 /
700-11	11 - 15 mm	100 /
700-16	16 - 19 mm	50 / 500
700-23	23 - 29 mm	50 / 250
3004-18	4 mm	100 /12800
3005-18	5 mm	100 /12800
3006-18	6 mm	100 /12800
3007-18	7 mm	100 /12800
3008-20	8 mm	100 /12800
3009-20	9 mm	100 /12800
3010-35	10 mm	100 /12800
3011-35	11 mm	100 /12800
3012-35	12 mm	50 / 6400
3014-40	14 mm	
3016-40	16 mm	25 / 3200
3018-40	18 mm	25 / 3200
3020-40	20 mm	25 / 3200
702-0	2 x 0,75	100 /
702-1	2 x 1	100 /
702-2	2 x 1,5	100 /
702-3	2 x 2,5	100 /
300620	16 - 19 mm	200 / 800
300720	16 - 19 mm	150 /

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Betonplugclips in PVC Clips cheville en PVC pour béton	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE	VERPAKKING EMBALLAGE
Enkel Simple	601620	16 - 20 mm	200 / 6000
	601922	19 - 22 mm	125 / 3750
	602125	21 - 25 mm	125 / 3750
Dubbel Double	611620	16 - 20 mm	125 / 3750
	611922	19 - 22 mm	75 / 2250
	612125	21 - 25 mm	60 / 1800
			
Snelle betonmontage / Fixation beton rapide Kleur : wit / Couleur : blanc			
Plugclip in PVC - dubbel Clip cheville en PVC - double	411620	16 - 20 mm	120 / 3600
			
Kleur : wit Couleur : blanc			
Pluggen Chevilles	SEL712005	5 mm	100 / 5000
	SEL712006	6 mm	100 / 4000
	SEL712008	8 mm	100 / 2500
	SEL712010	10 mm	50 / 1250
	SEL712012	12 mm	25 / 625
Pluggen RX Serie Nylon Chevilles Série RX Nylon	SELRX0101	6 x 35 mm	100 / 1800
	SELRX0102	8 x 50 mm	50 / 900
			
High cavity pluggen / Chevilles à haute traction			
Nylon plug voor gipsplaten Cheville Nylon pour plaques de plâtre	SELCGO101	12,3 x 29 mm	100 / 4000
			
Nylon plug met houtvijs kruis Cheville Nylon avec vis à tête fraisée croix			
Nylon slagplug kruis Cheville tête plate avec vis à clou croix	SELCPX106	6 x 40 mm	100 / 2000
			
Plug met vijs Cheville avec vis			
Verzinkte spreidplug voor gipsplaten Cheville à clouer d'acier zingué pour plaques de plâtre	215	6 mm	100
	9401001		200 / 4800

Voor gipsplaat (Gyproc) van 3 - 13 mm. Te gebruiken met spaanplaatschroef Ø 4x25 mm. Trekkkracht tot 30 kg. Application pour plaque de Gyproc (plâtre) de 3 - 13 mm. A utiliser avec vis pour panneau d'aggloméré Ø 4x25 mm. Résistance horizontale jusqu'à 30 kg.

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Inslagpinnen met draad - M6
Goujons avec filetage - M6



**BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE**

**AFMETINGEN
DIMENSIONS**

**VERPAKKING
EMBALLAGE**

501018

M6 x 8 x 18

200 / 3200

501025

M6 x 8 x 25

200 / 3200

501030

M6 x 8 x 30

200 / 3200

501040

M6 x 8 x 40

100 / 2400

Inslagpinnen zonder draad
Goujons sans filetage



950418 : Kraag / Colle : ø 8 mm
960418 : Kraag / Colle : ø 10 mm

950418

4 x 18 mm

200 / 6400

960418

4 x 18 mm

200 / 6400

Drevel
Chasse goujons



Voor inslagpin M6.
Pour goujon M6.

010012

M6

1

Drevels met rubber handbeschermer
Chasses goujons avec protection caoutchouc



90HS4

4 mm

1

90HSM6

M6

1

Vervangsetje voor drevels 90HS (kogeltje/plaatje/rubber)
Set de rechange pour Chasse goujon 90HS
(bille/bague caoutchouc/plaque)

NIEUW
NOUVEAU

90HSXXX

Montagebanden op rol - 10 meter
Bandes de montage sur rouleau - 10 mètres

Recht / Droit



250001

12 x 0,8 mm

10 / 900

250002

17 x 0,8 mm

10 / 600

250005

26 x 1,0 mm

10 /

251001

12 x 0,8 mm

10 /

251002

17 x 0,8 mm

10 /

Recht / geplastificeerd
Droit / plastifiée



350001

12 x 0,8 mm

10 / 900

350002

17 x 0,8 mm

10 / 600

Rond




PROFIELEN RAILS

Omega-profielen zonder perforatie Rails Omega sans perfo	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
 <p>Senz. volgens RoHS / suivant RoHS Lengte / longueur : 2m</p>	PD35Z	7,5 x 35 mm	40 m
	PD35CZ	15 x 35 mm	20 m
 <p>Senz. volgens RoHS / suivant RoHS Lengte / longueur : 2m</p>	PD35ZF6	7,5 x 35 mm	40 m
	PD35CZF6	15 x 35 mm	20 m
<p>Snijmachine RAIL Machine à couper RAIL</p>  <p>Voor / Pour : PD35Z - PD35CZ - PD35ZF6 - PD35CZF6</p>	<p>PDTR2M</p>	875 x 130 mm	1
<p>Afbreekbare profielen Rails détachables</p>  <p>Lengte / longueur : 2m</p>	761	8 x 20 mm	50 m
	2761	8 x 20 mm	100 m
<p>Ophangrail Rail</p>  <p>Senzimir verzinkt staal/Acier galvanisé Sendzimir Lengte/Longueur: 2m</p>	<p>9200900</p>	15 x 30 mm	2/20 m

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Kabelbinders
Colliers de câblage



BESTELNR. WIT N° DE COMMANDE BLANC	BESTELNR. ZWART N° DE COMMANDE NOIR	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
SEL2201	SEL3201	75 x 2,5	100 / 5000
SEL2202	SEL3202	100 x 2,5	100 / 5000
SEL2203	SEL3203	135 x 2,5	100 / 5000
SEL2204	SEL3204	160 x 2,5	100 / 5000
SEL2205	SEL3205	200 x 2,5	100 / 5000
SEL2210	SEL3210	140 x 3,5	100 / 5000
SEL2211	SEL3211	200 x 3,5	100 / 5000
	SEL3215	225 x 3,5	100 / 5000
SEL2216	SEL3216	250 x 3,5	100 / 5000
SEL2212	SEL3212	280 x 3,5	100 / 5000
SEL2214	SEL3214	360 x 3,5	100 / 4000
SEL2220	SEL3220	140 x 4,5	100 / 5000
SEL2221	SEL3221	160 x 4,5	100 / 5000
SEL2222	SEL3222	180 x 4,5	100 / 5000
SEL2223	SEL3223	200 x 4,5	100 / 5000
SEL2224	SEL3224	250 x 4,5	100 / 5000
SEL2425	SEL3425	280 x 4,5	100 / 5000
SEL2429	SEL3429	300 x 4,5	100 / 4000
SEL2426	SEL3426	360 x 4,5	100 / 4000
SEL2427	SEL3427	380 x 4,5	100 / 3500
SEL2428	SEL3428	430 x 4,5	100 / 2500
	SEL3447	360 x 6,0	100 / 1500
SEL2430	SEL3430	180 x 7,5	100 / 2500
SEL2432		200 x 7,5	100 / 5000
SEL2431	SEL3431	240 x 7,5	100 / 2000
SEL2433	SEL3433	280 x 7,5	100 / 2000
SEL2438	SEL3438	320 x 7,5	100 / 1500
SEL2434	SEL3434	360 x 7,5	100 / 1500
SEL2435	SEL2435	450 x 7,5	100 / 2500
SEL2436	SEL3436	500 x 7,5	100 / 1000
	SEL3437	540 x 7,5	100 / 2500
SEL2441	SEL3441	750 x 7,5	100 / 700
SEL2144	SEL3144	430 x 9,0	100 / 1000
SEL2142	SEL3142	550 x 9,0	100 / 700
SEL2143	SEL3143	780 x 9,0	100 / 500
SEL2155	SEL3155	1220 x 9,0	100 / 500
SEL2450	SEL3150	250 x 12,5	50 / 500
SEL2451	SEL3451	500 x 12,5	50 / 500
SEL2452	SEL3452	750 x 12,5	50 / 500
SEL2453	SEL3453	1000 x 12,5	50 / 500




Nylon PA 6.6

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Kabelbinders gekleurd
Colliers de câblage colorés




Rood / Rouge RAL 3000



Blauw / Bleu RAL 5002



Groen / Vert RAL 6024



Geel / Jaune RAL 1201

Kabelstrip wit - met markeerplaat 8 x 25 mm
Collier blanc - avec plaquette d'identification 8 x 25 mm



Nylon, zelfdovend V2
Nylon, auto-extinguible V2

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
SEL.10.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.10.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.10.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.10.425R	280 x 4,5	100 / 5000
↓ HALOGEN FREE		
SEL.11.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.11.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.11.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.11.425R	280 x 4,5	100 / 5000
↓ HALOGEN FREE		
SEL.12.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.12.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.12.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.12.425R	280 x 4,5	100 / 5000
↓ HALOGEN FREE		
SEL.14.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.14.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.14.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.14.425R	280 x 4,5	100 / 5000
↓ HALOGEN FREE		
SEL.2.202T	100 x 2,5	100 / 5000
↓ HALOGEN FREE		

NIEUW
NOUVEAU

↓
HALOGEN
FREE

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Kabelbinders Centuring
Colliers de câblage Centuring



Polyamide 12

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

AFMETINGEN
DIMENSIONS

VERPAKKING
EMBALLAGE

SEL3320

180 x 9

100 / 3500

SEL3321

265 x 9

100 / 2000

SEL3322

360 x 9

100 / 1400

SEL3323

500 x 9

100 / 1000

SEL3324

750 x 9

100 / 1000



Spantang voor Centuring
Pince à sertir pour Centuring



Maximale breedte 9 mm
Largeur maximale 9 mm

PIN005

1

Inox kabelbinders
Colliers de câblage en Inox

Nieuwe referenties !
Nouvelles références !



Plastic coating voor extra randbescherming.
Coating en plastic pour protection supplémentaire des côtés.
UV resistant, low smoke & HF.

SSCT1

150 x 4,45

100

SSCT2

200 x 4,45

100

SSCT3

300 x 4,45

100

SSCT4

370 x 4,45

100

SSCT5

520 x 4,45

100

SSCT6

368 x 7,96

100

SSCT7

500 x 7,96

100

Spantangen
Pincés à sertir

Nieuwe referenties !
Nouvelles références !

Tang in metaal.
Spantang tot 4,8 mm voor nylon.
Snijdt zonder braam.
Pince en métal.
Pince à serrage pour nylon jusqu'à 4,8 mm.
Coupe sans morfil.



PIN003-CTTN

1



PIN003-CTTN

1

(Plastiek) Spantang tot 8 mm. Snijdt zonder braam.
(Plastique) Pince à sertir jusqu'à 8 mm. Coupe sans morfil.



PIN006-CTTS

1

Tang in metaal. Spantang tot 7,9 mm voor metalen kabelbinders.
Snijdt zonder braam.
Pince en métal.
Pince à serrage pour colliers en métal jusqu'à 7,9 mm.
Coupe sans morfil.



KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Nylon binders met Inox tand - naturel
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - naturel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
MET22102R	100 x 2,5	100 /
MET22105R	200 x 2,5	100 /
MET22110R	140 x 3,5	100 /
MET22111R	200 x 3,5	100 /
MET22112R	280 x 3,5	100 /
MET22123R	200 x 4,5	100 /
MET22126R	360 x 4,5	100 /
MET22140R	290 x 4,5	100 /
MET22534R	360 x 7,5	100 /

Nylon binders met Inox tand - zwart
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - noir











MET32102R	100 x 2,5	100 /
MET32105R	200 x 2,5	100 /
MET32110R	140 x 3,5	100 /
MET32111R	200 x 3,5	100 /
MET32112R	280 x 3,5	100 /
MET32123R	200 x 4,5	100 /
MET32126R	360 x 4,5	100 /
MET32140R	290 x 4,5	100 /
MET32534R	360 x 7,5	100 /

Click Tie - herbruikbaar - Rood
Click Tie - réouvrable et réutilisable - Rouge



CLT102110R	120 x 3,5	100 / 50000
CLT102116R	240 x 3,8	100 / 50000
CLT102129R	320 x 4,4	100 / 50000
CLT102149R	500 x 5,6	100 / 10000

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Plug voor kabelbinders Cheville pour colliers de serrage	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
 <p>Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed. Cheville pour collier de serrage jusqu'à 9 mm de largeur.</p>	MF111	> 9 mm	100 / 3500
			
<p>Zelfklevende 2-weg consoles Consoles adhésives double direction</p> 	SEL2501	20 mm	100 / 3000
	SEL2502	28 mm	100 / 3000
			
<p>Identificatieplaatje Plaquette d'identi</p> 	SEL101	20x40x1,3mm	100 / 3000
			
<p>Klipconsoles 'Hooks' zelfklevend Consoles clips 'Hooks' adhésifs</p> 	SEL2401	10 x 19	100 / 3000
	SEL2402	13 x 26	100 / 3000
	SEL2403	18 x 26	100 / 3000
			

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Niet geïsoleerde kabelschoenen
Soulis de câbles non isolés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø GAT A - MM Ø TROU A - MM	VERPAKKING EMBALLAGE
D006/04	4,1	/
D006/05	5,2	/
D006/06	6,5	/
D006/08	8,4	/
D010/05	5,2	/
D010/06	6,5	/
D010/08	8,4	/
D010/10	10,5	/
D016/05	5,2	/
D016/06	6,5	/
D016/08	8,4	/
D016/10	10,5	/
D025/05	5,2	/
D025/06	6,5	/
D025/08	8,4	/
D025/10	10,5	/
D035/06	6,5	/
D035/08	8,4	/
D035/10	10,5	/
D035/12	13	/
D050/06	6,5	/
D050/08	8,4	/
D050/10	10,5	/
D050/12	13	/
D070/08	8,4	/
D070/10	10,5	/
D070/12	13	/
D070/14	15	/
D095/08	8,4	/
D095/10	10,5	/
D095/12	13	/
D095/14	15	/
D120/10	10,5	/
D120/12	13	/
D120/14	15	/
D150/08	8,4	/
D150/10	10,5	/
D150/12	13	/
D150/14	15	/
D185/10	10,5	/
D185/12	13	/
D185/14	15	/
D240/10	10,5	/
D240/12	13	/
D240/14	15	/
D240/16	17	/
D240/20	20	/
D300/12	13	/
D300/14	15	/
D300/16	17	/

Vertind / Etamé

Geleidbaarheid / Conductivité : 99,9 % IACS BS 6017 - BS 1977

Afmeting in mm² van de kabel : het getal van het bestelnummer voor de / : bv. D035/10. Dimension en mm² du câble : le nombre du n° de commande avant le / : p.e. D035/10.

OPMERKING :

Wanneer soepele kabels gebruikt worden, is het noodzakelijk de volgende grotere maat van kabelschoen te selecteren.

REMARQUE :

Quand un câble souple est utilisé, il est nécessaire de sélectionner la dimension suivante plus grande.

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Doorverbinders
Raccords



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø GAT A - MM Ø TROU A - MM	VERPAKKING EMBALLAGE
DB02	2,4	/
DB04		/
DB06	3,8	/
DB10	4,5	/
DB16	5,4	/
DB25	6,8	/
DB35	8,2	/
DB50	9,5	/
DB70	11,2	/
DB95	13,5	/
DB120	15	/
DB150	16,5	/
DB185	18,5	/
DB240	21	/

Afmeting in mm² van de kabel :











- 1,5 mm² voor DB01
- 2,5 mm² voor DB02
- het getal na DB.. in het bestelnummer

Dimensions en mm² du câble :

- 1,5 mm² pour DB01
- 2,5 mm² pour DB02
- le nombre après DB.. dans le n° de commande

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 0,5 à 1,5 mm²
Soulis de câbles isolés 0,5 à 1,5 mm²











	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø - MM Ø - MM	VERPAKKING EMBALLAGE	
	Ring Plage oeil	DVR1/02	2,2	100 / 1000	
		DVR1/03	3,2	100 / 1000	
		DVR1/03.7	3,7	100 / 1000	
		DVR1/04	4,3	100 / 1000	
		DVR1/05	5,3	100 / 1000	
		DVR1/06	6,4	100 / 1000	
		DVR1/08	8,4	100 / 1000	
		DVR1/10	10,5	100 / 1000	
		DVR1/12	13,0	100 / 1000	
	Vork Fourchette	DVF1/03	3,2	100 / 1000	
		DVF1/03.7	3,7	100 / 1000	
		DVF1/04	4,3	100 / 1000	
		DVF1/05	5,3	100 / 1000	
		DVF1/06	6,4	100 / 1000	
	Doorverbinder mannelijk Raccord mâle	DVPO1/4.8M DVPO1/6.3M		100 / 1000 100 / 1000	
		Doorverbinder vrouwelijk Raccord femelle	DVPO1/2.8F DVPO1/4.8F DVPO1/6.3F		100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000
		Vrouwelijk geheel geïsoleerd Fémelle complètement isolé	DVFP01/4.8F DVFP01/6.3F DVFP01/2.8F		100 / 1000 100 / 1000 100 / 1000
			Mannelijk + vrouwelijk Mâle + femelle	DVPOA1/6.3	100 / 1000
		Rond mannelijk Mâle rond	DVAB1M		100 / 1000
	Rond vrouwelijk Fémelle rond	DVAB1F		100 / 1000	
	Doorverbinder / Raccord	DVBC1		100 / 1000	
	Pin / Embout	DVP1/09 DVP1/12	9,0 (lengte pin / l cheville) 12,0 (lengte pin / l cheville)	100 / 1000 100 / 1000	

De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.

Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 1,5 à 2,5 mm²
Soulisiers de câbles isolés 1,5 à 2,5 mm²

	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø - MM Ø - MM	VERPAKKING EMBALLAGE
	Ring Plage oeil	DVR2/02	2,2	100 / 1000
		DVR2/03	3,2	100 / 1000
		DVR2/03.7	3,7	100 / 1000
		DVR2/04	4,3	100 / 1000
		DVR2/05	5,3	100 / 1000
		DVR2/06	6,4	100 / 1000
		DVR2/08	8,4	100 / 1000
		DVR2/10	10,5	100 / 1000
		DVR2/12	13,0	100 / 1000
	Vork Fourchette	DVF2/03	3,2	100 / 1000
		DVF2/03.7	3,7	100 / 1000
		DVF2/04	4,3	100 / 1000
		DVF2/05	5,3	100 / 1000
		DVF2/06	6,4	100 / 1000
	Doorverbinder mannelijk Raccord mâle	DVPO2/4.8M		100 / 1000
		DVPO2/6.3M		100 / 1000
	Doorverbinder vrouwelijk Raccord femelle	DVPO2/2.8F		100 / 1000
		DVPO2/4.8F		100 / 1000
		DVPO2/6.3F		100 / 1000
	Vrouwelijk geheel geïsoleerd Fémelle complètement isolé	DVFPO2/4.8F		100 / 1000
		DVFPO2/6.3F		100 / 1000
	Mannelijk + vrouwelijk Mâle + femelle	DVPOA2/6.3		100 / 1000
	Rond mannelijk Mâle rond	DVAB2M		100 / 1000
	Rond vrouwelijk Fémelle rond	DVAB2F		100 / 1000
	Doorverbinder / Raccord	DVBC2		100 / 1000
	Pin / Embout	DVP2/09	9,0 (lengte pin / l cheville)	100 / 1000
		DVP2/12	12,0 (lengte pin / l cheville)	100 / 1000

De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.

Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 4 à 6 mm²
Souliers de câbles isolés 4 à 6 mm²




OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø - MM Ø - MM	VERPAKKING EMBALLAGE
Ring Plage oeil	DVR5/03	3,2	100 / 1000
	DVR5/03.7	3,7	100 / 1000
	DVR5/04	4,3	100 / 1000
	DVR5/05	5,3	100 / 1000
	DVR5/06	6,4	100 / 1000
	DVR5/08	8,4	100 / 1000
	DVR5/10	10,5	100 / 1000
	DVR5/12	13,0	100 / 1000
	DVR5/14	15,0	100 / 1000
	DVR5/16	17,0	100 / 1000
Vork Fourchette	DVF5/ 03	3,7	100 / 1000
	DVF5/ 04	4,3	100 / 1000
	DVF5/05	5,3	100 / 1000
	DVF5/06	6,4	100 / 1000
	DVF5/08	8,0	100 / 1000
Doorverbinder mannelijk Raccord mâle	DVP O 5 /6 .3 M		100 / 1000
Doorverbinder vrouwelijk Raccord femelle	DVP O 5 /6 .3 F		100 / 1000
	DVP O 5 /9 .5 F		100 / 1000
Vrouwelijk geheel geïsoleerd Fémelle complètement isolé	DVFP O5 /6.3F		100 / 1000
	DVFP O5 /9.5F		100 / 1000
Doorverbinder / Raccord	DVBC 5		100 / 1000
Pin / Embout	DVP 5/ 1 4	14,0 (lengte pin / l cheville)	100 / 1000

De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.

Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.

PVC KANALEN CANAUX PVC

Gesloten kanalen type G
Canaux fermés type G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
G16	25x30 mm	80 m
G23	40x30 mm	48 m
G24	60x30 mm	32 m
G13	25x40 mm	60 m
G8	40x40 mm	40 m
G4	60x40 mm	24 m
G26	80x40 mm	24 m
G27	100x40 mm	16 m
G28	120x40 mm	16 m
G7	25x60 mm	40 m
G5	40x60 mm	36 m
G9	60x60 mm	24 m
G6	80x60 mm	24 m
G17	100x60 mm	20 m
G10	120x60 mm	16 m
G30	150x60 mm	12 m
G31	200x60 mm	8 m
G50	250x70 mm	8 m
G14	25x80 mm	32 m
G15	40x80 mm	24 m
G11	60x80 mm	24 m
G12	80x80 mm	24 m
G19	100x80 mm	16 m
G32	120x80 mm	16 m
G33	150x80 mm	12 m
G48	200x80 mm	8 m
G35	40x100 mm	16 m
G18	60x100 mm	16 m
G37	100x100 mm	16 m
G38	120x100 mm	8 m
G39	150x100 mm	8 m
G40	200x100 mm	8 m
G43	100x150 mm	8 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

**LIJST VAN DE TOEBEHOREN
VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG.
LISTE DES ACCESSOIRES DISPONIBLE
SUR DEMANDE.**

PVC KANALEN CANAUX PVC

Gesloten witte kanalen type G
Canaux fermés blancs type G



Lengte : 2 meter Kleur : Wit RAL 9010
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
Couvercle inclus

Gesloten witte kanalen type G
Canaux fermés blancs type G

Lengte : 1,3 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Compleet met deksel
Longueur : 1,3 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
Complet avec couvercle

Gesloten witte kanalen type G
Canaux fermés blancs type G


Lengte : 1,5 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Compleet met deksel
Longueur : 1,5 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
Complet avec couvercle

**LIJST VAN DE TOEBEHOREN
VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG.
LISTE DES ACCESSOIRES DISPONIBLE
SUR DEMANDE.**

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
G16BEU	25x30 mm	80 m
G23BEU	40x30 mm	48 m
G8BEU	40x40 mm	40 m
G4BEU	60x40 mm	24 m
G27BEU	100x40 mm	16 m
G9BEU	60x60 mm	24 m
G6BEU	80x60 mm	24 m
G17BEU	100x60 mm	20 m
G10BEU	120x60 mm	16 m
G30BEU	150x60 mm	12 m
G31BEU	200x60 mm	8 m
G50BEU	250x70 mm	8 m
G19BEU	100x80 mm	16 m
G33BEU	150x80 mm	12 m
G48BEU	200x80 mm	8 m
G40BEU	200x100 mm	8 m
G31EKBEU	200x60 mm	5,2 m
G50EKBEU	250x70 mm	5,2 m
G40EKBEU	200x100 mm	5,2 m
G31KBEU	200x60 mm	6 m
G50KBEU	250x70 mm	6 m

PVC KANALEN CANAUX PVC

Bedradingskanalen type E met opening 12-8 mm
Canaux de câblage type E à fentes 12-8 mm



Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
E20	15 x 17 mm	120 m
E22	15 x 30 mm	80 m
E16	25 x 30 mm	80 m
E23	40 x 30 mm	48 m
E24	60 x 30 mm	32 m
E25	15 x 40 mm	72 m
E13	25 x 40 mm	60 m
E8	40 x 40 mm	40 m
E4	60 x 40 mm	24 m
E26	80 x 40 mm	24 m
E27	100 x 40 mm	16 m
E28	120 x 40 mm	16 m
E7	25 x 60 mm	40 m
E5	40 x 60 mm	36 m
E9	60 x 60 mm	24 m
E6	80 x 60 mm	24 m
E17	100 x 60 mm	20 m
E10	120 x 60 mm	16 m
E30	150 x 60 mm	12 m
E31	200 x 60 mm	8 m
E14	25 x 80 mm	32 m
E15	40 x 80 mm	24 m
E11	60 x 80 mm	24 m
E12	80 x 80 mm	24 m
E19	100 x 80 mm	16 m
E32	120 x 80 mm	16 m
E33	150 x 80 mm	12 m
E48	200 x 80 mm	8 m
E34	25 x 100 mm	24 m
E35	40 x 100 mm	16 m
E18	60 x 100 mm	16 m
E36	80 x 100 mm	16 m
E37	100 x 100 mm	16 m
E38	120 x 100 mm	8 m
E39	150 x 100 mm	8 m
E40	200 x 100 mm	8 m
E43	100 x 150 mm	8 m

PVC KANALEN CANAUX PVC

DIN Bedradingskanalen type E met opening 7,5-5 mm
 DIN Canaux de câblage type E à fentes 7,5-5 mm

OP BESTELLING / SUR COMMANDE



Lengte : 2 meter
 Kleur : Grijs RAL 7030
 Deksel inbegrepen
 Longueur : 2 mètres
 Couleur : Gris RAL 7030
 Couvercle inclus

OP AANVRAAG / SUR DEMANDE

De DIN kanalen (gesloten en bedradingstype) zijn verkrijgbaar in halogeenvrije uitvoering.
 Les canaux DIN (type fermés et type câblage) sont disponible en version sans halogène.

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
ED2525	25 x 25 mm	84 m
ED2537	25 x 37,5 mm	64 m
ED3737	37,5 x 37,5 mm	48 m
ED2550	25 x 50 mm	52 m
ED3750	37,5 x 50 mm	32 m
ED5050	50 x 50 mm	24 m
ED7550	75 x 50 mm	24 m
ED10050	100 x 50 mm	16 m
ED2575	25 x 75 mm	32 m
ED3775	37,5 x 75 mm	32 m
ED5075	50 x 75 mm	24 m
ED7575	75 x 75 mm	16 m
ED10075	100 x 75 mm	16 m
ED12575	125 x 75 mm	12 m



PVC KANALEN CANAUX PVC

Snijmachine voor bedradingskanalen type E
Machine à couper pour goulottes type E



Maximale afmeting
Zowel voor PVC als HF

Dimension maximale : 120 x 120 mm
Pour PVC comme pour HF

NIEUW
NOUVEAU

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BREEDTE LARGEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
WAB05200		


Kniptang voor bedradingskanalen type E
Pince pour goulottes type E



NIEUW
NOUVEAU

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BREEDTE LARGEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
ECUT		1

Deksels voor type E en G
Couvercles pour type E et G



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Grijs / gris RAL 7030

GCOP025	25 mm	
GCOP040	40 mm	
GCOP060	60 mm	
GCOP080	80 mm	
GCOP100	100 mm	
GCOP120	120 mm	
GCOP150	150 mm	
GCOP200	200 mm	

Deksels voor type G
Couvercles pour type G



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Wit / blanc RAL 9010

GCOP100BEU	100 mm	
GCOP120BEU	120 mm	
GCOP150BEU	150 mm	
GCOP200BEU	200 mm	

Kabelhouders voor type E en G
Clips de câble pour type E et G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BREEDTE X HOOGTE LARGEUR X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
FCV12040	40/120x40 mm	100
FCV12060	40/200x60 mm	100


Scheidingschotten voor type E en G
Séparations pour type E et G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	HOOGTE HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
S1	40 mm	60 m
S2	60 mm	50 m

PVC KANALEN CANAUX PVC

Kanalen voor Airco
Canaux pour Air Conditionné



Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Kleur : Wit RAL 9010

Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010

Kanalen voor Airco
Canaux pour Air Conditionné



Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Kleur : Bruin RAL 8017

Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Couleur : Marron RAL 8017

Toebehoren : Kanalen voor Airco
Accessoires : Canaux pour Air Conditionné

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

BASIS X HOOGTE
BASE X HAUTEUR

VERPAKKING
EMBALLAGE

CON30

35 x 30 mm

64 m

CON70

70 x 55 mm

24 m

CON90

90 x 65 mm

16 m

CON125

125 x 75 mm

8 m

CON30M

35 x 30 mm

64 m

CON70M

70 x 55 mm

24 m

CON90M

90 x 65 mm

16 m

CON125M

125 x 75 mm

8 m


**LIJST MET REFERENTIES
VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG.
LA LISTE AVEC LES REFERENCES
EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.**

PVC KANALEN CANAUX PVC MINI

Vloerkanalen Canaux de sol	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
 <p>Lengte : 2 meter ZBFG : Kleur = grijs / ZBFB : Kleur = wit</p> <p>Longueur : 2 mètres ZBFG : Couleur = gris / ZBFB : Couleur = blanc</p>	ZBFG	75 x 16 mm	40 m
	ZBFG-M	50 x 12 mm	60 m
	ZBFB	75 x 16 mm	40 m
<p>Zelfklevende minikanalen Canaux mini autoadhésifs</p>  <p>Lengte / longueur : 2 m Kleur / couleur : Wit / Blanc Met clic-deksel / Avec couvercle clic</p>	J1207PAD	12 x 7 mm	160 m
	J1610PAD	16 x 10 mm	90 m
<p>Minikanalen type BS Canaux mini type BS</p>  <p>Lengte / longueur : 2 m Kleur / couleur : Wit / Blanc</p>	BS11BEU	16 x 16 mm	92 m
	BS21BEU	25 x 16 mm	72 m
	BS61BEU	60 x 16 mm	36 m
<p>Minikanalen type M Canaux mini type M</p>  <p>Lengte / longueur : 2 m Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9016</p>	M40017	40 x 17 mm	48 m
<p>Minikanalen type G Canaux mini type G</p>  <p>Lengte / longueur : 2 m Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9010</p>	G20BEU	15 x 18 mm	120 m
	G41BEU	20 x 10 mm	120 m
	G44BEU	25 x 20 mm	60 m
	G45BEU	40 x 20 mm	42 m

PVC KANALEN CANAUX PVC MINI

Toebehoren voor minikanalen type M
Accessoires pour canaux mini type M



OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
Verstelbare buitenhoek Angle extérieur ajustable	M40040	40 x 17 mm	1
Verstelbare binnenhoek Angle intérieur ajustable	M40039	40 x 17 mm	1
Vlakke hoek Angle plat	M40042	40 x 17 mm	1
T-stuk Déviation-T	M40041	40 x 17 mm	1
Koppeling Raccord	M40043	40 x 17 mm	1
Eindstuk Embout	M40044	40 x 17 mm	1
enkel / simple	M400047001	Modul 45x45	1
dubbel / double	M400047002	Modul 45x45	1
drievoudig / triple	M400047003	Modul 45x45	1

Universele opbouwdozen voor
schakelaars en stopcontacten
Boîtiers universels pour
interrupteurs et prises

PVC KANALEN CANAUX PVC MINI

Toebehoren voor minikanalen type G
Accessoires pour canaux mini type G

20BLI = Blisterverpakking met toebehoren voor de G20B met : 1 Buitenhoek + 1 Binnenhoek + 2 Vlakke hoeken + 1 T-stuk + 1 Koppeling + 1 Eindstuk`

20BLI = Emballage blister avec les accessoires pour la G20B incluant : 1 Angle extérieur + 1 Angle intérieur + 2 Angles plat + 1 Déviation-T + 1 Raccord + 1 Pièce terminale



OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
	20BLI	15 x 18 mm	1
Buitenhoek Angle extérieur	41E	20 x 10 mm	10
	44E	25 x 20 mm	5
	GT248EB	40 x 20 mm	5
Binnenhoek Angle intérieur	41I	20 x 10 mm	10
	44I	25 x 20 mm	5
	GT248IB	40 x 20 mm	5
Vlakke hoek Angle plat	41L	20 x 10 mm	10
	44L	25 x 20 mm	5
	GT248LB	40 x 20 mm	5
T-stuk Déviation-T	41T	20 x 10 mm	10
	44LT	25 x 20 mm	5
	GT248TB	40 x 20 mm	5
Koppeling Raccord	41G	20 x 10 mm	10
	44LG	25 x 20 mm	5
	GT248GB	40 x 20 mm	5
Eindstuk Embout	41S	20 x 10 mm	10
	GT16A	25 x 20 mm	5
	GT248AB	40 x 20 mm	5

PVC KANALEN CANAUX PVC MINI

Minikanalen HALOGEENVRIJ
Canaux mini SANS HALOGENE



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9003

Toebehoren voor minikanalen
HALOGEENVRIJ
Accessoires pour canaux mini
SANS HALOGENE

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
	LHD2010HF	20 x 10 mm	96 m
	LHD2020HF	20 x 20 mm	48 m
	LHD4020HF	40 x 20 mm	24 m
	LHD4040HF	40 x 40 mm	20 m
Buitenhoek Angle extérieur	LHD8926HF	20 x 10 mm	
	LHD8626HF	20 x 20 mm	
	LHD8636HF	40 x 20 mm	
	LHD8646HF	40 x 40 mm	
Binnenhoek Angle intérieur	LHD8925HF	20 x 10 mm	
	LHD8625HF	20 x 20 mm	
	LHD8635HF	40 x 20 mm	
	LHD8645HF	40 x 40 mm	
Vlakke hoek Angle plat	LHD8923HF	20 x 10 mm	
	LHD8623HF	20 x 20 mm	
	LHD8633HF	40 x 20 mm	
	LHD8643HF	40 x 40 mm	
T-stuk Déviation-T	LHD8924HF	20 x 10 mm	
	LHD8624HF	20 x 20 mm	
	LHD8634HF	40 x 20 mm	
	LHD8644HF	40 x 40 mm	
Koppeling Raccord	LHD8922HF	20 x 10 mm	
	LHD8622HF	20 x 20 mm	
	LHD8632HF	40 x 20 mm	
	LHD8642HF	40 x 40 mm	
Eindstuk Embout	LHD8921HF	20 x 10 mm	
	LHD8621HF	20 x 20 mm	
	LHD8631HF	40 x 20 mm	
	LHD8641HF	40 x 40 mm	



WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN

Wandkanalen PVC wit mutlusan
Goulottes PVC blanc mutlusan



Lengte / Longueur 2 m

Compleet met deksel / Complet avec couvercle

Kleur RAL 9016 Wit / Couleur RAL 9016 Blanc

Toebehoren voor wandkanalen M10050 mutlusan
Accessoires pour goulottes M10050 mutlusan



Dekselset 45/45

Set pour module 45/45











Montageplaat 80/80

Plaque de montage 80/80

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
M10037	100 x 37 mm	30 m
M10050	100 x 50 mm	20 m
BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MODULEN MODULES	VERPAKKING EMBALLAGE
M047001	1	20
M047002	2	14
M047003	3	12
M047004	4	10
M0478001	1	20

WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN

Toebehoren voor wandkanalen M mutlusan
Accessoires pour goulottes M mutlusan

	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
	Verstelbare binnenhoek Angle intérieur flexible	M039	100 x 37/50	12
	Verstelbare buitenhoek Angle extérieur flexible	M040	100 x 37/50	10
	Vlakke hoek Angle plat	M042	100 x 50	8
		M042037	100 x 37	8
	T-hoek Angle-T	M041	100 x 50	8
		M041037	100 x 37	8
	Eindstuk Embout	M044	100 x 50	40
		M044037	100 x 37	40
	Koppelstuk Joint	M043	100 x 37/50	100
	Kabelhouder Fixation pour cable	M050	100 x 37/50	100
OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	HOOGTE HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE	
Scheidingsshot 2 meter voor M10050 Séparateur 2 mètres pour M10050	M013	48 mm	150 m	
				

WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN

Toebehoren voor wandkanalen M mutlusan
Accessoires pour goulottes M mutlusan
Halogeenvrij Sans Halogene



OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
Verstelbare binnenhoek Angle intérieur flexible	M039HF	100 x 37/50	12
Verstelbare buitenhoek Angle extérieur flexible	M040HF	100 x 37/50	10
Vlakke hoek Angle plat	M042HF	100 x 50	8
T-hoek Angle-T	M041HF	100 x 50	8
Eindstuk Embout	M044HF	100 x 50	40
Koppelstuk Joint	M043HF	100 x 37/50	100
OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	HOOGTE HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
Scheidingsschot 2 meter voor M10050 Séparateur 2 mètres pour M10050	M013HF	48 mm	150 m



WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN & SYS45 RAPID

Stopcontacten Modul 45
 voor wandkanalen MUTLUSAN en SYS 45 en INWAY
 Prises de courant Modul 45
 pour goulottes MUTLUSAN et SYS 45 et INWAY



Met schroefaansluiting
 Connexion à vis

2-polig + aarding + kinderveiligheid 10/16 A - 250 V Kleur : wit
 2 pôles + terre + sécurité d'enfants 10/16 A - 250 V Couleur : blanc



Met steekklemaansluiting
 Connexion automatique

2-polig + aarding + kinderveiligheid 10/16 A - 250 V Kleur : wit
 2 pôles + terre + sécurité d'enfants 10/16 A - 250 V Couleur : blanc

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	VOOR POUR	VERPAKKING EMBALLAGE
C101		1
C102		1
C103		1
C104		1
C201		1
C202		1
C203		1
C204		1

WANDKANALEN GOULOTTES SYS45 RAPID

Wandkanalen SYS45 RAPID
Goulottes SYS45 RAPID



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9010 Met deksel ! / Avec couvercle !

Deksels voor wandkanalen SYS45 RAPID
Couvercles pour goulottes SYS45 RAPID



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9010

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
SYS751	75 x 50 mm	24 m
SYS1252	125 x 50 mm	16 m
SYS1603	160 x 50 mm	12 m
SYS1051	100 x 50 mm	16 m
BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BREEDTE BASIS LARGEUR BASE	VERPAKKING EMBALLAGE
SCO45	45 mm	64 m

WANDKANALEN GOULOTTES SYS45 RAPID

Toebehoren voor wandkanalen
SYS45 RAPID
Accessoires pour goulottes
SYS45 RAPID



OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BREEDTE LARGEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
Verbindingsstuk basis Joint de fond	SGACBEU		50
Dekselverbinder Joint de couvercle	SGCOBEU		20
Buitenhoek Angle extérieur	LD075EBEU	75 mm	16
	LD105EBEU	100 mm	15
	LD125EBEU	125 mm	10
	SAE160BEU	160 mm	4
Binnenhoek Angle intérieur	LD075IBEU	75 mm	16
	LD075IBEU	100 mm	15
	LD125IBEU	125 mm	10
	SAI160BEU	160 mm	10
Vlakke hoek Angle plat	LD075LBEU	75 mm	20
	LD105LBEU	100 mm	10
	LD125LBEU	125 mm	8
	SAP160BEU	160 mm	10
T-stuk Déviation-T	LD075TBEU	75 mm	12
	LD105TBEU	100 mm	15
	LD125TBEU	125 mm	10
Eindstuk Embout	LD075ABEU	75 mm	20
	GT100ABBEU	100 mm	10
	LD125ABEU	125 mm	10
	STT160BEU	160 mm	10

WANDKANALEN GOULOTTES INWAY

Wandkanalen INWAY
Goulottes Murales INWAY



Wandkanaal / Goulotte murale
PVC Wit / Blanc
RAL 9003

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
	IW10054B	100 x 54 mm	12 m
Verstelbare buitenhoek Angle extérieur flexible	IWAE10054B		6
Verstelbare binnenhoek Angle intérieur flexible	IWAI10054B		6
Vlakke hoek Angle plat	IWAP10054B		8
T-stuk Déviation-T	IWGT10054B		6
Verbinding voor basis en deksel Joint pour base et couvercle	IWGU100		100
Scheidingschot Séparateur	IWS10040B		8
Eindstuk Embout	IWTT10054B		12

KABELGELEIDERS CONDUITS POUR CABLES

Spiralen
Spirales



CP.. = transparant
CPN.. = zwart/noir


Metalen flex buis
Tube flexible métaliqu



Polyester beschermkous
Gaine de protection polyestère



Mini bedradingskanalen
Canaux de câblage mini



Lengte / longueur : 500 mm

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
CP03	ø 3 mm	
CP06	ø 6 mm	
CP08	ø 8 mm	
CP10	ø 10 mm	
CP12	ø 12 mm	
CP20	ø 20 mm	
CPN03	ø 3 mm	
CPN06	ø 6 mm	
CPN08	ø 8 mm	
CPN10	ø 10 mm	
CPN12	ø 12 mm	
CPN20	ø 20 mm	
83120	ø 9-12 mm	
83140	ø 11-14 mm	
83170	ø 14-17 mm	
83210	ø 18-21 mm	
83240	ø 20-24 mm	
83300	ø 26-30 mm	
83410	ø 37-41 mm	
Guest05	ø 5-10 mm	
Guest10	ø 10-18 mm	
Guest20	ø 20-30 mm	
Guest30	ø 30-45 mm	
Guest50	ø 50-75 mm	
BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
FLX10	13 x 15 mm	25 m
FLX20	20 x 24 mm	25 m
FLX30	29 x 33 mm	25 m
FLX40	40 x 44 mm	25 m

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Aardstaven kruisvorm met vlag
Piquets de terre en forme de croix avec vente



50 x 50 x 3 mm
Warm verzinkt / Galvanisé chaud

Zonder vlag / Sans plaque



NIEUW
NOUVEAU

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

LENGTE
LONGEUR

VERPAKKING
EMBALLAGE

AML511

1,0 m

5

AML512

1,5 m

5

AML513

2,0 m

5

AML514

2,5 m

5

AML515

3,0 m


5

AML512-E

1,5 m

5

Klemschroeven voor aardstaaf
Boulons de serrage pour piquet de terre



AMM1

10

AMM2

10

Bandaardingsklemmen
Bandes pour mise à la terre



Voor / Pour : 1 x 2,5 mm² à 2 x 6 mm²
Vernikkelde klem + schroef. Inox band.
Clame + écrous nickelées. Bande en inox.

AM370

12 cm

10/400

AM371

19 cm

10/400

AM374

42 cm

10/200

AM376

58 cm

10/100

Moerklemmen (Splitklemmen)
Connecteurs de dérivation



Messing vernikkeld
Laiton nickelé

AM9200026

6 - 10 mm²

100

AM9200027

16 mm²

100

AM9200028

25 mm²

100

AM9200029

35 mm²

50

AM9200030

50 mm²



50

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Aardstaven met kopermantel om te vijzen Piquets de terre avec manteau de cuivre pour visser		BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILETAGE	SCHACHT HAMPE	LENGTE LONGEUR	MICRON MICRON	VERPAKKING EMBALLAGE
	AM117	16 mm	14,2 mm	1500 mm	30μ	1 / 10 / 500	
	AM117-100	16 mm	14,2 mm	1500 mm	100μ	1 / 10 / 500	
	AM117-250	16 mm	14,2 mm	1500 mm	250μ		
	AM118	16 mm	14,2 mm	2000 mm	30μ	1 / 10	
	AM118-100	16 mm	14,2 mm	2000 mm	100μ	1 / 10	
	AM118-250	16 mm	14,2 mm	2000 mm	250μ		
	AM127	18 mm	16,0 mm	1500 mm	30μ	1 / 10	
	AM127-100	18 mm	16,0 mm	1500 mm	100μ	1 / 10	
	AM128	18 mm	16,0 mm	2000 mm	30μ	1 / 10	
	OP AANVRAAG / SUR DEMANDE	AM128-100	18 mm	16,0 mm	2000 mm	100μ	
Klemmen Clames		BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DIAMETER DIAMETRE		VERPAKKING EMBALLAGE		
		AMS116	16 mm		1/100		
		AMS126	18 mm		1/100		
		AMS116-2	16 mm		1/100		
Messing / Laiton							
Verkoperd metaal / Acier cuivré							
Moffen Manchons		AMM116	16 mm		1/100		
		AMM126	18 mm		1/100		
Messing / Laiton							
Handslagijzers Têtes de frappe		AMT116	16 mm		1/100		
		AMT126	18 mm		1/100		
Handslagbouten Boulons de frappe		AMDS16	16 mm		1/100		
		AMDS18	18 mm		1/100		

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Aardingsonderbrekers + rail voor dito
Coupures de terre + rail pour dito



BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

LENGTE
LONGEUR

VERPAKKING
EMBALLAGE

AM0301

25

AM0303

20

AM0305

14

AMK0310

Klauw / Griffes

100

Klauwklemmen
Borniers à griffes



AMCC1016

< 16 mm²


1

AMCC2550

< 50 mm²

1

Enkele bout / Simple boulon



AMCC-D-1016

< 16 mm²

1

AMCC-D-2550

< 50 mm²

1

Dubbele bout / Double boulon

Aard-nulrail 16 mm²
Bornier de répartition 16 mm²



BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

AFMETINGEN
DIMENSIONS

VERPAKKING
EMBALLAGE

AM200172

10 x 8 cm

1

Lengte 1 meter. 144 aansluitingen M5. Vernikkeld messing
Longueur 1 mètre. 144 bornes M5. Laiton nickelé

STEKKERS FICHES

Stekkers
Fiches mâles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AMPERE AMPERE	SPANNING TENSION	POLEN POLES	VERPAKK. EMBALL.
9316-4	16 A	230 V	3	10
9416-4	16 A	400 V	4	10
9516-4	16 A	400 V	5	10
9332-4	32 A	230 V	3	10
9432-4	32 A	400 V	4	10
9532-4	32 A	400 V	5	10

Koppelstekkers
Fiches femelles



9316-3	16 A	230 V	3	10
9416-3	16 A	400 V	4	10
9516-3	16 A	380 V	5	10
9332-3	32 A	230 V	3	10
9432-3	32 A	400 V	4	10
9532-3	32 A	400 V	5	10

Wanddozen
Prises murales



9316-2	16 A	230 V	3	10
9416-2	16 A	400 V	4	5
9516-2	16 A	400 V	5	5
9332-2	32 A	230 V	3	5
9432-2	32 A	400 V	4	5
9532-2	32 A	400 V	5	5

Inbouwdozen
Prises à encastrer



9316-1	16 A	230 V	3	10
9416-1	16 A	400 V	4	10
9516-1	16 A	400 V	5	10
9332-1	32 A	230 V	3	10
9432-1	32 A	400 V	4	10
9532-1	32 A	400 V	5	10

Gummistekkers
Fiches en caoutchouc



Mâle
Norm 7 IP44 VDE

**NIEUW
NOUVEAU**

C400	10/16 A	250 V		1
C403	10/16 A	250 V		1




Fémelle
Norm 7 IP44 VDE

**NIEUW
NOUVEAU**

C401	10/16 A	250 V		1
C404	10/16 A	250 V		1

CEE STEKKERS PRISES CEE NEW GENERATION

Stekkers
Fiches mâles



Koppelstekkers
Fiches femelles



Wanddozen
Prises murales



Inbouwdozen
Prises à encastrer



IP67

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AMPERE AMPERE	SPANNING TENSION	POLEN POLES	VERPAKK. EMBALL.
679316-4	16 A	250 V	3	10
679416-4	16 A	415 V	4	10
679516-4	16 A	415 V	5	10
679332-4	32 A	250 V	3	10
679432-4	32 A	415 V	4	10
679532-4	32 A	415 V	5	10
679363-8	63 A	250 V	3	1
679463-8	63 A	415 V	4	1
679563-8	63 A	415 V	5	1
↓ HALOGEN FREE				
679316-3	16 A	250 V	3	10
679416-3	16 A	415 V	4	10
679516-3	16 A	415 V	5	10
679332-3	32 A	250 V	3	10
679432-3	32 A	415 V	4	10
679532-3	32 A	415 V	5	10
679363-7	63 A	250 V	3	1
679463-7	63 A	415 V	4	1
679563-7	63 A	415 V	5	1
↓ HALOGEN FREE				
679316-2	16 A	250 V	3	10
679416-2	16 A	415 V	4	10
679516-2	16 A	415 V	5	10
679332-2	32 A	250 V	3	10
679432-2	32 A	415 V	4	10
679532-2	32 A	415 V	5	10
679363-6	63 A	250 V	3	1
679463-6	63 A	415 V	4	1
679563-6	63 A	415 V	5	1
↓ HALOGEN FREE				
679316-1	16 A	250 V	3	10
679416-1	16 A	415 V	4	10
679516-1	16 A	415 V	5	10
679332-1	32 A	250 V	3	10
679432-1	32 A	415 V	4	10
679532-1	32 A	415 V	5	8
679363-5	63 A	250 V	3	2
679463-5	63 A	415 V	4	2
679563-5	63 A	415 V	5	2
↓ HALOGEN FREE				

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Ontmantelingsmessen
Couteaux à démanteler



Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.



Gemoderniseerde versie van de BLI28H. Met inklapbaar mes.
Version modernisée du BLI28H. Avec lame retractable.

Vervangmesje voor 16 - 27 - 50 - BLI28H
Lame de réchange pour 16 - 27 - 50 - BLI28H



Vervangmesje voor BLIS428
Lame de réchange pour BLIS428



Ontmantelmes + striptang.
Couteau à démanteler + dénuder.



Ontmantelingsmes ronde kabel van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm².
Buitendiameter : 8 tot 13 mm.

Couteau à démanteler pour câble ronds de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm².
Diamètre extérieur : 8 à 13 mm.

NIEUW
NOUVEAU
REF.

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL Ø CABLE	VERPAKKING EMBALLAGE
W4-16	4 - 16 mm ²	1
W8-28	8 - 28 mm ²	1
W50	35 - 50 mm ²	1
W1000		1
WBLI28H	8 - 28 mm ²	1
WBLIS428	8 - 28 mm ²	1
W10		1
W10.1		1
W100		1
WBLI13	8 - 13 mm ²	1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Ontmantelingsmessen
Couteaux à démanteler



NIEUW
NOUVEAU

Quadro Ontmantelingsmes, haakmes inklapbaar, strippen 0,5 tot 6mm²
Quadro Couteau a demanteler, lame en crochet retractable, dénudeur
0,5 jusqu'au 6mm²



NIEUW
NOUVEAU

Data - Strip Ontmantelingsmes voor data kabel, strippen 0,2 - 0,8mm²
Data Strip - Couteau à demanteler pour câble data, coupe-fil jusqu'à Ø
8 mm, dénudeur 0,2 - 0,8 mm²



NIEUW
NOUVEAU

Ontmantelingsmes voor grondkabel, Ø = 25mm (zowel dwars als in de
lengte), tot manteldikte 5mm
Couteau à demanteler pour cable de sol, Ø = 25 mm (circulaire et longi-
tudinal), jusqu'à 5mm d'épaisseur

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ø KABEL
Ø CABLE

VERPAKKING
EMBALLAGE

W16

8 - 13 mm²

1 / 12

W30

4 - 10 mm²





1 / 12

W25

25 mm²

1 / 6

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Striptang SUPER Pince à dénuder SUPER	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL Ø CABLE	VERPAKKING EMBALLAGE
	WBLI5	0,5 - 4 mm ²	1
Tang DUO CRIMP Pince DUO CRIMP Strippen + knippen + krimpen. Dénuder + couper +sertir.	W300		1
 MULTI-STRIPPER	W400		1
 Strippen + knippen + krimpen. Dénuder + couper +sertir.	W500		1
Striptangen SOLAR Pincas à dénuder SOLAR  Speciaal voor zonne-energie techniek. Spécialement pour le technique énergie solaire.	WBLI3SOLAR	1,5 - 6 mm ²	1
	WBLI7SOLAR	1,5 - 6 mm ²	1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Krimptangen voor geïsoleerde kabelschoenen
Pincés à sertir pour souliers de cable isolés



BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ø KABEL
Ø CABLE

VERPAKKING
EMBALLAGE

DHCR15

01,5 - 4 mm2

1

Krimptang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir pour souliers de cable non-isolés



DHC95

10 - 95 mm2

1


Buistang
Pince pour couper tubes



KT3204

1

Voor het knippen van PVC-buizen
16 mm en 20 mm.
Pour couper tubes en PVC de
16 mm et 20 mm.



KT3002-3204

1

Reserve onderbasis tang 3204
Base de rechange pour pince 3204



KT3001

1

Reservemesje tangen 3204 en 3704
Lame de rechange pour pinces 3204 et 3704

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Flextang
Pince flex



Voor ontmanteling van voorbekabelde ribbel-buis.
Pour démanteler tubes annelés pré-câblés.
16 - 20 mm (21 mm)



Reserve onderbasis tang 3704
Base de rechange pour pince 3704



Reservemesje tangen 3704 en 3204
Lame de rechange pour pinces 3704 et 3204

Kanaaltang
Pince de canal



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL Ø CABLE	VERPAKKING EMBALLAGE
KT3704		1
KT3002-3704		1
KT3001		1
KT3604		1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Trekveren
Tire-fils



Spiraal o/ 5,5 mm, versterkt.
Spirale o/ 5,5 mm, renforcé.



Plat



Nylon dia. 4 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	LENGTE LONGEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
305505	5 m	20
305510	10 m	15
305515	15 m	10
305520	20 m	8
305525	25 m	6
305530	30 m	5
11405	5 m	10
11410	10 m	10
11415	15 m	10
11420	20 m	10
11425	25 m	10
11430	30 m	10
11605	5 m	25
11610	10 m	20
11615	15 m	12
11620	20 m	10
11625	25 m	8
11630	30 m	6
Spirado		1
Spiratrek		1

Buigveren
Ressorts à courber

Lengte / longueur : 0,80 m

Lengte / longueur : 1,60 m



Versterkte uitvoering.
Staaldraad 2 x 2 mm.
Exécution renforcée.
Fil en acier 2 x 2 mm.

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DIMATER DIAMETRE	VERPAKKING EMBALLAGE
310816	16 mm	1
310820	20 mm	1
310825	25 mm	1
311616	16 mm	1
311620	20 mm	1
311625	25 mm	1

VERLICHTING ECLAIRAGE

Kelderverlichtingen
Hublots



Kelderverlichting tot 60 W.
Voet : PVC
Glas : Polycarbonaat / onbreekbaar.

Hublot jusqu'à 60 W.
Pied : PVC
Verre : Polycarbonate / incassable



Ronde kelderverlichting tot 100 W.
Voet : PVC
Glas : Polycarbonaat / onbreekbaar.

Hublot rond jusqu'à 100 W.
Pied : PVC
Verre : Polycarbonate / incassable



Kelderverlichting tot 100 W.
Voet : PVC
Glas : Polycarbonaat / onbreekbaar.

Hublot jusqu'à 100 W.
Pied : PVC
Verre : Polycarbonate / incassable

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	VERMOGEN PUISSANCE	VERPAKKING EMBALLAGE
471	60 W	1 / 24
470	100 W	1 / 18
460	100 W	1 / 30



SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Metalen beugels M8 met EPDM rubber
Colliers isophoniques à charnière



Snelmontage met rubber
Fixation rapide avec caoutchouc



Met 2 vijzen
A 2 vis

Messing pluggen
Chevilles laiton



Draadstang verzinkt
Tigge filetée galvanisé



DIN 974 4.8

**OOK BESCHIKBAAR IN INOX /
AUSSI DISPONIBLE EN INOX A2 (304) / A4 (316)**

**NIEUW
NOUVEAU**

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL Ø CABLE	VERPAKKING EMBALLAGE
PC0015	11-15 mm	100
PC0018	15-19 mm	100
PC0022	21-23 mm	100
PC0028	26-28 mm	100
PC0035	32-35 mm	100
PC0042	40-43 mm	50
PC0048	48-51 mm	50
PC0054	51-56 mm	50
PC0060	57-60 mm	50
PC0064	62-65 mm	50
PC1075	75-80 mm	25
PC1090	87-92 mm	25
PC1100	99-105 mm	25
PC1110	107-112 mm	25
PC1115	113-118 mm	25
PC1125	125-130 mm	25
PC1133	132-137 mm	25
PC1140	138-142 mm	25
PC1150	148-152 mm	25
PC1160	159-166 mm	25
BA43-06	M6x8x22mm	1
BA43-08	M8x10x28mm	1
BA43-10	M10x12x32mm	1
BA43-12	M12x15x38mm	1
TR10006	M6x1000mm	1 / 100
TR10008	M8x1000mm	1 / 50
TR10010	M10x1000mm	1 / 25
TR10012	M12x1000mm	1 / 20
TR20006	M6x2000mm	1 / 50
TR20008	M8x2000mm	1 / 25
TR20010	M10x2000mm	1 / 25
TR20012	M12x2000mm	1 / 20
TR30006	M6x3000mm	1 / 50
TR30008	M8x3000mm	1 / 25
TR30010	M10x3000mm	1 / 25
TR30012	M12x3000mm	1 / 20

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Afstandhouders
Entretoises



BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

AFMETINGEN
DIMENSIONS

VERPAKKING
EMBALLAGE

5720

M6-30 mm

1

5721

M6-50 mm

1

5722

M6-100 mm

1

5725

M8-30 mm

1

5726

M8-50 mm

1

5727

M8-100 mm

1

Galva

Slaganker met plug M8/M10
Cheville à frapper et cheville avec filetage interne M10/M8



NIEUW
NOUVEAU

9401051

M6-30 mm

100

Schroefanker met Plug M10/M8
Vis à beton et cheville avec filetage interne M10/M8



NIEUW
NOUVEAU

9401052

M6-30 mm


50

METALEN KANALEN CHEMINS DE CABLE EN METAL

Metalen kanalen geperforeerd
Chemins de câble perforés



Metalen kanalen niet geperforeerd
Chemins de câble non perforés



Draadgoten EASYCONNECT
Chemins de câble EASYCONNECT



Standaard uitvoering / Finition standard
EASY CONNECT : met snelkoppeling / avec connexion rapide

**LIJST VAN DE TOEBEHOREN
VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG
LISTE DES ACCESSOIRES DISPONIBLE
SUR DEMANDE**

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
MT60100075	60x100x0,75mm	18 m
MT60100100	60x100x1,00mm	18 m
MT60200075	60x200x0,75mm	18 m
MT60200100	60x200x1,00mm	12 m
MT60300075	60x300x0,75mm	12 m
MT60300100	60x300x1,00mm	12 m
MTN60100075	60x100x0,75mm	18 m
MTN60100100	60x200x0,75mm	18 m
MTN60200075	60x300x0,75mm	12 m
MTN60200100	60x300x1,00mm	12 m
99060060ZBER	60x060mm	36 / 1008 m
99100060ZBER	60x100mm	24 / 924 m
99150060ZBER	60x150mm	18 / 630 m
99200060ZBER	60x200mm	12/24/498 m
99300060ZBER	60x300mm	12 / 324 m
99400060ZBER	60x400mm	12 / 240 m
99500060ZBER	60x500mm	6 / 204 m
99600060ZBER	60x600mm	6 / 180 m

NIEUW
NOUVEAU
REF.



WWW.GSV.BE

02/2017



#GSV-WEB



#GSV

**KANAALDIJK 255
2900 SCHOTEN**

**T: 03 326 50 77
F: 03 326 49 23**

**WWW.GSV.BE
E: INFO@GSV.BE**

**BTW/TVA BE 0427.142.369
HRA/RCA 245.824**

GSV

SINDS – DEPUIS 1985

**WIJ BEVESTIGEN UW TOEKOMST
UNE ATTACHE POUR VOTRE AVENIR**

