

BEVESTIGINGSMATERIAAL MATÉRIEL DE FIXATION

CATALOGUS
CATALOGUE

2025
01



GEL/HARS GEL/RESINE

ALL IN ONE GEL – Twee componenten
ALL IN ONE GEL – Bi composant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	INHOUD CONTENU	Spanning Tension	
MP103	-60 +200°C	300ml	25,5 kV/mm	1/12
MP106	-60 +200°C	600 ml	25,5 kV/mm	1/12
MP109	-60 +200°C	900 ml	25,5 kV/mm	1/12

-60 +200°C
25,5 kV/mm



ALL IN ONE GEL - Display
ALL IN ONE GEL - Display



Beschikbaar
Disponible

GEL - Twee componenten
GEL - Bi composant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
MP0100	1 L (2 X 0,5 L.)
MP0030	300 ml
MP2200	2 L
MP1000	10 L

GEL/HARS GEL/RESINE

GEL - Eén component - Cartridge
GEL - Mono composant - Cartouche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
MPONE GEL	300 ml (Injecteerbaar / Injectable)

Polyurethaan hars - Twee componenten
Résine polyuréthane - Bi composant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
RS150	0,110 L
RS300	0,220 L
RS400	0,290 L
RS550	0,400 l
RS650	0,470 L
RS1650	1,200 L

Met veiligheids vulsysteem
Avec système de remplissage sécurisé

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector
SHARK - Joints pré-remplis en gel - avec connexion



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK150	*	86x47 mm	1
SHARK325	1,5 - 2,5 mm ²	86x47 mm	3
SHARK306	1,5 - 6 mm ²	145x50 mm	3
SHARK516	6 - 16 mm ²	180x69 mm	5
SHARK506	1,5 - 6 mm ²	146x50 mm	5

*6 à 25 mm² : voor harde draad
≤ 35mm² : voor flexibele draad
*6 à 25 mm² : pour câble rigide
≤ 35mm² : pour câble souple

GEL/HARS GEL/RESINE

Y Koppeling gevuld met Gel Met Connector
Joint en Y pré-rempli en Gel avec Connexion



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK516Y	6 - 16 mm²	220 x 110 mm	5

*6 - 16 mm2


SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel
SHARK - Joints pré-remplis en gel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK506WS	6 - 16 mm²	180x69 mm	5
SHARK525WS	6 - 25 mm²	240x75 mm	5

Met connector & trekontlasting

SHARK68 - Rechte koppelingen IP68
SHARK68 - Joints IP68




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Polen Poles
SHARK6801A	6 - 50 mm²	1
SHARK6801B	1,5 - 6 mm²	3
SHARK6801C	1,5 - 6 mm²	3
SHARK6801D	2,5 - 6 mm²	4
SHARK6802A	2,5 - 10 mm²	5
SHARK6803A	10 - 25 mm²	5

IP 68



GEL/HARS GEL/RESINE

Koppeling gevuld met Gel - IP68 - Voor Tuinspot
Jonction IP68 pré-remplie de Gel pour Spot Led encastrable



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
LDJ01	0,5 - 1,5 mm2	118x25 mm	1

IP68, 450V, 24A; EN60529


Met gel gevulde Mini Box
pré-rempli de gel Mini Box



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
MJB112	0,2 - 4 mm2	33x26x2 mm	2/12
MJB113	0,2 - 4 mm2	33x26x2 mm	2/12
MJB215	0,2 - 4 mm2	33x34x23 mm	1/12
MJB222	0,2 - 4 mm2	33x34x23 mm	1/12
MJB332	0,2 - 4 mm2	33x46x23 mm	1/12

IPX8, CE, EN 60947-7-1, EN 60998-2-2, 600V, 32A

EVO - Rechte koppelingen gevuld met gel
EVO - Joints pré-remplis en gel droit




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	FASES PHASES	Ø	Afm. Dim.	Spanning Tension
EV100	0,5-1,5 mm ²	2P	4,5-6,5 mm	68 × 24 × 22 mm	450 V
EV101	0,75-2,5 mm ²	3P	6-8 mm	72 × 28 × 24 mm	450 V
EV102	1,5-2,5 mm ²	3P	10-13 mm	80 × 35 × 28 mm	0,6/1 kV
EV103	1,5-6 mm ²	5P	13-17 mm	145 × 56 × 35 mm	0,6/1 kV
EV104	2,5-6 mm ²	5P	14-22 mm	183 × 70 × 42 mm	0,6/1 kV
EV105	4-16 mm ²	5P	14-22 mm	183 × 70 × 42 mm	0,6/1 kV

24A

GEL/HARS GEL/RESINE

EVO - T-vorm koppelingen gevuld met gel
EVO - Joints pré-remplis en gel en T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	FASES PHASES	ø	Afm. Dim.	Spanning Tension
EV201D	1-2,5 / 1-1,25 mm ²	3P	6-8 mm	73 × 73 × 23 mm	450 V
EV202D	1,5-4 / 1-1,25 mm ²	3P	10-13 / 6-8 mm	105 × 90 × 28 mm	0,6/1 kV 300/500 V
EV203D	1,5-4 mm ²	3P	10-13 mm	105 × 90 × 28 mm	0,6/1 kV

24A

IP BOX
IP BOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	INHOUD CONTENU	
MF1604	80 x 80 x 40mm	270ml	1

Ondergrondse aftakdoos. Een gemakkelijke en snelle kit. Kit bevat: - 1 x aftakdoos - 3 x Wartel - 1 x Schuurpapier - 1 x Hars - 3 x Steekklem - 1 x Handschoen

Boîte de dérivation souterraine. Un kit facile et rapide. Kit contient: - 1 x Boîte de dérivation - 3 x Presse-étoupe - 1 x Papier abrasif - 1 x Résine à mouler - 3 x Raccord rapide - 1 x Gants de protection

IP68 ; EN 60670-1:2005 ; EN 60670-22:2006 ;IEC 60455-3-8:2013



OPTISCHE MINI ROOKMELDER
DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE MINI



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MF003	1

DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE MINI
MINI OPTISCHE ROOKMELDER
Autonomie/Levensduur van 10 ans/Jaar
Bouton test /Testknop


Vorstwerend Snoer
Cable anti-gel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
EASY02	0,2 - 4 mm2	2 m	1
EASY04	0,2 - 4 mm2	4 m	1
EASY08	0,2 - 4 mm2	6 m	1
EASY12	0,2 - 4 mm2	12 m	1
EASY18	0,2 - 4 mm2	18 m	1

Incl. Thermost. IPX7, 230V


ZELFREGULERENDE VERWARMINGSKABEL
CÂBLE CHAUFFANT AUTO REGULANT



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificité	Ø	Afm. Dim.	Spanning Tension	
HTC18S	-40°C > +10°C	0,55 mm ²	8 × 5 mm	230 V AC	10
HTC33H	-40°C > +10°C	0,8mm ²	11,5 × 6,3 mm	230 V AC	1

NIEUW
NOUVEAU
REF.


ISOLERENDE BUIS UITLAAT KIT
KIT POUR SORTIE TUBE ISOLANT



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
KCP00S	Series S	1

NIEUW
NOUVEAU
REF.

KIT CONNECTIE EN EINDSTUK
KIT CONNECTION ET EMBOUT



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
KTA00S	Series S	1

NIEUW
NOUVEAU
REF.

WINTER HIVER

Buitentemperatuur-, sneeuw- en vochtigheidssensor
Capteur de température extérieure, de neige et d'humidité



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Afm. Dim.
STUHTC1	-50 / +70 °C	63,5 × 78 mm

PVC - LSOH PVC - LSOH

Kabeldozen met uitbreekbare ingangen voor wartels
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
220A	7	PG 16	80x80x50	10
220AM	7	20 mm	80x80x50	10

220A : Pg-maten / Mesures Pg
220AM : Metrische maten / Mesures métriques
IP 54 Druksluiting / Serrage à pression



Kabeldozen met uitbreekbare ingangen
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
222A	6	PG 16	100x100x55	5
223A	10	PG 16	175x110x66	2
223ATA	10	PG 16	175x110x83	2
224A	10	PG 29	220x170x120	1
222AM	6	20 mm	100x100x55	5
223AM	10	20 mm	175x110x66	2
223ATAM	10	20 mm	175x110x83	2
224AM	10	25 mm	220x170x120	1

222A à 224A : Pg-maten / Mesures Pg
222AM à 224AM : Metrische maten / Mesures métriques
Schroefsluiting / Serrage à vis 3/4"
IP 65



BOX LINE Kabeldoos met metrische schroefingangen
BOX LINE Boîte de dérivation avec filetage métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
J100S	7	M20	102³x56 mm	90
J100SC	7	M20	102³x56 mm	90

inclusief connector 3-fasen+n+t
inclus barrette 3-phases+n+t
IP 66



PVC - LSOH PVC - LSOH

BOX LINE Kabeldozen met nippel
BOX LINE Boîtes de dérivation avec entrées étanches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
J80B	8	M25	83²x50mm	1
J100B	8	M25	102²x56mm	1
J160B	8	M25	116²x70mm	1
J200B	8	M32	216x166x90m	1

IP 66



BOX LINE Kabeldozen gesloten
BOX LINE Boîtes de dérivation fermées



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
J80L	8	M25	83 x 83 x 50 mm	1
J100L	8	M25	102 x 102 x 56mm	1
J160L	8	M25	166 x 116 x 70 mm	1
J200L	8	M32	216x166x90m	1

IP 66



Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
219B	4*	PG21	45 x ø80 mm	8
220B	7*	20mm	80 x 80 x 50 mm	10
222B	6**	Pg21	100 x 100 x 55 mm	5
223B	10**	Pg21	175 x 110 x 66 mm	2
223BTA	10**	Pg21	175 x 110 x 83 mm	2
224B	10**	Pg29	220 x 170 x 120 mm	1
226B	10**	Pg29	220 x 170 x 120 mm	1

*Druksluiting / Serrage à pression
**Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"
IP 54



Toebehoren Accessoires

Nippels
Embouts à gradin



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MIB16	3,5-20 mm	50
MIB21	3,5-23,5 mm	50
MIB29	3,5-32 mm	50



Groot formaatGrands formats

Kabeldozen volledig gesloten met transparant deksel
Boîtes de dérivation fermées avec couvercle transparent



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.
223LTATR	175x110x83
224LTR	220x170x120

Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"



Kabeldozen PH-4A.1
Boîtes de dérivation IP65



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
28.41	IP65	248x198x96	1
28.51	IP65	348x228x142	1
28.61	IP65	400x262x140	1



Kabeldozen met nippels PH-4A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-4A.3



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Normes	Afm. Dim.	
28.43		IP65	248x198x96	1
28.43-PLEXI	*4		*248x198x96	1

*Met Plexi deksel - Op aanvraag
* Avec couvercle en Plexi - sur demande



Kabeldozen met nippels PH-5A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-5A.3



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
28.53	IP65	348x228x142	1



Groot formaatGrands formats

Kabeldozen met nippels PH-6A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-6A.3



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
28.63	IP65	400 x 262 x 140 mm	1



Vijs voor kabeldoos reeks 28
Vis pour boîtes de dérivation serie 28



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
28.998	3 cm	1
28.999	5,5 cm	1



Kabeldozen serie 200
Boîtes de dérivation série 200



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
242MF	330x280x175	1
242MFTR	330x280x175	1

242MFTR met transparant deksel / avec couvercle transparent
IP65



Themoplastisch Thermoplastique

Kabeldozen
Boîtes de dérivation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
FE25	10	1,5-4mm	89x43x37	10/150
FE7	7	1,5-4mm	75x75x37	10/300
FE12	12	1,5-4mm	85x85x37	10/150
FE15	12	1,5-4mm	100x100x37	10/128



Met soupele ingang Avec membrane

Ronde Kabeldoos met soupele ingang
Boîte ronde de dérivation avec membrane



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Kleur	Couleur	
M001CS	ø 65x40 mm	Wit	Blanc	1
M002CS	ø 80x40 mm	Wit	Blanc	1
M002CSN	ø 80x40 mm	Zwart	Noir	1



Kabeldoos met soupele ingang
Boîte de dérivation avec membrane



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Kleur	Couleur	
M003CS	80x80x40 mm	Wit	Blanc	1
M005CS	94x94x50 mm	Wit	Blanc	1
M003CSN	80x80x40 mm	Zwart	Noir	1



Brandwerende E90 Anti Feu E90

Brandwerende dozen E90. Inclusief statiet connectoren.
Boîtes Anti Feu E90. Connecteurs en stéatite inclus.



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Afm. Dim.	Type ingang Type entrée	Aantal connectoren Nombre de connecteurs	
J100BF	7 x M25	102x102x56	Nipple	3 blocs with 2 x 1-6mm²	1
J100MF	7 x M20/M25	102x102x56	Break-out	3 blocs with 2 x 1-6mm²	1
J100SF	7 x M20	102x102x56	Threaded	3 blocs with 2 x 1-6mm²	1
J160BF	10 x M25	166x116x70	Nipple	3 blocs with 2 x 1-10mm²	1
J160MF	10 x M20/M25	166x116x70	Break-out	3 blocs with 2 x 1-10mm²	1
J200BF	10 x M32	216x166x90	Nipple	3 blocs with 2 x 1-16mm²	1
J200MF	10 x M32	216x166x90	Break-out	3 blocs with 2 x 1-16mm²	1

- IP66
- DIN 4102-12
- EN 6067-22



Wartel E90
Presse-étoupe E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
BM20LA	IP68	20 mm	50
BM25LA	IP68	25 mm	20
BM32LA	IP68	32 mm	20



Keramische connector in statiet
Connecteur ceramique en stéatite



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	ø	Afm. Dim.	
J402Z	VDE	1,5-6mm²	20X18X15 mm	1
J1602	VDE	1,5-10mm²	25x23x21 mm	1

Voor stijve en flexibele draad / Pour fil rigide et flexible
VDE gekeurd - certifiés VDE



Brandwerende E90 Anti Feu E90

Keramische connector in steatiet
Connecteur ceramique en stéatite




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Ø	Afm. Dim.	
J2021	VDE	1,5-16mm²	33x30x23 mm	1

Voor stijve en flexibele draad / Pour fil rigide et flexible
VDE gekeurd - certifiés VDE



Brandwerende dozen E90 M OP MAAT Boîtes Anti Feu E90 M SUR MESURE



Stel uw brandwerende doos samen door
zelf het aantal steatiet connectoren te
kiezen.
Créez votre boîte anti-feu en choisissant
le nombre de connecteurs en stéatite
selon vos besoins.



METAL Métallique

Metalen dozen
Boîtes métalliques



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
040CDTM254	90x90x47	1
040CDTM255	110x110x51	1
040CDTM256	130x130x60	1
040CDTM257	150x150x72	1
040CDTM258	200x200x90	1

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

SNELVERBINDERS CONNECTEURS RAPIDES


Universele steekklemmen
Raccords universels



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SDKF2TR-AN	0,2 - 2,5mm²	100 / 2000
SDKF3TR-AN	0,2 - 2,5mm²	75 / 1500
SDKF5TR-AN	0,2 - 2,5mm²	50 / 1000




Steekklemmen voor harde draad
Raccords pour fil rigide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SDK3	0,5 - 2,5mm²	100 / 2000
SDK5	0,5 - 2,5mm²	100 / 2000
SDK8	0,5 - 2,5mm²	100 / 1000



Lusterklemmen
Raccords lustre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
50704	2,5 - 4 mm2	10/500	1
50706	6 mm²	10/250	1
50710	10 mm2	10/250	1
50716	16 mm2	10/100	1
50725	25 mm2	10/50	1

24A , 450V, CE, HF, PP
Wit / Blanc



SNELVERBINDERS CONNECTEURS RAPIDES

Klemstenen
Barrettes de connection



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	ø IN	
397-5	*1	1,5 - 4mm ²	20
397-3A	*1	1,5 - 4mm ²	20
398-5	*2	2,5mm ²	20
399-5	*3	4 - 16mm ²	10

*1 Voor / Pour : 220A / 220B / 222A/ 222B / 222L

*2 Voor / Pour : FE25 / FE7 / FE12

*3 Voor / Pour : BOX LINE



INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Hollewanddozen
Boîtiers pour mur creux



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Ø	Afm. Dim.	
424	1	68 mm	45 mm	10/310
426	1	68 mm	61 mm	10/240
428	2	68 mm	45 mm	5/130
429	3	68 mm	45 mm	5/90




Hollewanddoos harde uitvoering - Winddicht
Boitier rigide pour mur creux - Etanche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
KP64-50LD	1	68x70x50mm	110
KP64-60LD	1	68x70x60mm	84
KP64-50-2LD	2	142x70x50mm	40
KP64-50-3LD	3	213x70x50mm	30
KP64-50-4LD	4	284x70x50mm	25
KP64-50-5LD	5	351x70x50mm	14



Hollewanddoos harde uitvoering - Winddicht - Halogen free
Boitier rigide pour mur creux - Etanche - Sans Halogène



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
KP64-50LDHF	1	1x50x68 mm	1
KP64-60LDHF	1	1x60x68 mm	1
KP64-50-2LDHF	2	2x50x68 mm	1
KP64-50-3LDHF	3	3x50x68 mm	1



INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Hollewanddoos vuurvast
Boîtier pour mur creux résistant au feu



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
KPZ1PO	68 mm	47 mm	1

PP (halogen-free, pb-free) + foaming material
temperature resistance: -5 - +60 °C (activation of foaming material from 200 °C)
EN 1363-1:2013
EI 15 - EI 120



Brandwerende Hollewandozen
Boîtiers anti-feu pour mur creux



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
BS115	74 mm	54 mm	12/192
BS118	2 X 74 mm	54 mm	6/96

Op Aanvraag / Sur Commande



Universele inbouwdozen zonder Vijs
Boîtiers d'encastrement universel sans Vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.		gangType c
430	1	60x60x50mm	10/200	1
431	1	60x60x65mm	10/200	1



Universele inbouwdozen met Vijs
Boîtiers d'encastrement universel avec Vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.		gangType c
430V	1	60x60x50mm	10/200	1
431V	1	60x60x65mm	10/180	1



INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Inbouwdozen
Boîtiers d'encastrement



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
316	1	75x75x42mm	10/100
318	1	75x75x60mm	10/100



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type C / IP 40 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
N4-C	1 x 4	232x139x99 mm	1 / 5
N8-C	1 x 8	215x236x112 mm	1 / 5
N12-C	1 x 12	287x236x112 mm	1 / 5
N18-C	1 x 18	396x236x112 mm	1 / 5
N24-C	2 x 12	287x361x112 mm	1 / 5
N24-CW	2 x 12	361 x 287 x 112 mm	1
N36-C	3 x 12	287x485x112 mm	1 / 5
N2x18-C	2 x 18	396x361x112 mm	1 / 5
N3x18-C	3 x 18	396x526x112 mm	1 / 5
N48-C	4 x 12	287x651x112 mm	1 / 5
N4x18-C	4 x 18	651x396x112 mm	1 / 5

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



Verdeelkasten inbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution à encastrer Type C / IP 40 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
U4-C	1 x 4	211 x 232 x 99 mm	1/5
U8-C	1 x 8	211x232x99 mm	1/5
U12-C	1 x 12	283x232x106 mm	1/5
U12-CW	1 x 12	232 x 283 x 106 mm	1/5
U18-C	1x 18	392x232x106 mm	1/5
U24-C	2 x 12	283x357x106 mm	1/5
U36-C	3 x 12	283x482x106 mm	1/5
U2x18-C	2 x 18	392x357x106 mm	1/5
U3x18-C	3 x18	392x522x106 mm	1/5

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Slot voor verdeelkasten
Serrure pour coffrets de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
LOCKCM	Serie C

Verdeelkasten opbouw Type D / IP 65 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type D / IP 65 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
N4-D	1 x 4	127x200x120 mm	1/5
N6-D	1 x 6	165x201x120 mm	1/5
N8-D	1 x 8	200x200x120 mm	1/5
N12-D	1 x 12	318x258x142 mm	1/5
N18-D	1 x 18		1/5
N24-D	2 x 12	318x383x142 mm	1/5
N36-D	3 x 12	318x507x142 mm	1/5
N48-D	4 X 12		1/5

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



Vijs voor verdeelkas
Vis pour coffret de distribution



Vijs voor serie C en D
Vis pour serie C et D



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Slot voor verdeelkasten
Serrure pour coffrets de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
LOCKDM	Serie D

Installatieset voor verdeelkast
Set d'installation pour coffret de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
NSET-C-D	1

Installatie/vervangset voor serie C en D
Set d'installation/remplacement pour serie C et D

Verdeelkasten opbouw Type NEO / IP 65 In-100A
Coffrets de distribution en saillie Type NEO / IP 65 In-100A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
RH18S	1 x 18	435x260x138 mm	1
RH36/2S	2 x 18	435x420x138 mm	1
RH54/3S	3 x 18	435x580x138 mm	1
RH72/4S	4 x 18	435x780x138 mm	1

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



Slot voor verdeelkasten
Serrure pour coffrets de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
36.81	Serie NEO

VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw IP 55Incl. din rail
Coffrets de distribution en saillie IP 55



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	MOD.	Afm. Dim.	
250-5AM	6xM20+4xM16	4 + 1	95x162x122 mm	1/40
250-9AM	6xM20+4xM16	8 + 1	98x162x202 mm	1/24
250-11AM	10xM25	10 + 1	109x232x182 mm	1/17
250-9B	10 x PG21 met Nippels	8+1	98 X 162 X 202 mm	1/24



Afdekplaatjes voor MCB - Wit - 12 modulen
Couvercles universels pour MCB - Blanc - 12 modules



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
273MF	200x52x8 mm	10



Stopcontact voor borden - DIN Rail 35 mm
Prise de courant pour tableau - DIN Rail 35mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Spanning Tension		gangType c
C500	16A	230V	1/5	1

VDE -EN 50 0 22



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Kabeldoorvoer Quickseal M32
Cable transit Quickseal M32



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
TPQSM32	M32	10/100




Geïsoleerde klem voor DIN rails
Borniers isolés pour rails DIN



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Kleur	Couleur	
N-12	12	blauw	bleu	10/100
N-15	15	blauw	bleu	10/200
N-7	7	blauw	bleu	10/200
PE-12	12	groen	vert	10/100
PE-15	15	groen	vert	10/200
PE-7	7	groen	vert	10/200

KAMGELEIDERS BARRE DE PONTAGE

Kamgeleiders met vork
Barre de Pontage avec fourche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	FASES PHASES	Ø	
IZ10/2F/54	54	L1,L2/N	10mm	20
IZ10/3F/54	54	L1,L2,L3	10mm	20
IZ16/2F/54	54	L1,L2/N	16mm	10
IZ16/3F/54	54	L1,L2,L3	16mm	20
IZ16/4F/56	56	L1,L2,L3,N	16mm	10
IZ16/4FN/54	54	L1 N L2 N L3 N	16mm	10

Lengte / Longueur: 1m

Kamgeleiders met vork
Barre de Pontage avec fourche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	FASES PHASES	Ø	
IZ10/2F/12E	12	L1,L2/N	10mm	20
IZ10/2F/18E	18	L1,L2/N	10mm	20
IZ10/4FN/12	12	L1,L2,L3/N	10mm	10
IZ16/4F/8	8	L1,L2,L3,N	16mm	10
IZ16/4FN/12	12	L1,L2,L3/N	16mm	10



Kamgeleiders met pin
Barre de Pontage avec broche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	FASES PHASES	Ø	
IZS10/3F/54	54	L1,L2,L3	10mm	20
IZS16/2F/54	54	L1,L2/N	16mm	10
IZS16/3F/54	54	L1,L2,L3	16mm	20
IZS16/4F/56	56	L1,L2,L3,N	16mm	10

Lengte / Longueur: 1m

KAMGELEIDERS BARRE DE PONTAGE

Eindstuk
Embout



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	∅	Polen Poles	
Z102F	IZ10/2F/54	10 mm²	3	10/250
Z103F	IZ10/3F/54	10 mm²	3	10/250
Z162F	IZ16/2F/54	16 mm²	2	10/250
Z163F	IZ16/3F/54	16 mm²	3	10/250
Z164F	IZ16/4F(N)/56	16 mm²	4	10/250
ZS102F	IZS10/2F/54	10 mm²	3	10/250
ZS103F	IZS10/3F/54	10 mm²	3	10/250
ZS162F	IZS16/2F/54	16 mm²	2	10/250
ZS163F	IZS16/3F/54	16 mm²	3	10/250
ZS164F	IZS16/4F/56	16 mm²	4	10/250

VLOERDOZEN BOÎTE POUR SOL

Vloerdozen voor toebehoren 45 x 45
Boîtes sol pour accessoires 45 x 45



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.
745-4C LG	4	146x250x56 mm
745-8C LG	8	250x250x56 mm
745-CRF748	4 - 8	*

* Inlegstuk Voor Beton Voor Vloerdozen 4 En 8 Modules
* Piece d'Encastrement Pour Beton Pour Les Boîtes Sol 4 Et 8 Modules



Kader voor vloerdoos voor gebruik in beton / chape
Cadre pour boîte sol pour chape de béton



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE
CFR748




Polystyreen blok voor vloerdoos
Bloc Polystyrène pour boîte sol



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.
745-EPS4M	4
745-EPS8M	8

Dubbele afdekplaat + 2 stekkers RJ45 CAT 6
Plaque double + 2 connecteurs RJ45 CAT6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
745-LAN	CAT 6



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Rechte buizen
Tubes rigides



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	
VD16-2M	16 mm	2 m	30/4050 m
VD20-2M	20 mm	2 m	30/4050 m
VD16	16 mm	3 m	111/5550 m
VD20	20 mm	3 m	111/5550 m
VD25	25 mm	3 m	57/5130 m
VD32	32 mm	3 m	57/3192 m
VD40	40 mm	3 m	30 m
VD50	50 mm	3 m	15 m

Light Grey = RAL 7035
*1.5m en 2m geen stockartikel / op bestelling
* 1.5m en 2m pas un produit de stock / sur demande

Rechte buizen
Tubes rigides



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	
VD16 R-2M	16 mm	2 m	30/4050 m
VD20 R-2M	20 mm	2 m	30/4050 m
VD16 R	16 mm	3 m	111/5550 m
VD20 R	20 mm	3 m	111/5550 m
VD25 R	25 mm	3 m	57/5130 m
VD32 R	32 mm	3 m	57/3192 m
VD40 R	40 mm	3 m	30 m
VD50 R	50 mm	3 m	15 m
VD63R	63 mm	3 m	15 m

R = Dark Grey = RAL 7037

Buizen HALOGEN FREE- PC
Tubes HALOGEN FREE - PC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Lengte Longueur	
VD16 LLH	16 mm	3m	111/5550 m
VD20 LLH	20 mm	3m	111/5550 m
VD20 LLHBLACK	20 mm*	3m	111/5550 m
VD25 LLH	25 mm	3m	57/5130 m
VD25 LLHBLACK	25 mm	3m	57/5130 m
VD32 LLH	32 mm	3m	57/3192m

Light Load (2442) : LLH
Lengte / Longueur: 3m
RAL 7035 / *Black RAL 9005
PC = polycarbonaat/polycarbonate



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Buizen HALOGEN FREE - PC
Tubes HALOGEN FREE - PC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD16 MLH	16 mm	111/5550 m
VD20 MLH	20 mm	111/5550 m

Medium Load (3442) : MLH
PC = polycarbonaat/polycarbonate

Lengte / Longueur: 3m - RAL 7035
Light Load (320 newton)



Buizen HALOGEN FREE - PC
Tubes HALOGEN FREE - PC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD16 FLH	16 mm	111/5550 m
VD20 FLH	20 mm	111/5550 m
VD25 LH	25 mm	57/5130 m
VD32 LH	32 mm	57/3192 m
VD40 LH	40 mm	30 m
VD50 LH	50 mm	15 m
VD63 LH	63 mm	3 m

Heavy Load (4442) : FLH/LH
Lengte / Longueur: 3m
RAL 7035
PC = polycarbonaat/polycarbonate



Buizen HALOGEN FREE PP met mof Light Load
Tubes HALOGEN FREE PP avec manchon Light Load



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD20HFPPMOF	20 mm	102/5100 m
VD25HPPPMOF	25 mm	75/3750 m

Light Grey = RAL 7035
PP= polypropylène/polypropyleen
Light Load (320 newton)



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Buizen HALOGEN FREE PP met mof Medium Load
Tubes HALOGEN FREE PP avec manchon Medium Load



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD20HFPPHG-MOF	20 mm	102/5100 m
VD25HFPPHG-MOF	25 mm	75 m

Light Grey = RAL 7035
PP= polypropylène/polypropyleen
Medium Load (750 newton)



Buis halfzacht, met trekdraad
Tube semi rigide, avec tire-fil



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
ERFE20G	20 mm	100 m
ERFE25G	25 mm	50 m



Ribbenbuis
Flex



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
ECICTA20HFT	20 mm	100 m
ECICTA25HFT	25 mm	50 m
ECICTA20HF	20 mm*	100 m

Met trekdraad / Avec tire-fil
Zolang de voorraad strekt / jusqu'à épuisement du stock



Moffen voor rechte PVC buis
Manchons pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	RAL	
U407	16 mm	RAL 7035	100/2500
U408	20 mm	RAL 7035	100/1600
U409	25 mm	RAL 7035	25/1150

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Moffen voor rechte PVC buis
Manchons pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	RAL	
U410	32 mm	RAL 7035	25/600
U411	40 mm	RAL 7035	25
U412	50 mm	RAL 7035	5
U407 R	16 mm	RAL 7037	100/2500
U408 R	20 mm	RAL 7037	100/1600
U409 R	25 mm	RAL 7037	25/1150
U410 R	32 mm	RAL 7037	25/600
U411 R	40 mm	RAL 7037	25
U412 R	50 mm	RAL 7037	5
U413R	63 mm	RAL 7037	5

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



Bochten 90° voor rechte PVC buis
Coudes 90° pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	RAL	
C16VD	16 mm	RAL 7035	50/2000
C20VD	20 mm	RAL 7035	50/1000
C25VD	25 mm	RAL 7035	20/500
C32VD	32 mm	RAL 7035	5
C40VD	40 mm	RAL 7035	5
C50VD	50 mm	RAL 7035	3
C16VD R	16 mm	RAL 7037	50/2000
C20VD R	20 mm	RAL 7037	50/1000
C25VD R	25 mm	RAL 7037	20/500
C32VD R	32 mm	RAL 7037	5
C40VD R	40 mm	RAL 7037	5
C50VD R	50 mm	RAL 7037	3
C25VDLHBLACK	25 mm	RAL 9005	5

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037
Black = RAL 9005



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Eindtullen voor rechte PVC buis
Embouts pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	RAL	
EC16	16 mm	RAL 7035	100/7000
EC20	20 mm	RAL 7035	100/5500
EC25	25 mm	RAL 7035	50/2500
EC16 R	16 mm	RAL 7037	100/7000
EC20 R	20 mm	RAL 7037	100/5500
EC25 R	25 mm	RAL 7037	50/2500

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



Invoertule M20
Entrées tube M20



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
MIBR1620	16 & 20 mm	50/2000

Light Grey = RAL 7035



METALEN BUIZEN TUBE EN METAL

Metalen buizen, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Tubes en métal, sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
010TARM016	M16 x 1,5	3 m/51 m
010TARM020	M20 x 1,5	3 m/30 m
010TARM025	M25 x 1,5	3 m/30 m
010TARM032	M32 x 1,5	3 m/21 m
010TARM040	M40 x 1,5	3 m/15 m
010TARM050	M50 x 1,5	3 m/15 m
010TARM063	M63 x 1,5	3 m/9 m

Conform EN 61386 21 - code 5557
LEVERBAAR PER LENGTE (Prijs op aanvraag) / LIVRABLE
PAR LONGUEUR (prix sur demande)
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

Buis Zonder Schroefdraad - Rvs Aisi 304
Tubes INOX sans filetage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
060TARMi20	M20	3 m - 30 m
060TARMi25	M25	3 m - 30 m
060TARMi32	M32	3 m - 21 m
060TARMi40	M40	3 m - 15 m
060TARMi50	M50	3 m - 15 m

Metalen bochten, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Coudes en métal 90°, sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
020CARM016	M16	10
020CARM020	M20	10
020CARM025	M25	10
020CARM032	M32	10
020CARM040	M40	5
020CARM050	M50	5
020CARM063	M63	5

Conform EN 61386 21 - code 5557
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

METALEN BUIZEN TUBE EN METAL

Metalen bochten, zonder schroefdraad - Rvs Aisi 304
Coudes en métal 90°, sans filetage - INOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
061CARMi20	M20	5
061CARMi25	M25	5
061CARMi32	M32	5
061CARMi40	M40	5
061CARMi50	M50	1

Koppelstukken, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Manchons sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
020MARM016	M16 - L45 mm	100
020MARM020	M20 - L50 mm	100
020MARM025	M25 - L55 mm	60
020MARM032	M32 - L65 mm	30
020MARM040	M40 - L70 mm	25
020MARM050	M50 - L90 mm	12
020MARM063	M63 - L105 mm	6

Conform EN 61386 21 - code 5557
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

Koppelstukken, zonder schroefdraad - Rvs Aisi 304
Manchons sans filetage - INOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
061MACMi20	M20	12
061MACMi25	M25	8
061MACMi32	M32	5
061MACMi40	M40	3
061MACMi50	M50	2

Conform EN 61386 21 - code 5557
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Rechte buis
Tube rigide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Lengte Longueur	
VD20BLACK	20 mm	3m	111m
VD20WHITE	20 mm	3m	111m
VD20BLACK2M	20 mm	2m	30m*
VD20WHITE2M	20 mm	2m	30m*
VD20LLHBLACK	20 mm*	3m	111/5550 m
VD25BLACK	25 mm	3m	57/5130 m
VD25LLHBLACK	25 mm	3m	57/5130 m

Lengte / Longueur: 3m
*Lengte / Longueur: 2m
White = RAL 9003
Black = RAL 9005

Eindstuk
Embout



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC20BLACK	20 mm	100 / 5500
EC20WHITE	20 mm	100 / 5500
EC25BLACK	25 mm	50 / 2500

Black = RAL 9005
White = RAL 9003



PVC Stop
Bouchon PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
907M20 Black	20 mm	50 / 2000

Black = RAL 9005



BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Buisinvoer
Entrée tube



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MIBR1620 Black	16/20 mm	50 / 2000
MIBR1620 White	16/20 mm	50 / 2000

White = RAL 9003
Black = RAL 9005



Mof
Manchon



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
U408 White	20 mm	50 / 1600
U408 Black	20 mm	100 / 1600
U409 Black	25 mm	25 / 1125

White = RAL 9003
Black = RAL 9005



Aaneenschuifbare klem SUPER T B&W
Attache à juxtaposer SUPER T B&W



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
ST16BLACK	16 mm	100/3000
ST20BLACK	20 mm	100/3000
ST25BLACK	25 mm	100/3000
ST32BLACK	32 mm	100/3000

M6 Polyamide
Kleur : Zwart
Couleur : Noir
RAL9005



BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Deksel voor SUPER T B&W
Couvercle pour SUPER T B&W



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
STC16BLACK	16 mm	100/9600
STC20BLACK	20 mm	100/9600
STC25BLACK	25 mm	100/9600
STC32BLACK	32 mm	100/9600

M6 Polyamide
Kleur : Zwart
Couleur : Noir
RAL9005



Veerklem Black & White
Attache ressort Black & White



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
204WHITE	20 mm	100 / 3000
204BLACK	20 mm	100 / 3000
208BLACK	25 mm	50 / 1500
209BLACK	32 mm	50

White = RAL 9003
Black = RAL 9005



Aaneenschuifbare drukklemmen
Attaches à pression à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
2036BLACK	12 - 20 mm	50 / 1500
2037BLACK	16 - 26 mm	50 / 1500

Black = RAL 9005



BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Wartel
Presse-étoupe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
BM20 White	20 mm	50 / 2000
BM20 Black	20 mm	50 / 2000
BM25BLACK	25 mm	20/800

White = RAL 9003
Black = RAL 9005



Boxline kabeldoos schroefingangen M20
Boxline boîte de dérivation filetage M20



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø	Afm. Dim.	
J100S Black	7	M20	102²x56 mm	1 / 90
J100S White	7	M20	102²x56 mm	1 / 90

White = RAL 9003
Black = RAL 9005



Kabeldoos thermoplast
Boîte de dérivation thermoplastique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Afm. Dim.	
FE25 Black	10	89 x 43 x 37 mm	10 / 150
FE25 White	10	89 x 43 x 37 mm	10 / 150
FE7 Black	7	75x75x37	10/300

Black = RAL 9005
White = RAL 9010
Ø 1,5-4mm



Kanalen Inway zwart
Goulotte Inway noir



Voor meer informatie, zie hoofdstuk kanalen vanaf p.107
Pour plus d'info, cf. chapitre goulottes à partir de p. 107

WARTELS PRESSE-ETOUPES

Wartels - Pg reeks
Presse-étoupes - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
90507	PG7	50
90509	PG9	50 / 3750
90511	PG11	50 / 2700
90513	PG13,5	50 / 2700
90516	PG16	50 / 1850
90521	PG21	20 / 1080
90529	PG29	20 / 440
90536	PG36	10 / 220
90548	PG48	5

Polystyrol
Schokbestendig / Résistant au choc
Wurtring in rubber / Bague d'échanchéité en caoutchouc
Drukrondel in gegalvaniseerd ijzer / Rondelle de pression
en acier galvanisé
IP 65 – 5°C à + 60°C



Wartels met trekontlasting - Pg reeks
Presse-étoupes à serrage - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9707-ORL01	PG7	100
9709-ORL02	PG9	100
9711-ORL03	PG11	100
9713-ORL04	PG13,5	100
9716-ORL05	PG16	50
9721-ORL06	PG21	50
9729-ORL07	PG29	25
9736-ORL08	PG36	10
9748-ORL10	PG48	5

Polyamide met TPE rubber / Bague TPE
IP 68 –30°C à + 80°C



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Tegenmoeren - Pg reeks
Contre-écrous - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
90607	PG7	50
90609	PG9	50
90611	PG11	50
90613	PG13,5	50 / 5600
90616	PG16	50 / 5600
90621	PG21	20 / 2240
90629	PG29	20 / 2240
90636	PG36	10
90648	PG48	10

Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
– 5°C à + 60°C
DIN 46320 - L



Stoppen - Pg reeks
Bouchons - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
90707	PG7	100
90709	PG9	100
90711	PG11	100
90713	PG13,5	50
90716	PG16	50
90721	PG21	50
90729	PG29	50
90736	PG36	50
90748	PG48	25

Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
– 5°C à + 60°C
DIN 46320 - N



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Wartels - Metrische reeks
Presse-étoupes - Série Métrique IP54



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
905M12-DMRL01	12 mm	50
905M16-DMRL03	16 mm	100
905M20-DMRL04	20 mm	100
905M25-DMRL06	25 mm	50

Polyamide / IP 54 / -30°C /+80°C,
TPV Rubber / Bague TPV, EN60423



Wartels met trekontlasting - Metrische reeks IP68
Presse-étoupes à serrage - Série Métrique IP68




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
BM12	12 mm	50 / 2000
BM16	16 mm	50 / 2000
BM20	20 mm	50 / 2000
BM25	25 mm	20 / 800
BM32	32 mm	20 / 600
BM40	40 mm	10 / 300
BM50	50 mm	5 / 200
BM63	63 mm	5 / 120

Met skintop en trekontlasting
Avec skintop et serrage étendu
Polyamide / IP 68 / -20°C /+125°C



Wartels MULTIHOLE met trekontlasting - Metrische reeks IP65
Presse-étoupes MULTIHOLE à serrage - Série Métrique IP6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø
OMRL05A7	2 x 7 mm	M20

IP65, -30°C /+80°C, RAL7035
Andere configuraties op aanvraag
Autres configurations sur demande



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Tegenmoeren - Metrische reeks
Contre-écrous - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
PM12	12 mm	50/4800
PM16	16 mm	50/4800
PM20	20 mm	50/4800
PM25	25 mm	20/1920
PM32	32 mm	20/1920
PM40	40 mm	10/960
PM50	50 MM	10/480
PM63	63 MM	5/480

Polyamide
RAL7035
– 20°C / +125°C



Stoppen - Metrische reeks
Bouchons - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
907M12	12 mm	100
907M16	16 mm	100
907M20	20 mm	100
907M25	25 mm	25
907M32	32 mm	20
907M40	40 mm	10
907M50	50 mm	4
907M63	63 mm	4

Polyamide
RAL7035
– 30°C / +80°C



Wurgnippels - Metrische reeks
Raccords à visser - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
908M16	16 mm	100
908M20	20 mm	100

Polyamide
RAL7035
– 30°C / +80°C



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Wurgnippels - Metrische reeks
Raccords à visser - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
908M25	25 mm	100
908M32	32 mm	50
908M40	40 mm	25
908M50	50 mm	10

Polyamide
RAL7035
– 30°C / +80°C



Drukmoeren - Metrische reeks
Boulons de pression - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
909M16	16 mm	100
909M20	20 mm	100



Vergrotingen - Metrische reeks
Augmentations - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø		gangType c
ME1216	M16	M12	100	1
ME1620	M20	M16	100	1
ME2025	M25	M20	100	1
ME2532	M32	M25	50	1
ME3240	M40	M32	50	1

Polystyrol / IP 65 / – 5°C / + 60°C



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Verkleiningen - Metrische reeks
Réductions - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	ø		gangType c
MR1612	M12	M16	100	1
MR2012	M12	M20	100	1
MR2016	M16	M20	100	1
MR2512	M12	M25	100	1
MR2516	M16	M25	100	1
MR2520	M20	M25	100	1
MR3212	M12	M32	50	1
MR3216	M16	M32	50	1
MR3220	M20	M32	50	1
MR3225	M25	M32	50	1
MR4016	M16	M40	50	1
MR4020	M20	M40	50	1
MR4025	M25	M40	50	1
MR4032	M32	M40	50	1
MR5020	M20	M50	25	1
MR5025	M25	M50	25	1
MR5032	M32	M50	25	1
MR5040	M40	M50	25	1
MR6325	M25	M63	25	1
MR6332	M32	M63	25	1
MR6340	M40	M63	25	1
MR6350	M50	M63	25	1



VEERKLEMMEN ATTACHES RESSORT

veerklemmen
Attaches ressort



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
108	50 mm	25 / 600

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



Aaneenschuifbare veerklemmen
Attaches ressort à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
211	16 mm	100 / 4000
211R	16 mm	100 / 4000
204	20 mm	100 / 3000
204R	20 mm	100 / 3000
208	25 mm	50 / 1500
208R	25 mm	50 / 1500
209	32 mm	50 / 1500
209R	32 mm	50 / 1500
210	40 mm	25 / 750

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
R : RAL7037



Aaneenschuifbare drukklemmen
Attaches pression à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2035	6 - 13 mm	50 / 3750
2036	12 - 20 mm	50 / 1500
2037	16 - 26 mm	50 / 1500
2038	18 - 30 mm	50 / 1200
2039	27 - 43 mm	25 / 750

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



VEERKLEMMEN ATTACHES RESSORT

Universele klemmen
Attaches universelles




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
031G	16 - 22 mm	50 / 2700
031T	16 - 22 mm	50 / 2700

Kleur : Grijs of transparant
Couleur : Gris ou transparent



Veerklem met Plug M6
Attache Ressort avec Cheville M6




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
204D	20 mm	50/2000
211D	16 mm	100/4000

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



Drukklem met Plug M6
Attaches pression avec Cheville M6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2036D	12 - 20 mm	50 / 1500
2037D	16 - 24 mm	50 / 1200

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



SUPER T SUPER T

Aaneenschuifbare klem SUPER T
Attache à juxtaposer SUPER T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Kleur	
ST16	16 mm	RAL7035	100/3000
ST16R	16 mm	RAL7037	100/3000
ST20	20 mm	RAL7035	100/3000
ST20R	20 mm	RAL7037	100/3000
ST25	25 mm	RAL7035	100/3000
ST25R	25 mm	RAL7037	100/3000
ST32	32 mm	RAL7035	100/3000
ST32R	32 mm	RAL7037	100/3000
ST40	40 mm	RAL7035	50/1500

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
R : RAL7037



Deksel voor SUPER T
Couvercle pour SUPER T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Kleur	
STC16	16 mm	RAL7035	100/9600
STC16R	16 mm	RAL7037	100/9600
STC20	20 mm	RAL7035	100/9600
STC20R	20 mm	RAL7037	100/9600
STC25	25 mm	RAL7035	100/9600
STC25R	25 mm	RAL7037	100/9600
STC32	32 mm	RAL7035	100/9600
STC32R	32 mm	RAL7037	100/9600
STC40	40 mm	RAL7035	50/4800

Kleur : grijs
Couleur : gris
R : RAL7037



SUPER T SUPER T

Plug M6 voor veer- en drukklemmen
Cheville M6 pour attaches ressort et à pression



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
20436	100

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
3 posities / 3 positions



Plug M6 voor veer- en drukklemmen
Cheville M6 pour attaches ressort et à pression




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
PST-5	27 mm	100/9600
PST-5R	27 mm	100/9600
PST-7	42 mm	100/9600
PST-7R	42 mm	100/9600

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
R : RAL 7037
1 positie / 1 position



Montageplug M6 voor beton voor klem SUPER T
Cheville de montage M6 pour béton pour SUPER T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
PSTB-4	27 mm	100/9600
PSTB-4R	27 mm	100/9600
PSTB-7	42 mm	100/9600
PSTB-7R	42 mm	100/9600

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
R : RAL 7037
10 posities / 10 positionS



SUPER T SUPER T

Montageplug voor metalen plaat voor klem SUPER T
Cheville de montage pour plaque de métal pour SUPER T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
ST-CLIP	100/14400

Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
10 posities / 10 positionS
Ook voor kabelbinders / aussi pour colliers de câblage



Montageplug voor gebruik met siliconen voor klem SUPER T
Cheville de montage pour usage avec silicon pour SUPER T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
ST-BASE	100/9600

Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
10 posities / 10 positionS
Ook voor kabelbinders / aussi pour colliers de câblage



Kabelhouder
Attaches câble



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.
710-15	Max. 10kg	38x69 mm
710-30	Max. 15kg	42x106 mm



KLEMMEN ATTACHES

Vorkklemmen
Attaches fourchette



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
512	10 mm	100/1000
513	12 mm	100/1000
514	13,5 - 15 mm	100/5400
515	14 - 15 mm	100/1000
516	16 - 18 mm	50/2500
517	20 - 22 mm	50/2500
518	22 - 25 mm	50/2700
519	35 mm	30/1080
519BIS	25 - 28 mm	50/500
520	42 mm	20/720

M6 Polyamide
Grijs / gris



Vorkklemmen dubbel
Attaches fourchette double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
512-2	10 mm	50/500
513-2	12 mm	50/1000
515-2	14 - 15 mm	50/1000
516-2	16 - 18 mm	25/1350
517-2	20 - 22 mm	25/1350
518-2	25 - 28 mm	20/720

Voor gelijktijdige bevestiging van 2 kabels of buizen
Pour fixation simultane de 2 cables ou tubes
M6 Polyamide
Grijs / gris



KZM kabelzadels
KZM attaches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
905	5 - 14 mm	100/4000
906	6 - 17 mm	50/2000
907	15 - 25 mm	50/1200

Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol



KLEMMEN ATTACHES

KZM kabelzadels
KZM attaches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
908	24 - 34 mm	25/750

Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol



KZM kabelzadels dubbel
KZM attaches double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
906-2	6 - 17 mm	50/1500

Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol



Slagklemmen
Attaches intercalaires



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2047	5 - 25 mm	100 / 5400
2048	8 - 38 mm	100 / 3000

Snelle montage voor rail 761 & 2761
Fixation rapide pour rail 761 & 2761



Railklemmen
Attaches pour rail avec vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2050	7 - 25 mm	100 / 5400
2051	13 - 38 mm	100 / 3000

Voor rail 761 & 2761
Pour rail 761 & 2761



KLEMMEN ATTACHES

Aaneenschuifbare ‘Clic’ klemmen
Attaches ‘Clic’ à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
701516	15 - 16 mm	50/1350	1
701920	20 - 22 mm	50/900	1
702225	25 -28 mm	50/400	1



IJZER ZADELS ATTACHES EN ACIER

Klembeugels “Marine”
Attaches “Marine”



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700012	12 mm	300 / 1200
9700016	16 mm	250 / 1000
9700020	20 mm	200 / 800
9700025	25 mm	150 / 600
9700028	28 mm	125 / 500

Afmetingen / Dimensions : 20 x 1,25 mm
Gat / Trou : 5 mm

Klembeugels “Speed” Enkel
Attaches “Speed” Simple



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9701016	16 mm	250 / 1000
9701020	20 mm	200 / 800
9701025	25 mm	150 / 600

Schietbeugel
Attache pour tirer

Klembeugels “Speed” dubbel
Attaches “Speed” double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700316	2 x 16 mm	100 / 400
9700320	2 x 20 mm	75 / 300
9700325	2 x 25 mm	50 / 200

Schietbeugel
Attache pour tirer

IJzeren inslagbeugel
Attache à frapper en métal



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100900	16 - 20 mm	500 / 2000

IJZER ZADELS ATTACHES EN ACIER

IJzeren zadels - rood gelakt
Attaches en acier - rouge laquée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100001	16 mm	500 / 2000
9100002	20 mm	350 / 1400
9100004	25 mm	150 / 600
9100005	32 mm	100 / 400
9100026	40 mm	75 / 300
9100007	50 mm	50 / 200
9100029	2 x 16 mm	250 / 1000
9100030	3 x 16 mm	200 / 800
9100031	4 x 16 mm	150 / 600
9100066	2 x 20 mm	200 / 800
9100067	3 x 20 mm	150 / 600

IJzeren zadels - verzinkt
Attaches en acier - galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100116	16 mm	500 / 2000
9100120	20 mm	350 / 1400
9100126	25 mm	150 / 600
9100132	32 mm	100 / 400
9100140	40 mm	75 / 300
9100150	50 mm	50 / 200
9100037	2 x 16 mm	250 / 1000
9100038	3 x 16 mm	200 / 800
9100707	4 x 16 mm	150 / 600
9100046	2 x 20 mm	200 / 800
9100047	3 x 20 mm	150 / 600

Zadels enkel pad - gegalvaniseerd
Attaches simple patte - galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700916	16 mm	500 / 2000
9700920	20 mm	350 / 1400
9700925	25 mm	150 / 600

IJZER ZADELS ATTACHES EN ACIER

Zadels in U-vorm - rood gelakt
Attaches en forme U - rouge laquée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100056	16 mm	500 / 2000
9100057	20 mm	350 / 1400
9100903	25 mm	150 / 600

FUNCTIEBEHOUD MAINTIEN DE FONCTION

FBB beugel, inclusief schroefanker - E90
Attache, cheville à visser incluse - E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700806	6 mm	200 / 800
9700808	8 mm	200 / 800
9700810	10 mm	200 / 800
9700812	12 mm	200 / 800
9700814	14 mm	150 / 600
9700816	16 mm	150 / 600
9700819	19 mm	150 / 600
9700825	25 mm	100 / 400
9702816	16 mm	75/300
9702819	19 mm	75/300
9700850	*1	
9700855	*2	
9700860	*3	
9230460	*4	
9700823	8 mm	100

Per verpakking een SDS boor (torx bitje) inclusief
*1 Schroefanker - TSM
*2 Schroefbit - Torx 25 - 1 / 4"
*3 SDS functiebehoudboor - dia. 5x110
*4 Duimnagel E30 - E90 - E120
Une mèche SDS (torx) incluse par emballage
*1 Vis maintien de fonction - TSM
*2 nr 25 Embout de vissage - Torx 25 - 1/4"
*3 Mèche SDS - dia. 5x110
*4 Cheville à Pousser E30 - E90 - E120



FBB beugel, inclusief inslaganker - E90
Attache, cheville à frapper incluse - E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700826	6 mm	200 / 800
9700828	8 mm	200 / 800
9700830	10 mm	200 / 800
9700832	12 mm	200 / 800
9700834	14 mm	150 / 600
9700836	16 mm	150 / 600
9700839	19 mm	150 / 600

*1 SDS functiebehoudboor - dia. 6x110
*2 Inslaganker TDN 6/35
*1 Mèche SDS - dia. 6x110
*2 Cheville à frapper maintien de fonction TDN 6/35



FUNCTIEBEHOUD MAINTIEN DE FONCTION

FBB beugel, inclusief inslaganker - E90
 Attache, cheville à frapper incluse - E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700845	25 mm	100 / 400
9702836	16 mm	75/300
9702839	19 mm	75/300
9700880	*2	
9700875	*1	

- *1 SDS functiebehoudboor - dia. 6x110
- *2 Inslaganker TDN 6/35
- *1 Mèche SDS - dia. 6x110
- *2 Cheville à frapper maintien de fonction TDN 6/35



FBB Beugel en Duim Nagel
 Attache + cheville à pousser maintien de fonction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	Ø	
9700817	Enkel	Simple	16 mm	150/600
9700820	Enkel	Simple	19 mm	150/600
9702817	Dubbel	Double	16 mm	150/600
9702820	Dubbel	Double	19 mm	150/600



Klem voor buis en kabel met eenzijdige schuifbare sluiting
 Collier pour câble et tube-fermeture unilatérale coulisse




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
5605-16	14-18 mm	100/1300	1
5605-22	19-23 mm	75/1200	1
5605-28	24-28 mm	50/1000	1
5605-38	30-38 mm	40/640	1
5605-50	39-52 mm	30/360	1
5605-60	53-61 mm	20/200	1

E60 (volgens/selon DIN 4102-12)
 Ook / aussi : INOX



FUNCTIEBEHOUD MAINTIEN DE FONCTION

Verzamelbeugel Cable guide Functiebehoudbevestiging
Collier pour câbles à maintient de fonction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
9702845	74x73 mm	1/36

E30-E90



Functiebehoudh Kabeldrager in metaal
Attache pour câble en métal à maintien de fonction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
28481	60	50
28483	88	25

Functiebehoud E30 en E60. Conform DIN4102-12
Tenue de fonction anti feu E30 et E60. DIN4102-12



PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Clipsen
Clips



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FH4-DT	SI100DT	1,5 - 4 mm	100
FH10-DT	SI101DT	4 - 10 mm	100
FH15-DT	SI102DT	10 - 15 mm	100
FH20-DT	SI103DT	15 - 20 mm	100

Voor draadstang
Pour tiges filetées



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FH20-ICA10DT	SI103-212DT	15 - 20 mm / M10	100
FH15-ICA10DT	SI102-212DT	10 - 15 mm / M10	100
FH4-ICA8DT	SI100-211DT	1,5 - 4 mm / M8	100
FH15-ICA8DT	SI102-211DT	10 - 15 mm / M8	100
FH20-ICA6DT	SI103-210DT	15 - 20 mm / M6	100
FH20-ICA8DT	SI103-211DT	15 - 20 mm / M8	100
FH10-ICA8DT	SI101-211DT	4 - 10 mm / M8	100
FH10-ICA6DT	SI101-210DT	4 - 10 mm / M6	100
FH15-ICA6DT	SI102-210DT	10 - 15 mm / M6	100
FH4-ICA6DT	SI100-210DT	1,5 - 4 mm / M6	100
FH4-ICA10DT	SI100-212DT	1,5 - 4 mm / M10	100
FH10-ICA10DT	SI101-212DT	4 - 10 mm / M10	100

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Voor kabelbinder
Pour Collier de Câblage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FH20-BRDT	SI103-250DT	15 - 20 mm	100
FH15-BRDT	SI102-250DT	10 - 15 mm	100
FH10-BRDT	SI101-250DT	4 - 10 mm	100
FH4-BRDT	SI100-250DT	1,5 - 4 mm	100

Klem - M6x9
Attache - M6x9



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FU7TM6DT	SI104TM6DT	3 - 7 mm	100
FU12-5TM6DT	SI105TM6DT	7 - 13 mm	100
FU20TM6DT	SI106TM6DT	14 - 20 mm	100

Klem - M8x14
Attache - M8x14



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FU7TM8DT	SI104TM8DT	3 - 7 mm	100
FU12-5TM8DT	SI105TM8DT	7 - 13 mm	100
FU20TM8DT	SI106TM8DT	14 - 20 mm	100


Klem - M8x14 Zonder Schroef
Attache - M8x14 sans vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FU7DT	SI104DT	3 - 7 mm	100
FU12-5DT	SI105DT	7 - 13 mm	100
FU20DT	SI106DT	14 - 20 mm	100

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Klem
Attache



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
SB17-11DT	SI130DT	max. 16 mm	100

CLIPS
CLIPS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	ø	Dikte profiel Epaisseur profile	
CD4-9DT	SI306DT	8 - 9 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-9DT	SI307DT	8 - 9 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-9DT	SI307.2DT	8 - 9 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-11DT	SI308DT	10 - 11 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-11DT	SI309DT	10 - 11 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-11DT	SI309.2DT	10 - 11 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-14DT	SI310DT	12 - 14 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-14DT	SI311DT	12 - 14 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-14DT	SI311.2DT	12 - 14 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-18DT	SI312DT	15 - 18 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-18DT	SI313DT	15 - 18 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-18DT	SI313.2DT	15 - 18 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-24DT	SI314DT	19 - 24 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-24DT	SI315DT	19 - 24 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-24DT	SI315.2DT	19 - 24 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-30DT	SI316DT	25 - 30 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-30DT	SI317DT	25 - 30 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-30DT	SI317.2DT	25 - 30 mm	7,5 - 12 mm	100

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES


Rapid RTB dakplaathanger V model
Attache RTB pour plaque de toit en V



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Dikte profiel Epaisseur profile	
9004121	M8 / M10	0.63 mm	50

TYPE RTB 8/10

Ponstang
Poinçon pour plaque de toit en V



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9004510	1

ISOLATIETAPE RUBAN ISOLANT

Isolatietape 0,15 mm x 19 mm x 20 m
Ruban isolant 0,15 mm x 19 mm x 20 m



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Kleur	Couleur		gangType c
TP151920BK	zwart	noir	10 / 250	1
TP151920BL	blauw	bleu	10 / 250	1
TP151920BN	bruin	brun	10 / 250	1
TP151920GRN	groen	vert	10 / 250	
TP151920GY	groen-geel	vert-jaune	10 / 250	1
TP151920RD	rood	rouge	10 / 250	1
TP151920WT	wit	blanc	10 / 250	1
TP151920YL	geel	jaune	10 / 250	1
TP151920GR	grijs	gris	10 / 250	1

Vlamvertragend BSEN 60454-2
Flame retardant BSEN 60454-2

Isolatietape 0,15 mm x 50 mm x 20 m
Ruban isolant 0,15 mm x 50 mm x 20 m



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Kleur	Couleur		gangType c
TP155020RD	rood	rouge	1 / 100	1
TP155020YL	geel	jaune	1 / 100	1

Vlamvertragend BSEN 60454-2
Flame retardant BSEN 60454-2

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Universele nagelclips
Clips à clouer universels



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
700-02	2,5 - 4 mm	100 /12800
700-05	5 - 7 mm	100 /12800
700-08	8 - 10 mm	100 /9600
700-11	11 - 15 mm	100 /7500
700-16	16 - 19 mm	50 /2000
700-23	23 - 29 mm	50 /250
700-08 Black	8 - 10 mm *	100 /9600

Met slechts 6 types alle maten in voorraad. Kleur: Grijs
Avec seulement 6 types toutes dimensions en stock. Couleur:
Gris
* Black



Nagelclips - maten in mm
Attaches à clouer - mesures en mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Kleur	Couleur	
3004-18	4 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3005-18	5 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3005-18WHITE	5 mm	Wit	Blanc	100
3006-18	6 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3006-18WHITE	6 mm	Wit	Blanc	100
3007-18	7 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3007-18WHITE	7 mm	Wit	Blanc	100
3008-20	8 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3008-20WHITE	8 mm	Wit	Blanc	100
3009-20	9 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3009-20WHITE	9 mm	Wit	Blanc	100
3010-35	10 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3010-25WHITE	10 mm	Wit	Blanc	100
3011-35	11 mm	Grijs	Gris	100 /12800
3011-25WHITE	11 mm	Wit	Blanc	100
3012-35	12 mm	Grijs	Gris	50 / 6400
3012-25WHITE	12 mm	Wit	Blanc	100
3014-40	14 mm	Grijs	Gris	50 / 5400

De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan.
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou.
WHITE = NIEUWE/NOUVEAU !
GRIJS/GRIS : Tot uitputting van de voorraad./Jusqu'à épuisement du stock.



SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Nagelclips - maten in mm
Attaches à clouer - mesures en mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅	Kleur	Couleur	
3014-20WHITE	14 mm	Wit	Blanc	50
3014-40WHITE	14 mm	Wit	Blanc	100
3016-40	16 mm	Grijs	Gris	25 / 3250
3016-40WHITE	16 mm	Wit	Blanc	100
3018-40	18 mm	Grijs	Gris	25 / 3200
3018-20WHITE	18 mm	Wit	Blanc	50
3018-40WHITE	18 mm	Wit	Blanc	100
3020-40	20 mm	Grijs	Gris	25 / 3200
3020-40WHITE	20 mm	Wit	Blanc	100

De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan.
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou.
WHITE = NIEUWE/NOUVEAU !
GRIJS/GRIS : Tot uitputting van de voorraad./Jusqu'à épuisement du stock.



Nagelclips - maten in mm
Attaches à clouer - mesures en mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅ IN	
OL70211	3/4 mm	100 /10000
OL70212	5/6 mm	100 /10000
OL70213	7/8 mm	100 /10000
OL70214	9/10 mm	100 /10000
OL70215	11/12 mm	100 /10000
OL70216	13/14 mm	100 /5000
OL70217	15/16 mm	100 /4000
OL70218	19/20 mm	100 /3000



SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Nagelclips - Platte Kabel
Attaches à clouer - câble plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Couleur	
702-0	2 x 0,75		100 /2000
702-0WHITE	2 x 0,75	Wit/Blanc	200
702-1	2 x 1		100 /2000
702-1WHITE	2 x 1	Wit/Blanc	100
702-2	2 x 1,5		100 /1000
702-2WHITE	2 x 1,5	Wit/Blanc	100
702-3	2 x 2,5		100 /1000
702-3WHITE	2 x 2,5	Wit/Blanc	100

WHITE : NIEUWE/NOUVEAU !



Plugclips met nagel
Clips cheville avec clou



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
300620W	16 - 19 mm	200 / 3200
300720W	16 - 19 mm	100 / 1600



Betonplugclips in PVC Clips cheville en PVC pour béton

Plugclips in PVC - Enkel
Clips cheville en PVC - Simple



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø		gangType c
601620	1	16 - 20 mm	200 / 6000	1
601922	1	19 - 22 mm	125 / 3750	1
602125	1	21 - 25 mm	125 / 3750	1

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc



Plugclips in PVC - Dubbel
Clips cheville en PVC - Double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø		gangType c
611620	2	16 - 20 mm	125 / 3750	1
611922	2	19 - 22 mm	75 / 2250	1
612125	2	21 - 25 mm	60 / 1800	1

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc



Plugclips in PVC - dubbel
Clips cheville en PVC - Double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø		gangType c
411620	2	16 - 20 mm	120 / 3600	1

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc




Pluggen Chevilles

Pluggen
Chevilles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SEL712006	6 mm	100 / 4000
SEL712008	8 mm	100 / 2500
SEL712010	10 mm	50 / 1250
SEL712012	12 mm	25 / 625

High cavity pluggen - met kraag
Chevilles à haute traction - avec collerette



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELRXO101	6 x 35 mm	100 / 1800
SELRXO102	8 x 50 mm	50 / 900

High cavity pluggen / Chevilles à haute traction

Nylon plug voor gipsplaten
Cheville Nylon pour plaques de plâtre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELCGO101	12,3 x 29 mm	100 / 4000

Nylon plug met houtvijs kruis
Cheville Nylon avec visse en croix



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELPXV101	6 x 60 mm	100 / 900

Pluggen Chevilles

Nylon slagplug kruis
Cheville Nylon à frapper



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELCXP102	5 X 30 mm	100 / 2000
SELCXP104	5 X 40 mm	100 / 2000
SELCXP106	6 x 40 mm	100 / 2000

Verzinkte spreidplug voor gipsplaten
Cheville zinguée pour Gyproc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9401001	200 /4800

Messing pluggen
Chevilles laiton



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
BA43-06	M6x8x22mm	1	1
BA43-08	M8x10x28mm	1	1
BA43-10	M10x12x32mm	1	1
BA43-12	M12x15x38mm	1	1

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Montagebanden op rol - Recht
Bandes de montage - Droit



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
250001	12 x 0,7mm	10 / 900	1
250002	17 x 0,7mm	10 /600	1
250005	26 x 1,0 mm	10	1

Montagebanden op rol - Recht geplastificeerd
Bandes de montage - Droit plastifiée




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
251001	14 mm	10/ 720	1
251002	19 mm	10/ 480	1

Montagebanden - Recht geplastificeerd - Rol in karton
Bandes de montage - Droit Plastifié - Rouleau en carton



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
251001C	14 mm	10/ 720	1
251002C	19 mm	10/ 480	1

Montagebanden op rol - Rond
Bandes de montage - Rond



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
350001	12 x 0,7mm	10 / 900*	1
350002	17 x 0,7mm	10 /600*	1

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Met Draad
Avec Filetage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
501018	M6 x 8 x 18	200 / 3200	1
501025	M6 x 8 x 25	200 / 3200	1
501030	M6 x 8 x 30	200 / 3200	1
501040	M6 x 8 x 40	100 / 2400	1

Zonder draad
Sans filetage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.		ingangType d e
950418	Kraag/ Col 8 mm	4 x 18 mm	200 / 4800	1
960418	Kraag/ Col 10 mm	4 x 18 mm	200 / 4800	1

Drevel
Chasse goujons



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
10012	M6	1

Drevel met rubber handbeschermer
Chasse goujons avec protection caoutchouc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
90HS4	4 mm	1	1
90HSM6	M6	1	1
90HSXXX	*	1	

* Herstellingsset / Set de réparation

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Tacker clips voor vloerverwarming
Tacker clips pour chauffage au sol



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Lengte Longueur		gangType c
TC57	12 - 20 mm	57 mm	1000/ 12000	1

per lader van 25 ST - Lengte 57mm
par chargeur de 25 PCS - Longueur 57mm

RAIL RAIL


Omega-profielen zonder perforatie
Rails Omega sans perforation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
PD35Z	7,5 x 35 mm	2m	40 m
PD35CZ	15 x 35 mm	2m	20 m

Sendzimir verzinkt staal
Acier galvanisé Sendzimir


Omega-profielen met perforatie
Rails Omega avec perforation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
PD35ZF6	7,5 x 35 mm	2m	40 m
PD35CZF6	15 x 35 mm	2m	20 m
PD15ZF4	15 X 55 mm	2m	100 m
PD32ZF6	15/6 X 32 mm*	2m	20 m

Sendzimir verzinkt staal
*Asymmetrische
Acier galvanisé Sendzimir
*Asymetrique

Snijmachine RAIL
Machine à couper RAIL



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
PDTR2M	875 x 130 mm	2m	1

Voor / Pour : PD35Z - PD35CZ - PD35ZF6 - PD35CZF6

Ophangrail
Rail de susepension



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
9200900	15 x 30 mm	2m	2/20 m

Sendzimir verzinkt staal/Acier galvanisé Sendzimir
Lengte/Longueur: 2m



DRAADSTANG TIGE FILETEE

Draadstang verzinkt
Tige filetée galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
TR10006	M6x1000mm	1 / 100	1
TR10008	M8x1000mm	1 / 50	1
TR10010	M10x1000mm	1 / 25	1
TR10012	M12x1000mm	1 / 20	1
TR20006	M6x2000mm	1 / 50	1
TR20008	M8x2000mm	1 / 25	1
TR20010	M10x2000mm	1 / 25	1
TR20012	M12x2000mm	1 / 20	1
TR30006	M6x3000mm	1 / 50	1
TR30008	M8x3000mm	1 / 25	1
TR30010	M10x3000mm	1 / 25	1
TR30012	M12x3000mm	1 / 20	1

DIN 974 4.8

Draadstang INOX
Tige filetée INOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Afm. Dim.		gangType d e
TR10006INA2	A2	M6x1000mm	1/100	1
TR10006INA4	A4	M6x1000mm	1/100	1
TR10008INA2	A2	M8x1000mm	1/100	1
TR10008INA4	A4	M8x1000mm	1/100	1
TR10010INA2	A2	M10x1000mm	1/100	
TR10012INA2	A2	M12x1000mm	1/100	
TR20006INA2	A2	M6x2000mm	1/100	1
TR20008INA2	A2	M8x2000mm	1/100	1
TR100010INA4	A4	M10x1000mm	1/100	
TR200010INA4	A4	M10x2000mm	1/100	

DIN 976

* A2 : Inox (304) - Groene Top Markering / Marquage de l'embout Vert
* A4 : Inox (316) - Rode Top Markering / Marquage de l'embout Rouge

DRAADSTANG TIGE FILETEE

Afstandhouders
Entretoises



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
5720	M6-30 mm	1	1
5721	M6-50 mm	1	1
5722	M6-100 mm	1	1
5725	M8-30 mm	1	1
5726	M8-50 mm	1	1
5727	M8-100 mm	1	1

Galva

Slaganker met plug met draad M8/M10
Cheville à frapper et cheville avec filetage interne M10/M8



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9401051	100



Schroefanker met Plug met draad M10/M8
Vis à beton et cheville avec filetage interne M10/M8



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9401052	50



Stokvijs
Vis sans tête



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
HB0050	M8-50 mm	100
HB0060	M8-60 mm	100
HB0070	M8-70 mm	100
HB0080	M8-80 mm	100
HB0100	M8-100 mm	100

Schroef met houtdraad en metrische draadeindje voor
M8 beugels
Vis à filetage bois et filetage métrique pour supports M8

DRAADSTANG TIGE FILETEE

Stokvijs
Vis sans tête



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
HB0120	M8-120 mm	100
HB0150	M8-150 mm	100
HB0180	M8-180 mm	100

Schroef met houtdraad en metrische draadeindje voor
M8 beugels
Vis à filetage bois et filetage métrique pour supports M8

FUNCTIE BEHOUD MAINTIENT DE FONCTION

Inslaganker met kraag
Douilles de frappe avec colerette





Standaard voor brandwerende aansluitingen op maaierij 100

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
2012	M6	100
2014	M8	100
2016	M10	100



Keilbout
Boulon expansible






Standaard voor brandwerende aansluitingen op maaierij 100

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
4570	M8 x32		100



Brandwerend Schroefanker - MMS Plus
Vis à maintient de fonction - MMS Plus





Europäische Technische Zulassung
Option 1 für perforierten Beton
ETA-15/0784

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Afm. Dim.	
9421	1	MMS-PLUS MS 7.5X40	50
9422	2	MMS-PLUS ST 6.0X55	50
9423	3	MMS-PLUS P 6.0X50	50
9424	4	MMS-PLUS P 6.0X35	50



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Zwart
Noir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL3201	75 x 2,5	100 / 5000
SEL3202	100 x 2,5	100 / 5000
SEL3203	135 x 2,5	100 / 5000
SEL3204	160 x 2,5	100 / 5000
SEL3205	200 x 2,5	100 / 5000
SEL3210	140 x 3,5	100 / 5000
SEL3211	200 x 3,5	100 / 5000
SEL3216	250 x 3,5	100 / 5000
SEL3212	280 x 3,5	100 / 5000
SEL3214	360 x 3,5	100 / 4000
SEL3220	140 x 4,5	100 / 5000
SEL3221	160 x 4,5	100 / 5000
SEL3222	180 x 4,5	100 / 5000
SEL3223	200 x 4,5	100 / 5000
SEL3224	250 x 4,5	100 / 5000
SEL3425	280 x 4,5	100 / 5000
SEL3429	300 x 4,5	100 / 4000
SEL3426	360 x 4,5	100 / 4000
SEL3427	380 x 4,5	100 / 3500
SEL3428	430 x 4,5	100 / 2500
SEL3447	360 x 6,0	100 / 1500
SEL3430	180 x 7,5	100 / 2500
SEL3431	240 x 7,5	100 / 2000
SEL3432	200 X 7,5	100 / 5000
SEL3433	280 x 7,5	100 / 2000
SEL3438	320 x 7,5	100 / 1500
SEL3434	360 x 7,5	100 / 1500
SEL3436	500 x 7,5	100 / 1000
SEL3441	750 x 7,5	100 / 700
SEL3144	430 x 9,0	100 / 1000
SEL3142	550 x 9,0	100 / 700
SEL3143	780 x 9,0	100 / 500
SEL3155	1220 x 9,0	100 / 500
SEL3150	250 x 12,5	50 / 500
SEL3451	500 x 12,5	50 / 500
SEL3452	750 x 12,5	50 / 500
SEL3453	1000 x 12,5	50 / 500

Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Wit
Blanc




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL2201	75 x 2,5	100 / 5000
SEL2202	100 x 2,5	100 / 5000
SEL2203	135 x 2,5	100 / 5000
SEL2204	160 x 2,5	100 / 5000
SEL2205	200 x 2,5	100 / 5000
SEL2210	140 x 3,5	100 / 5000
SEL2211	200 x 3,5	100 / 5000
SEL3215	225 x 3,5	100 / 5000
SEL2216	250 x 3,5	100 / 5000
SEL2212	280 x 3,5	100 / 5000
SEL2214	360 x 3,5	100 / 4000
SEL2220	140 x 4,5	100 / 5000
SEL2221	160 x 4,5	100 / 5000
SEL2222	180 x 4,5	100 / 5000
SEL2223	200 x 4,5	100 / 5000
SEL2224	250 x 4,5	100 / 5000
SEL2425	280 x 4,5	100 / 5000
SEL2429	300 x 4,5	100 / 4000
SEL2426	360 x 4,5	100 / 4000
SEL2427	380 x 4,5	100 / 3500
SEL2428	430 x 4,5	100 / 2500
SEL2447	360 X 6,0	50 / 500
SEL2430	180 x 7,5	100 / 2500
SEL2432	200 x 7,5	100 / 5000
SEL2431	240 x 7,5	100 / 2000
SEL2433	280 x 7,5	100 / 2000
SEL2438	320 x 7,5	100 / 1500
SEL2434	360 x 7,5	100 / 1500
SEL2435	450 x 7,5	100 / 2500
SEL2436	500 x 7,5	100 / 1000
SEL3437	540 x 7,5	100 / 2500
SEL2441	750 x 7,5	100 / 700
SEL2144	430 x 9,0	100 / 1000
SEL2142	550 x 9,0	100 / 700
SEL2143	780 x 9,0	100 / 500
SEL2155	1220 x 9,0	100 / 500
SEL2450	250 x 12,5	50 / 500
SEL2451	500 x 12,5	50 / 500
SEL2452	750 x 12,5	50 / 500
SEL2453	1000 x 12,5	50 / 500

Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Kabelbinders gekleurd
Colliers de câblage colorés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Kleur	Couleur	
SEL10202R	100 x 2,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL10210R	140 x 3,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL10223R	200 x 4,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL10425R	280 x 4,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL11202R	100 x 2,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL11210R	140 x 3,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL11223R	200 x 4,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL11425R	280 x 4,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL12202R	100 x 2,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL12210R	140 x 3,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL12223R	200 x 4,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL12425R	280 x 4,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL14202R	100 x 2,5	Geel	Jaune	100 / 5000
SEL14210R	140 x 3,5	Geel	Jaune	100 / 5000
SEL14223R	200 x 4,5	Geel	Jaune	100 / 5000
SEL14425R	280 x 4,5	Geel	Jaune	100 / 5000

Rood / Rouge RAL 3000
Blauw / Bleu RAL 5002
Groen / Vert RAL 6024
Geel / Jaune RAL 1201
Nylon PA 6.6



Kabelstrip wit - met markeerplaat 8 x 25 mm
Collier blanc - avec plaquette d'identification 8 x 25 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL.2.202T	100 x 2,5	100 / 5000

Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

UV bestendige
Résistant UV



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL.UVV2.434R	360x7.5	100
SEL.UVV2.425R	280x4.5	100
SEL.UVV2.427R	380x4.5	100
SEL.UVV2.223R	200x4.5	100
SEL.UVV2.210R	140x3.5	100
SEL.UVV2.202	100x2.5	100
SEL.UVV2.426R	360x4.5	100

Nylon Pa 6.6



Centuring Polyamide 12
Centuring Polyamide 12



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL3320	180 x 9	100 / 3500
SEL3321	265 x 9	100 / 2000
SEL3322	360 x 9	100 / 1400
SEL3323	500 x 9	100 / 1000
SEL3324	750 x 9	100 / 1000



Spantang voor Centuring
Pince à sertir pour Centuring



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
PIN005	Ø	1

Maximale breedte 9 mm
Largeur maximale 9 mm

KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Inox kabelbinders
Colliers de câblage en Inox



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
SSCT1	150x4.6	100	1
SSCT2	200x4.6	100	1
SSCT3	360x4.6	100	1
SSCT4	520x4.6	100	1
SSCT5	360x7.9	100	1
SSCT6	300x4.6	100	1
SSCT7	520x7.9	100	1

Plastic coating voor extra randbescherming.
Coating en plastic pour protection supplémentaire des côtés.
UV resistant, low smoke & HF.

Spantangen
Pincès à sertir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités		ingangType d e
PIN003-CTTN	*1	1	
PIN006-CTTS	*2	1	1

*1
Tang in metaal - Spantang tot 4,8 mm voor nylon - Snijdt zonder braam.
Pince en métal - Pince à serrage pour nylon jusqu'à 4,8 mm - Coupe sans morfil.

*2
Tang in metaal. Spantang tot 7,9 mm voor metalen kabelbinders - Snijdt zonder braam.
Pince en métal - Pince à serrage pour colliers en métal jusqu'à 7,9 mm - Coupe sans morfil.

Nylon binders met Inox tand - naturel
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - naturel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MET22102R	100 x 2,5	100
MET22105R	200 x 2,5	100
MET22110R	140 x 3,5	100
MET22111R	200 x 3,5	100
MET22112R	280 x 3,5	100
MET22123R	200 x 4,5	100
MET22126R	360 x 4,5	100
MET22140R	290 x 4,5	100
MET22534R	360 x 7,5	100



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Nylon binders met Inox tand - zwart
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - noir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MET32102R	100 x 2,5	100
MET32105R	200 x 2,5	100
MET32110R	140 x 3,5	100
MET32111R	200 x 3,5	100
MET32112R	280 x 3,5	100
MET32123R	200 x 4,5	100
MET32126R	360 x 4,5	100
MET32326R	360 X 4,5	100
MET32140R	290 x 4,5	100
MET32534R	360 x 7,5	50



Click Tie - herbruikbaar - Rood
Click Tie - réouvrable et réutilisable - Rouge



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
CLT102110R	120 x 3,5	100 / 5000
CLT102116R	240 x 3,8	100 / 5000
CLT102129R	320 x 4,4	100 / 5000
CLT102149R	500 x 5,6	100 / 5000



Plug voor kabelbinders M8
Cheville pour colliers de serrage M8



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE		Type ingangType d'entrée
MF111	100 / 3500	1

Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed.
Cheville pour collier de serrage jusqu'à 9 mm de largeur.



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Basis zwart voor kabelbinders
Base noir pour colliers de serrage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MF112	100 / 9600

Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed
Cheville pour colliers de serrage jusqu'à 9 mm de largeur
Nylon PA 6.6



Zelfklevende 2-weg consoles
Consoles adhésives double direction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL2501	ø 20 mm	100 / 3000
SEL2502	ø 28 mm	100 / 3000



Identificatieplaatje
Plaquette d'identification



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL101	20x40x1,3mm	100 / 3000



Klipconsoles 'Hooks' zelfklevend
Consoles clips 'Hooks' adhésives



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL2401	10 x 19	100 / 3000
SEL2402	13 x 26	100 / 3000
SEL2403	18 x 26	100 / 3000



KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Niet geïsoleerde kabelschoenen
Souliers de câbles non isolés



Vertind / Etamé
Geleidbaarheid / Conductivité : 99,9 % IACS BS
6017 - BS 1977
REMARQUE : Quand un câble souple est utilisé, il
est nécessaire de sélectionner la dimension suivante
plus grande.
Dimension en mm² du câble : le nombre du n° de
commande avant le / : p.e. D035/10.
OPMERKING : Wanneer soepele kabels gebruikt
worden, is het noodzakelijk de volgende grotere maat
van kabelschoen te selecteren.
Afmeting in mm² van de kabel : het getal van het
bestelnummer voor de / : bv. D035/10.

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø
R6-5	5,2 mm
R6-6	6,5 mm
R6-8	8,4 mm
R10-5	5,2 mm
R10-6	6,5 mm
R10-8	8,4 mm
R10-10	10,5 mm
R16-5	5,2 mm
R16-6	6,5 mm
R16-8	8,4 mm
R16-10	10,5 mm
R25-6	6,5 mm
R25-8	8,4 mm
R25-10	10,5 mm
R35-6	6,5 mm
R35-8	8,4 mm
R35-10	10,5 mm
R35-12	13 mm
R50-6	6,5 mm
R50-8	8,4 mm
R50-10	10,5 mm
R50-12	13 mm
R70-8	8,4 mm
R70-10	10,5 mm
R70-12	13 mm
R70-14	15 mm
R95-8	8,4 mm
R95-10	10,5 mm
R95-12	13 mm
R95-14	15 mm
R120-10	10,5 mm
R120-12	13 mm
R120-14	15 mm
R150-8	8,4 mm
R150-10	10,5 mm
R150-12	13 mm
R185-10	10,5 mm
R185-12	13 mm
R185-14	15 mm
R240-12	13 mm

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Doorverbinders

Raccords




Afmeting in mm2 van de kabel/Dimensions en mm2 du câble :
- 2,5 mm2 voor DB02
- het getal na DB.. in het bestelnummer/le nombre après DB

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Afm. Dim.
DB02	ø 2,4 mm	1,5 mm²
DB04	ø 4 mm	2,5 mm²
RB6	ø 3,8 mm	06 mm²
RB10	ø 4,5 mm	10 mm²
RB16	ø 5,4 mm	16 mm²
RB25	ø 6,8 mm	25 mm²
RB35	ø 8,2 mm	35 mm²
RB50	ø 9,5 mm	50 mm²
RB70	ø 11,2 mm	70 mm²
RB95	ø 13,5 mm	95 mm²
RB120	ø 15 mm	120 mm²
RB150	ø 16,5 mm	150 mm²
RB185	ø 18,5 mm	185 mm²
RB240	ø 21 mm	240 mm²

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 0,5 à 1,5 mm²
Souliers de câbles isolés 0,5 à 1,5 mm²



De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.
Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.
Verpakking / emballage : 100 / 1000

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø
RR3	Ring	Ring	3,2
RR37	Ring	Ring	3,7
RR43	Ring	Ring	4,3
RR53	Ring	Ring	5,3
RR64	Ring	Ring	6,4
RR84	Ring	Ring	8,4
RR105	Ring	Ring	10,5
RR130	Ring	Ring	13
RF32	Vork	Fourchette	3,2
RF37	Vork	Fourchette	3,7
RF43	Vork	Fourchette	4,3
RF53	Vork	Fourchette	5,3
RF64	Vork	Fourchette	6,4
RTAB63L	Doorverb. Mannelijk	Raccord mâle	-
RFS28-5L	Doorverb. vrouwelijk	Raccord fémelle	
RFS48-6	Doorverb. vrouwelijk	Raccord fémelle	
RFS63L	Doorverb. vrouwelijk	Raccord fémelle	
RFS48FI-5	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
RFS63FIL	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
RPB63L	Mannelijk + vrouwelijk	Mâle + fémelle	
RBU40L	Rond mannelijk	Mâle rond	
RBR40L	Rond vrouwelijk	Fémelle rond	
RBC	Doorverb.	Raccord	
RP1909	Pin	Embout	9
RP1912	Pin	Embout	12

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 1,5 à 2,5 mm²
Soulers de câbles isolés 1,5 à 2,5 mm²



BR



BF



BTABL



BFSL



BFSFIL



BBRL



BPBL



BBC



BBUL



BP

De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.
Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.
Emb./Verp. : 100/1000

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø
BR32	Ring	Plage oeil	3,2 mm
BR37	Ring	Plage oeil	3,7 mm
BR43	Ring	Plage oeil	4,3 mm
BR53	Ring	Plage oeil	5,3 mm
BR64	Ring	Plage oeil	6,4 mm
BR84	Ring	Plage oeil	8,4 mm
BR105	Ring	Plage oeil	10,5 mm
BR130	Ring	Plage oeil	13 mm
BF32	Vork	Fourchette	3,2 mm
BF37	Vork	Fourchette	3,7 mm
BF43	Vork	Fourchette	4,3 mm
BF53	Vork	Fourchette	5,3 mm
BF64	Vork	Fourchette	6,4 mm
BTAB63L	Doorverb. mannelijk	Raccord mâle	
BFS48-5L	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
BFS63L	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
BFS48FI-5L	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle compl. isolé	
BFS63FIL	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle compl. isolé	
BPB63L	Mannelijk + vrouwelijk	Mâle + femelle	
BBU50L	Rond mannelijk	Mâle rond	
BBR50L	Rond vrouwelijk	Fémelle rond	
BBC	Doorverb.	Raccord	
BP1909	Pin	Embout	9
BP1912	Pin	Embout	12

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 4 à 6 mm²

Souliers de câbles isolés 4 à 6 mm²



YR



YF



YTABL



YFSL



YFSFIL



YBC



YP

De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.
Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.
Emb./ Verp. : 100/1000

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø
YR43	Ring	Plage oeil	4,3 mm
YR53	Ring	Plage oeil	5,3 mm
YR64	Ring	Plage oeil	6,4 mm
YR84	Ring	Plage oeil	8,4 mm
YR105	Ring	Plage oeil	10,5 mm
YR130	Ring	Plage oeil	13 mm
YF37	Vork	Fourchette	3,7 mm
YF43	Vork	Fourchette	4,3 mm
YF53	Vork	Fourchette	5,3 mm
YF64	Vork	Fourchette	6,4 mm
YF84	Vork	Fourchette	8 mm
YTAB63L	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
YFS95L	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
YFS63FIL	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
YFS95FIL	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
YBC	Doorverb.	Raccord	
YP2914	Pin	Embout	14

Type G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	L	KLEUR	COULEUR	
G16	25x30 mm	2m	Grijs	Gris	80 m
G16BEU	25x30 mm	2m	Wit	Blanc	80 m
G13	25x40 mm	2m	Grijs	Gris	60 m
G14	25x80 mm	2m	Grijs	Gris	32 m
G23	40x30 mm	2m	Grijs	Gris	48 m
G23BEU	40x30 mm	2m	Wit	Blanc	48 m
G8	40x40 mm	2m	Grijs	Gris	40 m
G8BEU	40x40 mm	2m	Wit	Blanc	40 m
G5	40x60 mm	2m	Grijs	Gris	36 m
G15	40x80 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G35	40x100 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G24	60x30 mm	2m	Grijs	Gris	32 m
G4	60x40 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G4BEU	60x40 mm	2m	Wit	Blanc	24 m
G4EK	60x40 mm	1,3m	Grijs	Gris	15,6 m
G9	60x60 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G9BEU	60x60 mm	2m	Wit	Blanc	24 m
G11	60x80 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G18	60x100 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G26	80x40 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G6	80x60 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G6BEU	80x60 mm	2m	Wit	Blanc	24 m
G12	80x80 mm	2m	Grijs	Gris	24 m
G27	100x40 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G27BEU	100x40 mm	2m	Wit	Blanc	16 m
G17	100x60 mm	2m	Grijs	Gris	20 m
G17BEU	100x60 mm	2m	Wit	Blanc	20 m
G17EK	100x60 mm	1,3m	Grijs	Gris	13 m
G17EKBEU	100x60 mm	1,3m	Wit	Blanc	13 m
G19	100x80 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G19BEU	100x80 mm	2m	Wit	Blanc	16 m
G37	100x100 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G43	100x150 mm	2m	Grijs	Gris	8 m
G28	120x40 mm	2m	Grijs	Gris	20 m
G10	120x60 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G10BEU	120x60 mm	2m	Wit	Blanc	16 m
G32	120x80 mm	2m	Grijs	Gris	16 m
G38	120x100 mm	2m	Grijs	Gris	8 m

Kleur - Couleur :
Grijs - Gris : RAL 7030
Wit - Blanc : RAL 9010
Deksel inbegrepen
Couvercle inclus
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

Type G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	L	KLEUR	COULEUR	
G30	150x60 mm	2m	Grijs	Gris	12 m
G30BEU	150x60 mm	2m	Wit	Blanc	12 m
G33	150x80 mm	2m	Grijs	Gris	12 m
G33BEU	150x80 mm	2m	Wit	Blanc	12 m
G39	150x100 mm	2m	Grijs	Gris	8 m
G31	200x60 mm	2m	Grijs	Gris	8 m
G31BEU	200x60 mm	2m	Wit	Blanc	8 m
G31EK	200x60 mm	1,3m	Grijs	Gris	5,2 m
G31EKBEU	200x60 mm	1,3m	Wit	Blanc	5,2 m
G31KBEU	200x60 mm	1,5m	Wit	Blanc	6 m
G48	200x80 mm	2m	Grijs	Gris	8 m
G48BEU	200x80 mm	2m	Wit	Blanc	8 m
G40	200x100 mm	2m	Grijs	Gris	8 m
G40BEU	200x100 mm	2m	Wit	Blanc	8 m
G40EK	200X100 mm	1,3m	Grijs	Gris	5,2 m
G40EKBEU	200x100 mm	1,3m	Wit	Blanc	5,2 m
G50	250x70 mm	2m	Grijs	Gris	8 m
G50EK	250x70 mm	1,3m	Grijs	Gris	5,2 m
G50BEU	250x70 mm	2m	Wit	Blanc	8 m
G50EKBEU	250x70 mm	1,3m	Wit	Blanc	5,2 m
G50KBEU	250x70 mm	1,5m	Wit	Blanc	6 m

Kleur - Couleur :
Grijs - Gris : RAL 7030
Wit - Blanc : RAL 9010
Deksel inbegrepen
Couvercle inclus
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

Bedradingskanalen Canaux de câblage

Type E - 12-8 mm
Type E - 12-8 mm




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
E20	15 x 17 mm	120 m
E22	15 x 30 mm	80 m
E16	25 x 30 mm	80 m
E23	40 x 30 mm	48 m
E24	60 x 30 mm	32 m
E25	15 x 40 mm	72 m
E13	25 x 40 mm	60 m
E8	40 x 40 mm	40 m
E4	60 x 40 mm	24 m
E26	80 x 40 mm	24 m
E27	100 x 40 mm	16 m
E28	120 x 40 mm	16 m
E7	25 x 60 mm	40 m
E5	40 x 60 mm	36 m
E9	60 x 60 mm	24 m
E6	80 x 60 mm	24 m
E17	100 x 60 mm	20 m
E10	120 x 60 mm	16 m
E30	150 x 60 mm	12 m
E31	200 x 60 mm	8 m
E14	25 x 80 mm	32 m
E15	40 x 80 mm	24 m
E11	60 x 80 mm	24 m
E12	80 x 80 mm	24 m
E19	100 x 80 mm	16 m
E32	120 x 80 mm	16 m
E33	150 x 80 mm	12 m
E48	200 x 80 mm	8 m
E34	25 x 100 mm	24 m
E35	40 x 100 mm	16 m
E18	60 x 100 mm	16 m
E36	80 x 100 mm	16 m
E37	100 x 100 mm	16 m
E38	120 x 100 mm	8 m
E39	150 x 100 mm	8 m
E40	200 x 100 mm	8 m
E43	100 x 150 mm	8 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

Bedradingskanalen Canaux de câblage

Type E - DIN - 7,5-5 mm
Type E - DIN - 7,5-5 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
ED2525	25 x 25 mm	84 m
ED2537	25 x 37,5 mm	64 m
ED3737	37,5 x 37,5 mm	48 m
ED2550	25 x 50 mm	52 m
ED3750	37,5 x 50 mm	32 m
ED5050	50 x 50 mm	24 m
ED7550	75 x 50 mm	24 m
ED10050	100 x 50 mm	16 m
ED2575	25 x 75 mm	32 m
ED3775	37,5 x 75 mm	32 m
ED5075	50 x 75 mm	24 m
ED7575	75 x 75 mm	16 m
ED10075	100 x 75 mm	16 m
ED12575	125 x 75 mm	12 m

Lengte/Longueur : 2 m
Kleur/Couleur : Grijs/Gris RAL 7030
Deksel inbegrepen/ Couvercle Inclus
OP AANVRAAG / SUR DEMANDE
Verkrijgbaar in halogeenvrije uitvoering.
Disponible en version sans halogène.

Type E - 6-4 mm
Type E - 6-4 mm




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
E164	25 x 30 mm	80 m
E134	25 x 40 mm	60 m
E84	40 x 40 mm	40 m
E44	60 x 40 mm	24 m
E264	80 x 40 mm	24 m
E74	25 x 60 mm	40 m
E54	40 x 60 mm	36 m
E94	60 X 60 mm	24 m
E64	80 x 60 mm	24 m
E174	100 x 60 mm	20 m
E104	120 x 60 mm	16 m
E144	25 x 80 mm	32 m
E154	40 x 80 mm	24 m
E114	60 x 80 mm	24 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

Bedradingskanalen Canaux de câblage

Type E - 6-4 mm
Type E - 6-4 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
E124	80 x 80 mm	24 m
E194	100 x 80 mm	16 m
E324	120 x 80 mm	16 m
E344	25 x 100 mm	24 m
E354	40 x 100 mm	16 m
E184	60 x 100 mm	16 m
E364	80 x 100 mm	16 m
E374	100 x 100 mm	16 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

Dwarsclips voor type E
Traverses pour type E



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
PTR	100 mm	25 / 100
TR06	60 mm	1
TR08	80 mm	1
TR10	100 / 120 mm	1

Klinknagels en Drevel voor dito
Rivets et Chasse pour dito



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	B X H	
RIV1	Zwart/ Noir	ø 6,5-7 mm	200
RIV2	Groen/ Vert	ø 4,5-5,5 mm	200
PRRIV1	Tool	RIV1	1
PRRIV2	Tool	RIV2	1

Bedradingskanalen Canaux de câblage

Type E - 6-6,5 mm - LSOH
Type E - 6-6,5 mm - LSOH



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
V6H2525	25 x 25 mm	50
V6H4025	25 x 40 mm	48
V6H4040	40 x 40 mm	50
V6H4060	60 x 40mm	50
V6H4080	80 x 40 mm	30
V6H6025	25 x 60 mm	60
V6H6040	40 x 60 mm	40
V6H6060	60 x 60 mm	24
V6H6080	80 x 60 mm	20
V6H60100	100 x 60 mm	16
V6H60120	120 X 60 mm	12
V6H8025	25 x 80 mm	20
V6H8040	40 x 80 mm	20
V6H8060	60 x 80 mm	20
V6H8080	80 x 80 mm	12
V6H80100	100 x 80 mm	12
V6H80120	120 x 80 mm	16
V6H10060	60 x 100 mm	16
V6H10080	80 x 100 mm	16
V6H100100	100 x 100 mm	12

Lengte : 2 meter Kleur :
Grijs RAL 7035
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7035
Couvercle inclus



Kniptang voor bedradingskanalen type E
Pince pour goulottes type E



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
ECUT	1

Bedradingskanalen Canaux de câblage


Snijmachine voor type E
Machine à couper pour goulottes type E



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
WAB05200	1

Maximale afmeting : 120 x 120 mm
Zowel voor PVC als HF
Dimension maximale : 120 x 120 mm
Pour PVC comme pour HF

Deksels voor type E en G - Grijs
Couvertures pour type E et G - Gris



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	L
GCOP025	25 mm	2 m
GCOP040	40 mm	2 m
GCOP060	60 mm	2 m
GCOP080	80 mm	2 m
GCOP100	100 mm	2 m
GCOP120	120 mm	2 m
GCOP150	150 mm	2 m
GCOP200	200 mm	2 m

RAL 7030

Deksels voor type G - Wit
Couvertures pour type G - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	L
GCOP100BEU	100 mm	2 m
GCOP120BEU	120 mm	2 m
GCOP150BEU	150 mm	2 m
GCOP200BEU	200 mm	2 m

RAL 9010

Bedradingskanalen Canaux de câblage

Scheidingschotten voor type E en G
Séparations pour type E et G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	L	
S1	40 mm	2 m	60 m
S2	60 mm	2 m	50 m

RAL 7030

Kabelhouders voor type E en G
Clips de câble pour type E et G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	B X H	
FCV12040	40/120x40 mm	100
FCV12060	40/200x60 mm	100

Kanalen voor Airco - Wit
Canaux pour Air Conditionné - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
CON30	35 x 30 mm	64 m
CON70	70 x 55 mm	24 m
CON90	90 x 65 mm	16 m
CON125	125 x 75 mm	8 m

UV bestendig Class1
Résistance UV Class1
Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

VLOERKANALEN CANAUX DE SOL

Vloerkanalen
Canaux de sol




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	Kleur	Couleur	
ZBFG	75 x 16 mm	2m	GRIJS	GRIS	40 m
ZBFB	75 x 16 mm	2m	WIT	BLANC	40 m

Lengte / Longueur : 2 m
ZBFG : Couleur/Couleur = grijs/gris
ZBFB : Couleur/Couleur = wit/blanc
*FINAL STOCK

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

Zelfklevende mini kanalen
Canaux mini autoadhésifs



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
J1207PAD	12 x 7 mm	160 m
J1610PAD	16 x 10 mm	90 m

Met clic-deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Avec couvercle clic
Longueur : 2 mètres
Wit / Blanc

Minikanalen type BS
Canaux mini type BS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
BS11BEU	16 x 16 mm	92 m
BS21BEU	25 x 16 mm	72 m
BS61BEU	60 x 16 mm	36 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres

TYPE G
TYPE G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
G20BEU	15 x 18 mm	RAL 9010	120 m
G41BEU	20 x 10 mm	RAL 9010	120 m
G44BEU	25 x 20 mm	RAL 9010	60 m
G45BEU	40 x 20 mm	RAL 9010	42 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Wit - Blanc

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

Toebehoren voor mini TYPE G
Accessoires pour MINI TYPE G




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	Afm. Dim.	
41E	Buitenhoek	Angle Exterieur	20 x 10 mm	1/10
44E	Buitenhoek	Buitenhoek	25 x 20 mm	1/5
GT248EB	Buitenhoek	Buitenhoek	40 x 20 mm	1/5
41I	Binnenhoek	Angle intérieur	20 x 10 mm	1/10
44I	Binnenhoek	Angle intérieur	25 x 20 mm	1/5
GT248IB	Binnenhoek	Angle intérieur	40 x 20 mm	1/5
41L	Vlakke Hoek	Angle Exterieur	20 x 10 mm	1/10
44L	Vlakke Hoek	Angle Exterieur	25 x 20 mm	1/5
GT248LB	Vlakke Hoek	Angle Exterieur	40 x 20 mm	1/5
41T	T Stuk	Dérivation T	20 x 10 mm	1/10
44T	T Stuk		25 x 20 mm	1/5
GT248TB	T Stuk	Dérivation T	40 x 20 mm	1/5
41G	Koppelstuk	Raccord	20 x 10 mm	1/10
44G	Koppelstuk	Raccord	25 x 20 mm	1/5
GT248GB	Koppelstuk	Raccord	40 x 20 mm	1/5
41S	Eindstuk	Embout	20 x 10 mm	1/10
GT16A	Eindstuk	Embout	25 x 20 mm	1/5
GT248AB	Eindstuk	Embout	40 x 20 mm	1/5
20BLI	Set voor G20B*	Set pour G20B*	15 x 18 mm	1

Set : 20BLI = Blisterverpakking met toebehoren voor
de G20B met : 1 Buitenhoek + 1 Binnenhoek +
2 Vlakke hoeken + 1 T-stuk + 1 Koppeling + 1
Eindstuk`
Set : 20BLI = Emballage blister avec les accessoires
pour la G20B incluant : 1 Angle extérieur + 1
Angle intérieur + 2 Angles plat + 1 Déviation-T +
1 Raccord + 1 Pièce terminale

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

TYPE INWAY
TYPE INWAY



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2010	20 X 10 mm	RAL 9010	80m
IW4017B	40 X 17 mm	RAL 9010	32m
IW2012.5	20 x 12,5 mm	RAL 9010	80m

Deksel inbegrepen / Couvercle inclus
Lengte / Longueur : 2 meter

Mini Inway - Toebehoren
Mini Inway - Accessoires



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschri	Descript	Afm. Dim.	
IWAE2012B	Buitenh	Angle extérieur	20 x 12,5 mm	1/50
IWAE4017B	Buitenh	Angle extérieur	40 x 17 mm	1/50
IWAE2020B	Buitenh	Angle extérieur	20 x 20 mm	1/50
IWAE4040B	Buitenh	Angle extérieur	40 x 40 mm	1/50
IWAE6040B	Buitenh	Angle extérieur	60 x 40 mm	1/25
IWAI2012B	Binnenh	Angle intérieur	20 x 12,5 mm	1/25
IWAI2020B	Binnenh	Angle intérieur	20 x 20 mm	1/25
IWAI4017B	Binnenh	Angle intérieur	40 x 17 mm	1/25
IWAI4040B	Binnenh	Angle intérieur	40 x 40 mm	1/50
IWAI6040B	Binnenh	Angle intérieur	60 x 40 mm	1/25
IWAP2012B	Vlakke hoek	Angle Plat	20 x 12,5 mm	1/50
IWAP4017B	Vlakke hoek	Angle Plat	40 x 17 mm	1/50
IWAP2020B	Vlakke hoek	Angle Plat	20 x 20 mm	1/50
IWAP4040B	Vlakke hoek	Angle Plat	40 x 40 mm	1/25
IWAP6040B	Vlakke hoek	Angle Plat	60 x 40 mm	1/25
IWGT2012B	T	Dérivatic "T"	20 x 12,5 mm	1/50
IWGT4017B	T	Dérivatic "T"	40 x 17 mm	1/50



MINIKANALEN MINI GOULOTTE

Mini Inway - Toebehoren


Mini Inway - Accessoires



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschri	Descript	Afm. Dim.	
IWGT2020B	T	Dérivatic "T"	20 x 20 mm	1/50
IWGT4040B	T	Dérivatic "T"	40 x 40 mm	1/25
IWGT6040B	T	Dérivatic "T"	60 x 40 mm	1/25
IWGU2012B	Koppels	Joint	20 x 12,5 mm	1/50
IWGU4017B	Koppels	Joint	40 x 17 mm	1/50
IWGU2020B	Koppels	Joint	20 x 20 mm	1/50
IWGU4040B	Koppels	Joint	40 x 40 mm	1/25
IWGU6040B	Koppels	Joint	60 x 40 mm	1/50
IWTT2012B	Eindstuk	Embout	20 x 12,5 mm	1/50
IWTT4017B	Eindstuk	Embout	40 x 17 mm	1/50
IWTT2020B	Eindstuk	Embout	20 x 20 mm	1/50
IWTT4040B	Eindstuk	Embout	40 x 40 mm	1/50
IWTT6040B	Eindstuk	Embout	60 x 40 mm	1/25



TYPE INWAY BLACK
TYPE INWAY BLACK




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2012.5Black	20 X 12,5 mm	RAL 9005	80 m
IW4017Black	40 x 17 mm	RAL 9005	30 m

Deksel inbegrepen / Couvercle inclus
Lengte / Longueur : 2 meter

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

Mini Inway Black - Toebehoren

Mini Inway Black - Accessoires




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschri	Descript	Afm. Dim.	
IWAE2012Black	Buitenh	Angle extérieur	20 x 12,5 mm	1/50
IWAE4017Black	Buitenh	Angle extérieur	40 x 17 mm	1/50
IWAI2012Black	Binnenh	Angle intérieur	20 x 12,5 mm	1/50
IWAI4017Black	Binnenh	Angle intérieur	40 x 17 mm	1/50
IWAP2012Black	Vlakke hoek	Angle Plat	20 x 12,5 mm	1/50
IWAP4017Black	Vlakke hoek	Angle Plat	40 x 17 mm	1/50
IWGT2012Black	"T" stuk	Dérivatic "T"	20 x 12,5 mm	1/50
IWGT4017Black	"T" stuk	Dérivatic "T"	40 x 17 mm	1/50
IWGU2012Black	Koppels	Joint	20 x 12,5 mm	1/50
IWGU4017Black	Koppels	Joint	40 x 17 mm	1/50
IWTT2012Black	Eindstuk	Embout	20 x 12,5 mm	1/50
IWTT4017Black	Eindstuk	Embout	40 x 17 mm	1/50



MINI KANALEN LSOH GOULOTTES MINI LSOH

TYPE INWAY LSOH
TYPE INWAY LSOH




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2012.5BLH	20 x 12,5 mm	RAL 9010	80m
IW2020LH	20 x 20 mm	RAL 9010	50m
IW4017LH	40 X 17 mm	RAL 9010	30m
IW4040BLH	40 x 40 mm	RAL 9010	30m
IW6040LH	60 x 40 mm	RAL 9010	28m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres



TYPE INWAY BLACK LSOH
TYPE INWAY BLACK LSOH



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2012.5LHBlack	20 X 12,5 mm	RAL 9005	80 m
IW4017LHBlack	40 x 17 mm	RAL 9005	30 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres



LHD
LHD



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
LHD2010HF	20 x 10 mm	RAL 9003	60 m
LHD2020HF	20 x 20 mm	RAL 9003	48 m
LHD4020HF	40 x 20 mm	RAL 9003	24 m
LHD4040HF	40 x 40 mm	RAL 9003	20 m
LHD6040HF	60 x 40 mm	RAL 9003	16m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE



MINI KANALEN LSOH GOULOTTES MINI LSOH

Buitenhoek
Angle extérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8926HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8626HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8636HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8646HF	40 x 40 mm	1/10



Binnenhoek
Angle intérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8925HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8625HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8635HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8645HF	40 x 40 mm	1/10
SAI160BEU	160 mm	1/10



Vlakke hoek
Angle plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8923HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8623HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8633HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8643HF	40 x 40 mm	1/10



T-stuk
Déviation-T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8924HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8624HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8634HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8644HF	40 x 40 mm	1/10



WANDKANALEN INWAY GOULOTTES INWAY


Wandkanalen PVC White
Goulotte PVC White



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
IW10054B	100 x 54 mm	2m	12 m

RAL9003
Deksel inbegrepen
Couvercle inclus



Wandkanalen PVC - Black
Goulotte PVC - Black



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
IW10054Black	100 x 54 mm	2m	12 m

RAL9005
Deksel inbegrepen
Couvercle inclus

Wandkanalen LSOH
Goulotte LSOH



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW10054BLH	100 x 54 mm	RAL9003	12 m
IW10054LHBLACK	100 x 54 mm	RAL9005	12 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres



WANDKANALEN INWAY GOULOTTES INWAY

Toebehoren Wandkanalen INWAY
Accessoires Goulottes Murales INWAY



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	
IWAE10054B	Verstelbare buitenhoek	Angle extérieur flexible	1/6
IWAE10054Black	Verstelbare buitenhoek	Angle extérieur flexible	1/6
IWAI10054B	Verstelbare binnenhoek	Angle intérieur flexible	1/6
IWAI10054Black	Verstelbare binnenhoek	Angle intérieur flexible	1/6
IWAP10054B	Vlakke hoek	Angle plat	1/8
IWAP10054Black	Vlakke hoek	Angle plat	1/8
IWGT10054B	T-stuk	Déviation-T	1/6
IWGT10054Black	T-stuk	Déviation-T	1/6
IWGUB100	Verbinding voor basis en deksel	Joint pour base et couvercle	1/100
IWGUB100Black	Verbinding voor basis en deksel	Joint pour base et couvercle	1/100
IWS10040B	Scheidings	Séparateur	1/8
IWS10040Black	Scheidings	Séparateur	1/8
IWTT10054B	Eindstuk	Embout	1/12
IWTT10054Black	Eindstuk	Embout	1/12



WANDKANALEN GOULOTTES MURALES

Wandkanaal SYS45 RAPID
Goulottes SYS45 RAPID



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
SYS751	75 x 50 mm	RAL 9010	24 m
SYS1252	125 x 50 mm	RAL 9010	16 m
SYS1603	160 x 50 mm	RAL 9010	12 m
SYS10051	100 x 50 mm	RAL 9010	16 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

Deksels voor wandkanalen SYS45 RAPID
Couvercles pour goulottes SYS45 RAPID



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
SCO45	45 mm	RAL 9010	64 m

Lengte / Longueur : 2 mètres

Verbindingsstuk basis
Joint de fond



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
SGACBEU	1/50


WANDKANALEN GOULOTTES MURALES

Dekselverbinder
Joint de couvercle



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
SGCOBEU	1/20

Koppel stuk
Joint



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD125A	125 X 50mm	1/30

Koppel stuk SYS45 voor 125 * 50
Joint pour SYS45 125 * 50

Buitenhoek
Angle extérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075EBEU	75 mm	1/16
LD105EBEU	100 mm	1/15
LD125EBEU	125 mm	1/10
SAE160BEU	160 mm	1/4

Binnenhoek
Angle intérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075IBEU	75 mm	1/16
LD125IBEU	125 mm	1/10

WANDKANALEN GOULOTTES MURALES

Vlakke hoek
Angle plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075LBEU	75 mm	1/20
LD105LBEU	100 mm	1/10
LD125LBEU	125 mm	1/8
SAP160BEU	160 mm	1/10

T-stuk
Déviation-T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075TBEU	75 mm	1/12
LD105TBEU	100 mm	1/15
LD125TBEU	125 mm	1/10

Eindstuk
Embout



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075ABEU	75 mm	1/20
STT125BEU	125 mm	1/10
STT160BEU	160 mm	1/10

KABELGELEIDERS CONDUITS POUR CABLES

Spiralen - Transparant
Spirales - Transparent



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
CP03	3 mm	50 m
CP06	6 mm	25 m
CP08	8 mm	25 m
CP10	10 mm	25 m
CP12	12 mm	25 m
CP20	20 mm	10 m

Spiralen Zwart
Spirales Noir




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
CPN03	3 mm	50 m
CPN06	6 mm	25 m
CPN08	8 mm	25 m
CPN10	10 mm	25 m
CPN12	12 mm	25 m
CPN20	20 mm	10 m

Polyester beschermkous
Gaine de protection polyester



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
Guest05	5-10 mm	200 m
Guest10	10-18 mm	200 m
Guest20	20-30 mm	100 m
Guest30	30-45 mm	100 m
Guest50	50-75 mm	50 m

Mini bedradingskanalen
Canaux de câblage mini



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
FLX10	13 x 15 mm	25 m
FLX20	20 x 24 mm	25 m
FLX30	29 x 33 mm	25 m
FLX40	40 x 44 mm	25 m

Lengte / longueur : 500 mm

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE


Aardstaven kruisvorm met vlag
Piquets de terre en forme de croix avec drapeau



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur		gangType c
AML511		1,0 m	5	1
AML512		1,5 m	5	1
AML513		2,0 m	5	1
AML514		2,5 m	5	1
AML515		3,0 m	5	1
AML512-E	1500 mm*		5	


50 x 50 x 3 mm
Warm verzinkt / Galvanisé chaud
* Zonder vlag / Sans drapeau

Klemschroeven voor aardstaaf
Boulons de serrage pour piquet de terre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description		gangType c
AMM1	Enkel	Simple	10	1
AMM2	Dubbel	Double	10	1

Bandaardingsklem
Bandes pour mise à la terre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.		ingangType d e
AM370	12 cm	10/300	1
AM371	19 cm	10/300	1
AM374	42 cm	10/160	1
AM376	58 cm	20/200	1

Voor / Pour : 1 x 2,5 mm² à 2 x 6 mm²
Vernikkelde klem + schroef. Inox band.
Clame + écrous nickelées. Bande en inox.

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Moerklemmen (Splitklemmen)
Connecteurs de dérivation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
AM9200026	6 -10 mm2	1/100
AM9200027	16 mm2	1/100
AM9200028	25 mm2	1/100
AM9200029	35 mm2	1/50
AM9200030	50 mm2	1/50

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

Aardstaven met kopermantel om te vijzen - 30 µ
Piquets manteau de cuivre pour visser - 30 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	Lengte Longueu		angType
AM117	14,2 mm	16 mm	1500 mm	10 / 500	1
AM118	14,2 mm	16 mm	2000 mm	10	1
AM127	16,0 mm	18 mm	1500 mm	10	1
AM128	16,0 mm	18 mm	2000 mm	10	1

Aardstaven met kopermantel om te vijzen - 100 µ
Piquets manteau de cuivre pour visser - 100 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	Lengte Longueu		angType
AM117-100	14,2 mm	16 mm	1500 mm	10 / 500	1
AM118-100	14,2 mm	16 mm	2000 mm	10	1
AM127-100	16,0 mm	18 mm	1500 mm	10	1
AM128-100	16,0 mm	18 mm	2000 mm	10	1

Aardstaven met kopermantel om te vijzen - 250 µ
Piquets manteau de cuivre pour visser - 250 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	Lengte Longueu		angType
AM117-250	14,2 mm	16mm	1500 mm	*	1
AM118-250	14,2 mm	16mm	2000 mm	*	1

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Moffen om te vijzen
Manchons à visser



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅		ingangType d e
AMM116	16 mm	1/130	1
AMM126	18 mm	1/120	1
AMMB116	16 mm	1/240	

Messing / Laiton

Aardstaven met kopermantel conisch - 30 µ
Piquets manteau cuivre conique - 30 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificité Spécificité	∅	Lengte Longueur		ingangType d e
AM114SS	30 µm	14,2 mm	1500 mm	10 / 500	1

Moffen conisch
Manchons cône



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅		ingangType d e
AMM116-C	14 mm	1/100	1

Messing / Laiton

Klemmen
Clames



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specific Spécific	∅	GRON	MATIE		ingangType d e
AMSB116	10Nm	16 mm	Verkop metaal	Acier cuivré	1/250	1
AMSB126	10Nm	18 mm	Verkop metaal	Acier cuivré	1/100	1

1 Messing / Laiton

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Klemmen
Clames



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificité	Ø	GROND MATIÈRE	IngangType d'entrée
AMS116-2	10Nm	16 mm	Messing Laiton	20/300 1
AMS116	10Nm	16 mm	Messing Laiton	1/250 1
AMS126	10Nm	18 mm	Messing Laiton	1/100 1

1 Messing / Laiton

Handslagijzers
Têtes de frappe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Ø	IngangType d'entrée
AMT116	*1	16 mm	1/100 1
AMT126	*1	18 mm	1/100 1

Handslagbouten
Boulons de frappe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	IngangType d'entrée
AMDS16	16 mm	1/100 1
AMDS18	18 mm	1/100 1

Aardingsonderbrekers
Coupures de terre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	IngangType d'entrée
AM0301	25 1


AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Rail
Rail



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE		Type d'entrée
AM0303	20	1

Aardingsonderbrekers + rail
Coupures de terre + rail



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE		Type d'entrée
AM0305	14	1

Hoofdaardrail
Barrette de terre Principale



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	FASES PHASES	Lengte Longueur
AMK0306	200A	10 x M8	400 mm

Koper vernikkeld / Cuivre nickelé



Klauw
Griffe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE		Type d'entrée
AMK0310	100	1

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Klauwklemmen
Borniers à griffes



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Ø		gangType c
AMCC1016	*1	< 16 mm2	1	1
AMCC2550	*1	< 50 mm2	1	1
AMCC-D-1016	*2	< 16 mm2	1	1
AMCC-D-2550	*2	< 50 mm2	1	1

*1 Enkel / Simple
*2 Dubbel / Double

Design radiatorklemmen
Clame de terre pour écrou de radiateur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	GRONDST	MATIERE	
AM9260030	30 mm	Messing -Vernikkeld	Laiton Nickelé	5

Aardingsrail OP MAAT
Rail de mise à la terre SUR MESURE



Aardingsrail met onderbreker op
isolatoren op aanvraag.
Rail de mise à la terre avec coupure sur
isolateurs selon vos besoins.



Stekkers Fiches

C310W
C310B



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités		ingangType d e
C310B	Black	1/25	1
C310W	White	1/25	1

IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
10/16 A
Rubber / Caoutchouc

C311W
C311B



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités		ingangType d e
C311B	Black	1/24	1
C311W	White	1/24	

IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
10/16 A
Rubber / Caoutchouc

C404
C404



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE		ype ingangType d entre
C404	1/40	1

250V - Norm7 - TUV ; 10/16A - IP44

C403
C403



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE		ype ingangType d entre
C403	1/50	1

10/16A 1 IP44
Normes
250V - Norm7 - TUV

Stekkers Fiches

C300W
C300B



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités		ngangType d e
C300B	Black	1/25	1
C300W	White	1/25	1

IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
16 A
PVC

Stekker
Fiches plates



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités		ngangType d e
C320B	Black	1/48	1
C320W	White	1/48	1
C321B	Black	1/48	1
C321W	White	1/48	1

320*

Mannelijk

Mâle

PVC

10A - 250V - IEC 60884 - UNE ESC10a

321*

Vrouwelijk

Femelle

CEE STEKKER - IP44 PRISES CEE - IP44

Stekkers
Fiches mâles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-4	16 A	3	230 V	10
9416-4	16 A	4	400 V	10
9516-4	16 A	5	400 V	10
9332-4	32 A	3	230 V	10
9432-4	32 A	4	400 V	10
9532-4	32 A	5	400 V	10



Koppelstekkers
Fiches femelles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-3	16 A	3	230 V	10
9416-3	16 A	4	400 V	10
9516-3	16 A	5	380 V	10
9332-3	32 A	3	230 V	10
9432-3	32 A	4	400 V	10
9532-3	32 A	5	400 V	10



Wandozen
Prises murales



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-2	16 A	3	230 V	10
9416-2	16 A	4	400 V	5
9516-2	16 A	5	400 V	5
9332-2	32 A	3	230 V	5
9432-2	32 A	4	400 V	5
9532-2	32 A	5	400 V	5



CEE STEKKER - IP44 PRISES CEE - IP44

Inbouwdozen
Prises à encastrer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-1	16 A	3	230 V	10
9416-1	16 A	4	400 V	10
9516-1	16 A	5	400 V	10
9332-1	32 A	3	230 V	10
9432-1	32 A	4	400 V	10
9532-1	32 A	5	400 V	10

5polen/poles = 3polen/poles + T + N
4polen/poles = 3polen/poles + T
3polen/poles = 2polen/poles + T



CEE STEKKERS - IP67 PRISES CEE - IP67

Stekkers
Fiches mâles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-4	16 A	3	250 V	10
679416-4	16 A	4	415 V	10
679516-4	16 A	5	415 V	10
679332-4	32 A	3	250 V	10
679432-4	32 A	4	415 V	10
679532-4	32 A	5	415 V	10
679363-8	63 A	3	250 V	1
679463-8	63 A	4	415 V	1
679563-8	63 A	5	415 V	1

IP67



Koppelstekkers
Fiches femelles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-3	16 A	3	250 V	10
679416-3	16 A	4	415 V	10
679516-3	16 A	5	415 V	10
679332-3	32 A	3	250 V	10
679432-3	32 A	4	415 V	10
679532-3	32 A	5	415 V	10
679363-7	63 A	3	250 V	1
679463-7	63 A	4	415 V	1
679563-7	63 A	5	415 V	1

IP67



Wanddozen
Prises murales



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-2	16 A	3	250 V	10
679416-2	16 A	4	415 V	10
679516-2	16 A	5	415 V	10
679332-2	32 A	3	250 V	10
679432-2	32 A	4	415 V	10

IP67



CEE STEKKERS - IP67 PRISES CEE - IP67

Wanddozen
Prises murales



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679532-2	32 A	5	415 V	10
679363-6	63 A	3	250 V	1
679463-6	63 A	4	415 V	1
679563-6	63 A	5	415 V	1

IP67



Inbouwdozen
Prises à encastrer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-1	16 A	3	250 V	10
679416-1	16 A	4	415 V	10
679516-1	16 A	5	415 V	10
679332-1	32 A	3	250 V	10
679432-1	32 A	4	415 V	10
679532-1	32 A	5	415 V	8
679363-5	63 A	3	250 V	2
679463-5	63 A	4	415 V	2
679563-5	63 A	5	415 V	2

IP67

5polen/poles = 3polen/poles + T + N

4polen/poles = 3polen/poles + T

3polen/poles = 2polen/poles + T



VERLENGSNOER -STOPCONTACTEN ENROULEUR - PRISE

VERLENGSNOER RUBBER
RALLONGE CAOUTCHOUC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
MFVS10	10m	1
MFVS15	15m	1
MFVS20	20m	1
MFVS25	25m	1
MFVS30	30m	1
MFVS40	40m	1
MFVS50	50m	1

H07RN-F, 3G2.5, IP44, 16A, 250V

PROFESSIONELE KABELHASPEL
ENROULEUR PROFESSIONNEL



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
MFR253G25	25m	1
MFR403G25	40m	1

4 prises/stopcontacten, IP44, H07RN-F, 25m, 3G2.5, 16A, 250V, 3600W


PROFESSIONELE MEERVOUDIGE STEKKERBLOK
SOCLE MULTIPRISES PROFESSIONNEL



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MFM46	1

4 prises/stopcontacten, IP44, H07RN-F, 6m, 3G2.5, 16A, 250V

INBOUW STOPCONTACT MET KlapDEKSEL
PRISE A CLAPET A ENCASTRER



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MFPS17	1

blauw, penoording, IP44,16A, 250V
bleu, broche de terre

VERLENGSNOER -STOPCONTACTEN ENROULEUR - PRISE

DOOS VOOR STEKKERVERBINDING, IP44
BOÎTIER POUR RACCORD DE PRISES, IP44



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MFBOX01	1

CE, RoHS, REACH, PAHS

W4-16



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W4-16	4 - 16 mm ²	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

W8-28



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W8-27	8 - 28 mm ²	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

W50



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	
W50	35 - 50	35 - 50 mm ²	1/12

W150



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	
W150	0,5-6mm ²	1

W1000



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W1000	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

WBLI28H4



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI28H4	4 - 28 mm	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

WBLIS428



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLIS428	4 - 28 mm	1/12

Gemoderniseerde versie van de BLI28H. Met inklapbaar mes.
Version modernisée du BLI28H. Avec lâme retractable,

W10



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W10	1

Vervangmesje voor 16 - 27 - 50 - BLI28H
Lame de réchange pour 16 - 27 - 50 - BLI28H

W10.1



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W10.1	1

Vervangmesje voor BLIS428
Lame de réchange pour BLIS428

W100



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W100	1/12

Ontmantelmes + striptang.
Couteau à démanteler + dénuder.

WBLI13



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI13	6 - 13 mm	1 / 12

Ontmantelingsmes ronde kabel van 3 x 1,5 mm tot 5 x 2,5 mm.
Buitendiameter : 6 tot 13 mm.
Couteau à démanteler pour câble ronds de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm.
Diamètre extérieur : 6 à 13 mm.

W16



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	
W16	4 - 16	8 - 13 mm ²	1/12

Quadro Ontmantelingsmes, haakmes inklapbaar, strippen 0,5 tot 6mm²
Quadro Couteau a demanteler, lame en crochet retractable, dénudeur
0,5 jusqu'au 6mm²

W30



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W30	4 - 10 mm	1/12

Data - Strip Ontmantelingsmes voor data kabel, strippen 0,2 - 0,8mm²
Data Strip - Couteau à demanteler pour câble data, coupe-fil jusqu'à Ø 8 mm, dénudeur 0,2 - 0,8 mm²

W25



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W25	25 mm	1/6

Ontmantelingsmes voor grondkabel, Ø = 25mm (zowel dwars als in de lengte), tot manteldikte 5mm
Couteau à demanteler pour cable de sol, Ø = 25 mm (circulaire et longitudinal), jusqu'à 5mm d'épaisseur

Striptang SUPER
Pince à dénuder SUPER



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI5	0,2-6 mm	1/6

Tang DUO CRIMP
Pince DUO CRIMP



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W300	0,5-6 mm	1/6

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

MULTI-STRIPPER
MULTI-STRIPPER



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W400	8-13 mm	1/6

MULTI-STRIPPER PLUS
MULTI-STRIPPER PLUS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W500	0,5-6 mm	1/12

Strippen + knippen + krimpen.
Dénuder + couper +sertir.

Striptangen SOLAR
Pincès à dénuder SOLAR



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI3SOLAR	1,5 - 6 mm2	1
WBLI7SOLAR	1,5 - 6 mm2	1

Speciaal voor zonne-energietechniek.
Spécialement pour le technique énergie solaire.

10068090



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
10068090	0,5-6mm²	1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Krimptangen voor geïsoleerde kabelschoenen
Pinces à sertir pour souliers de cable isolés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
DHCR15	1,5 - 4 mm2	1	1

Krimptang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir pour souliers de cable non-isolés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
DHC95	10 - 95 mm2	1	1

Buistang Voor het knippen van PVC-buizen 16 mm en 20 mm
Pince pour couper tubes Pour couper tubes en PVC de 16 mm et



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3204	1

Voor het knippen van PVC-buizen
16 mm en 20 mm.
Pour couper tubes en PVC de
16 mm et 20 mm.

Reserve onderbasis tang 3204
Base de rechange pour pince 3204



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3002-3204	1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Reservemesje tangen 3204 en 3704
Lame de rechange pour pinces 3204 et 3704



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3001	1

Flextang Voorbekabelde Ribbuis
Pince Pour Tube Flex



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
KT3704	16 - 20 mm (21 mm)	1

Voor ontmanteling van voorbekabelde ribbel-buis.
Pour démanteler tubes annelés pré-câblés.
16 - 20 mm (21 mm)

Onderbasis Voor Tang 3704
Base Pour Pince 3704



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3002-3704	1

Reservemesje tangen 3204 en 3704
Lame de rechange pour pinces 3204 et 3704



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3001	1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Kanaaltang
Pince de canal



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3604	1

Buigveren
Ressorts à courber



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Lengte Longueur	
310816	16 mm	80 cm	1
310820	20 mm	80 cm	1
310825	25 mm	80 cm	1
311616	16 mm	160 cm	1
311620	20 mm	160 cm	1
311625	25 mm	160 cm	1

Versterkte uitvoering.
Staaldraad 2 x 2 mm.
Exécution renforcée.
Fil en acier 2 x 2 mm.

TREKVEREN TIRE-FILS

Trekveren Spiraal ø 5,5 mm, versterkt
Tire-fils Spirale ø 5,5 mm, renforcé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
305505	5 m	1/20
305510	10 m	1/15
305515	15 m	1/10
305520	20 m	1/8
305525	25 m	1/6
305530	30 m	1/5

Plat




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
11405	5 m	1/10
11410	10 m	1/10
11415	15 m	1/10
11420	20 m	1/10
11425	25 m	1/10
11430	30 m	1/10

Nylon dia. 4 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
11605	5 m	1/25
11610	10 m	1/20
11615	15 m	1/12
11620	20 m	1/10
11625	25 m	1/8
11630	30 m	1/6

Glasfiber
Fibre de verre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	PIC
37000	3,5 mm	30 m	A
37010	4,5 mm	50 m	A
37020	6 mm	60 m	A
37030	6 mm	80 m	A

Op bestelling / sur commande

NIEUW
NOUVEAU
REF.

TREKVEREN TIRE-FILS

Glasfiber
Fibre de verre




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	PIC
37040	6 mm	100 m	A
37050	9 mm	60 m	A
37060	9 mm	100 m	A
37070	9 mm	120 m	A
37080	11 mm	150 m	A
37090	3,5 mm	30 m	B
37100	4,5 mm	50 m	C
37110	6 mm	60 m	C
37120	6 mm	80 m	C
37130	6 mm	100 m	C
37140	9 mm	60 m	C
37150	9 mm	100 m	C
37160	9 mm	120 m	C
37170	11 mm	150 m	C

Op bestelling / sur commande



Spirado



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
Spirado	1

Spiratrek



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
Spiratrek	1

Fitting in thermoplast E27
Soquet thermoplastique E27



Kelderverlichtingen
Hublots



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Kleur	Couleur	
755	Zwart	Noir	50 / 500



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	VERMOGEN PUISSANCE	
460	1	100 W	1/30
470	2	100 W	1/18
471	3	60 W	1/24

Voet : PVC
Glas : Polycarbonaat / onbreekbaar.
Pied : PVC
Verre : Polycarbonate / incassable



BEUGELS MET RUBBER COLLIERS ISOPHONIQUES

Met Scharnier
Avec Charnière



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
PC0015	11-15 mm	100	1
PC0018	15-19 mm	100	1
PC0022	21-23 mm	100	1
PC0028	26-28 mm	100	1
PC0035	32-35 mm	100	1
PC0042	40-43 mm	50	1
PC0048	48-51 mm	50	1
PC0054	51-56 mm	50	1
PC0060	57-60 mm	50	1
PC0064	62-65 mm	50	1
PC0075	75-80 mm	25	1
PC0090	87-92 mm	25	1
PC0110	107-112 mm	25	1

Snelmontage met rubber
Fixation rapide avec caoutchouc

Met twee vijzen
Avec deux vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø		ingangType d e
PC1100	99-105 mm	25	1
PC1115	113-118 mm	25	1
PC1125	125-130 mm	25	1
PC1133	132-137 mm	25	1
PC1140	138-142 mm	25	1
PC1150	148-152 mm	25	1
PC1160	159-166 mm	25	1

METALEN KANALEN CHEMINS DE CÂBLE EN METAL


Metalen kanalen geperforeerd
Chemins de câble perforés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MT6075075	60x75x0,75mm	24 m
MT60100075	60x100x0,75mm	18 m
MT60200075	60x200x0,75mm	18 m
MT60300075	60x300x0,75mm	12 m

LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE
Lengte/Longueur : 3 m

C - Beugel voor plafond
Fixation en C pour plafond




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MTCTS100	161 x 172 mm	12
MTCTS200	261 x 172 mm	12
MTCTS300	361 x 172 mm	6

L - beugel voor Wand
Fixation en L Murale



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MTLTS100	145 x 150 mm	20
MTLTS150	195 x 150 mm	20
MTLTS200	245 x 150 mm	20
MTLTS300	345 x 150 mm	20

Draadgoten Easy Connect - EZ
Chemins de câble Easy Connect - EZ




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC60060EZ	60x060mm	36 / 1008 m
EC60100EZ	60x100mm	24 / 924 m

Standaard uitvoering / Finition standard
Quick Connection: met snelkoppeling / avec connexion rapide
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE



METALEN KANALEN CHEMINS DE CÂBLE EN METAL

Draadgoten Easy Connect - EZ
Chemins de câble Easy Connect - EZ




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC60150EZ	60x150mm	18 / 630 m
EC60200EZ	60x200mm	12/24/498 m
EC60300EZ	60x300mm	12 / 324 m
EC60400EZ	60x400mm	12 / 240 m
EC60500EZ	60x500mm	6 / 204 m
EC60600EZ	60x600mm	6 / 180 m

Standaard uitvoering / Finition standard
Quick Connection: met snelkoppeling / avec connexion rapide
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE




Draadgoten Easy Connect - HDG
Chemins de câble Easy Connect - HDG



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC60060HDG	H60 x W60 mm	24 M / 1008 M
EC60100HDG	H60 x W100 mm	24 M / 924 M
EC60150HDG	H60 x W150 mm	18M / 630 M
EC60200HDG	H60 x W200 mm	18M / 498M
EC60300HDG	H60 x W300 mm	12M / 324M
EC60400HDG	H60 x W400 mm	12M / 240M
EC60500HDG	H60 x W500 mm	6M / 204M
EC60600HDG	H60 x W600 mm	6M / 180M

Hot Dip Galva
Quick Connection: met snelkoppeling / avec connexion rapide

Draadgoten Easy Connect - Inox 304
Chemins de câble Easy Connect - Inox 304



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC60060IN	H60 x W60 mm	24 M / 1008 M
EC60100IN	H60 x W100 mm	24 M / 924 M
EC60150IN	H60 x W150 mm	18M/ 630 M
EC60200IN	H60 x W200 mm	18M / 498M
EC60300IN	H60 x W300 mm	12M / 324M
EC60400IN	H60 x W400 mm	12M / 240M
EC60500IN	H60 x W500 mm	6M / 204M
EC60600IN	H60 x W600 mm	6M / 180M

Inox 304
Quick Connection: met snelkoppeling / avec connexion rapide

METALEN KANALEN CHEMINS DE CÂBLE EN METAL


C - Beugel voor plafond
Fixation en C pour plafond



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SOPC10SG	180x115x215mm	8
SOPC15SG	180x115x265mm	8
SOPC20SG	180x115x315mm	8
SOPC30SG	180x115x415mm	8




L - beugel voor Wand
Fixation en L Murale



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SOC10SG	115x215mm	10
SOC15SG	115x265mm	10
SOC20SG	115x315mm	10
SOC30SG	115x415mm	10



Snel Verbinder
Connecteur Rapide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MCLIC390SZ	13x23mm	100

OPMAAT SUR MESURE

Brandwerende dozen E90 M OP MAAT Boîtes Anti Feu E90 M SUR MESURE



Stel uw brandwerende doos samen door zelf het aantal steatiet connectoren te kiezen.

Créez votre boîte anti-feu en choisissant le nombre de connecteurs en stéatite selon vos besoins.

NIEUW
NOUVEAU
REF.

OP MAAT
SUR MESURE

HALOGEN
FREE



Aardingsrail OP MAAT Rail de mise à la terre SUR MESURE



Aardingsrail met onderbreker op isolatoren op aanvraag.

Rail de mise à la terre avec coupure sur isolateurs selon vos besoins.

OP MAAT
SUR MESURE

NIEUW
NOUVEAU
REF.



Index

0

010TARM016 39
010TARM020 39
010TARM025 39
010TARM032 39
010TARM040 39
010TARM050 39
010TARM063 39
020CARM016 39
020CARM020 39
020CARM025 39
020CARM032 39
020CARM040 39
020CARM050 39
020CARM063 39
020MARM016 40
020MARM020 40
020MARM025 40
020MARM032 40
020MARM040 40
020MARM050 40
020MARM063 40
031G 52
031T 52
040CDTM254 20
040CDTM255 20
040CDTM256 20
040CDTM257 20
040CDTM258 20
060TARMi20 39
060TARMi25 39
060TARMi32 39
060TARMi40 39
060TARMi50 39
061CARMi20 40
061CARMi25 40
061CARMi32 40
061CARMi40 40
061CARMi50 40
061MACMI20 40
061MACMI25 40
061MACMI32 40
061MACMI40 40
061MACMI50 40

1

10012 77
10068090 137
108 51
11405 141
11410 141
11415 141
11420 141
11425 141
11430 141
11605 141
11610 141
11615 141
11620 141
11625 141
11630 141

2

2012 83
2014 83
2016 83
2035 51
2036 51
2036BLACK . 43
2036D 52
2037 51

2

2037BLACK . 43
2037D 52
2038 51
2039 51
204 51
20436 54
2047 57
2048 57
204BLACK ... 43
204D 52
204R 51
204WHITE ... 43
2050 57
2051 57
208 51
208BLACK ... 43
208R 51
209 51
209BLACK ... 43
209R 51
20BLI 107
210 51
211 51
211D 52
211R 51
219B 12
220A 11
220AM 11
220B 12
222A 11
222AM 11
222B 12
223A 11
223AM 11
223ATA 11
223ATAM 11
223B 12
223BTA 12
223LTATR 14
224A 11
224AM 11
224B 12
224LTR 14
226B 12
242MF 15
242MFTR 15
250001 76
250002 76
250005 76
250-11AM 29
250-5AM 29
250-9AM 29
250-9B 29
251001 76
251001C 76
251002 76
251002C 76
273MF 29
28.41 14
28.43 14
28.43-PLEXI . 14
28.51 14
28.53 14
28.61 14
28.63 15
28.998 15
28.999 15
28481 64
28483 64

3

3004-18 70
3005-18 70
3005-18WHITI 70
3006-18 70
3006-18WHITI 70
300620W 72
3007-18 70
3007-18WHITI 70
300720W 72
3008-20 70
3008-20WHITI 70
3009-20 70
3009-20WHITI 70
3010-25WHITI 70
3010-35 70
3011-25WHITI 70
3011-35 70
3012-25WHITI 70
3012-35 70
3014-20WHITI 71
3014-40 70
3014-40WHITI 71
3016-40 71
3016-40WHITI 71
3018-20WHITI 71
3018-40 71
3018-40WHITI 71
3020-40 71
3020-40WHITI 71
305505 141
305510 141
305515 141
305520 141
305525 141
305530 141
310816 140
310820 140
310825 140
311616 140
311620 140
311625 140
316 25
318 25
350001 76
350002 76
36.81 28
37000 141
37010 141
37020 141
37030 141
37040 142
37050 142
37060 142
37070 142
37080 142
37090 142
37100 142
37110 142
37120 142
37130 142
37140 142
37150 142
37160 142
37170 142
397-3A 22
397-5 22
398-5 22
399-5 22

4

411620 73
41E 107
41G 107
41I 107
41L 107
41S 107
41T 107
424 23
426 23
428 23
429 23
430 24
430V 24
431 24
431V 24
44E 107
44G 107
44I 107
44L 107
44T 107
4570 83
460 143
470 143
471 143

5

501018 77
501025 77
501030 77
501040 77
50704 21
50706 21
50710 21
50716 21
50725 21
512 56
512-2 56
513 56
513-2 56
514 56
515 56
515-2 56
516 56
516-2 56
517 56
517-2 56
518 56
518-2 56
519 56
519BIS 56
520 56
5605-16 63
5605-22 63
5605-28 63
5605-38 63
5605-50 63
5605-60 63
5720 81
5721 81
5722 81
5725 81
5726 81
5727 81

6

601620 73
601922 73
602125 73
611620 73
611922 73

Index

6

612125 73
679316-1 130
679316-2 129
679316-3 129
679316-4 129
679332-1 130
679332-2 129
679332-3 129
679332-4 129
679363-5 130
679363-6 130
679363-7 129
679363-8 129
679416-1 130
679416-2 129
679416-3 129
679416-4 129
679432-1 130
679432-2 129
679432-3 129
679432-4 129
679463-5 130
679463-6 130
679463-7 129
679463-8 129
679516-1 130
679516-2 129
679516-3 129
679516-4 129
679532-1 130
679532-2 130
679532-3 129
679532-4 129
679563-5 130
679563-6 130
679563-7 129
679563-8 129

7

700-02 70
700-05 70
700-08 70
700-08 Black 70
700-11 70
700-16 70
700-23 70
701516 58
701920 58
702-0 72
702-0WHITE 72
702-1 72
702-1WHITE 72
702-2 72
702225 58
702-2WHITE 72
702-3 72
702-3WHITE 72
710-15 55
710-30 55
745-4C LG ... 33
745-8C LG ... 33
745-CRF748 .. 33
745-EPS4M .. 33
745-EPS8M .. 33
745-LAN 33
755 143

9

9004121 68
9004510 68

9

905 56
90507 45
90509 45
90511 45
90513 45
90516 45
90521 45
90529 45
90536 45
90548 45
905M12-DMRI 47
905M16-DMRI 47
905M20-DMRI 47
905M25-DMRI 47
906 56
90607 46
90609 46
90611 46
90613 46
90616 46
906-2 57
90621 46
90629 46
90636 46
90648 46
907 56
90707 46
90709 46
90711 46
90713 46
90716 46
90721 46
90729 46
90736 46
90748 46
907M12 48
907M16 48
907M20 48
907M20 Black 41
907M25 48
907M32 48
907M40 48
907M50 48
907M63 48
908 57
908M16 48
908M20 48
908M25 49
908M32 49
908M40 49
908M50 49
909M16 49
909M20 49
90HS4 77
90HSM6 77
90HSXXX 77
9100001 60
9100002 60
9100004 60
9100005 60
9100007 60
9100026 60
9100029 60
9100030 60
9100031 60
9100037 60
9100038 60
9100046 60
9100047 60

9

9100056 61
9100057 61
9100066 60
9100067 60
9100116 60
9100120 60
9100126 60
9100132 60
9100140 60
9100150 60
9100707 60
9100900 59
9100903 61
9200900 79
9230460 62
9316-1 128
9316-2 127
9316-3 127
9316-4 127
9332-1 128
9332-2 127
9332-3 127
9332-4 127
9401001 75
9401051 81
9401052 81
9416-1 128
9416-2 127
9416-3 127
9416-4 127
9421 83
9422 83
9423 83
9424 83
9432-1 128
9432-2 127
9432-3 127
9432-4 127
950418 77
9516-1 128
9516-2 127
9516-3 127
9516-4 127
9532-1 128
9532-2 127
9532-3 127
9532-4 127
960418 77
9700012 59
9700016 59
9700020 59
9700025 59
9700028 59
9700316 59
9700320 59
9700325 59
9700806 62
9700808 62
9700810 62
9700812 62
9700814 62
9700816 62
9700817 63
9700819 62
9700820 63
9700823 62
9700825 62
9700826 62
9700828 62

9

9700830 62
9700832 62
9700834 62
9700836 62
9700839 62
9700845 63
9700850 62
9700855 62
9700860 62
9700875 63
9700880 63
9700916 60
9700920 60
9700925 60
9701016 59
9701020 59
9701025 59
9702816 62
9702817 63
9702819 62
9702820 63
9702836 63
9702839 63
9702845 64
9707-ORL01 .. 45
9709-ORL02 .. 45
9711-ORL03 .. 45
9713-ORL04 .. 45
9716-ORL05 .. 45
9721-ORL06 .. 45
9729-ORL07 .. 45
9736-ORL08 .. 45
9748-ORL10 .. 45

A

AM0301 122
AM0303 123
AM0305 123
AM0306 123
AM114SS 121
AM117 120
AM117-100 ... 120
AM117-250 ... 120
AM118 120
AM118-100 ... 120
AM118-250 ... 120
AM127 120
AM127-100 ... 120
AM128 120
AM128-100 ... 120
AM370 119
AM371 119
AM374 119
AM376 119
AM9200026 .. 120
AM9200027 .. 120
AM9200028 .. 120
AM9200029 .. 120
AM9200030 .. 120
AM9260030 ... 124
AMCC1016 ... 124
AMCC2550 ... 124
AMCC-D-1016 124
AMCC-D-2550 124
AMDS16 122
AMDS18 122
AMK0310 123
AML511 119
AML512 119
AML512-E 119

Index

A

AML513 119
AML514 119
AML515 119
AMM1 119
AMM116 121
AMM116-C ... 121
AMM126 121
AMM2 119
AMMB116 121
AMS116 122
AMS116-2 ... 122
AMS126 122
AMSB116 121
AMSB126 121
AMT116 122
AMT126 122

B

BA43-06 75
BA43-08 75
BA43-10 75
BA43-12 75
BBC 94
BBR50L 94
BBU50L 94
BF32 94
BF37 94
BF43 94
BF53 94
BF64 94
BFS48-5L 94
BFS48FI-5L .. 94
BFS63FIL 94
BFS63L 94
BM12 47
BM16 47
BM20 47
BM20 Black .. 44
BM20 White .. 44
BM20LA 18
BM25 47
BM25BLACK 44
BM25LA 18
BM32 47
BM32LA 18
BM40 47
BM50 47
BM63 47
BP1909 94
BP1912 94
BPB63L 94
BR105 94
BR130 94
BR32 94
BR37 94
BR43 94
BR53 94
BR64 94
BR84 94
BS115 24
BS118 24
BS11BEU 106
BS21BEU 106
BS61BEU 106
BTAB63L 94

C

C16VD 37
C16VD R 37
C20VD 37

C

C20VD R 37
C25VD 37
C25VD R 37
C25VDLHBLA 37
C300B 126
C300W 126
C310B 125
C310W 125
C311B 125
C311W 125
C320B 126
C320W 126
C321B 126
C321W 126
C32VD 37
C32VD R 37
C403 125
C404 125
C40VD 37
C40VD R 37
C500 29
C50VD 37
C50VD R 37
CD12-11DT .. 67
CD12-14DT .. 67
CD12-18DT .. 67
CD12-24DT .. 67
CD12-30DT .. 67
CD12-9DT 67
CD4-11DT 67
CD4-14DT 67
CD4-18DT 67
CD4-24DT 67
CD4-30DT 67
CD4-9DT 67
CD7-5-11DT . 67
CD7-5-14DT . 67
CD7-5-18DT . 67
CD7-5-24DT . 67
CD7-5-30DT . 67
CD7-5-9DT ... 67
CFR748 33
CLT102110R 89
CLT102116R 89
CLT102129R 89
CLT102149R 89
CON125 104
CON30 104
CON70 104
CON90 104
CP03 118
CP06 118
CP08 118
CP10 118
CP12 118
CP20 118
CPN03 118
CPN06 118
CPN08 118
CPN10 118
CPN12 118
CPN20 118

D

DB 23
DB02 92
DB04 92
DHC95 138
DHCR15 138

E

E10 98
E104 99
E11 98
E114 99
E12 98
E120 83
E124 100
E13 98
E134 99
E14 98
E144 99
E15 98
E154 99
E16 98
E164 99
E17 98
E174 99
E18 98
E184 100
E19 98
E194 100
E20 98
E22 98
E23 98
E24 98
E25 98
E26 98
E264 99
E27 98
E28 98
E30 98
E31 98
E32 98
E324 100
E33 98
E34 98
E344 100
E35 98
E354 100
E36 98
E364 100
E37 98
E374 100
E38 98
E39 98
E4 98
E40 98
E43 98
E44 99
E48 98
E5 98
E54 99
E6 98
E60 63
E64 99
E7 98
E74 99
E8 98
E84 99
E9 98
E90 18, 19, 24, 62,
63, 64, 79, 81,
145, 147, 148
E94 99
EASY02 9
EASY04 9
EASY08 9
EASY12 9
EASY18 9

E

EC16 38
EC16 R 38
EC20 38
EC20 R 38
EC20BLACK 41
EC20WHITE 41
EC25 38
EC25 R 38
EC25BLACK 41
EC60060EZ .. 145
EC60060HDG 146
EC60060IN ... 146
EC60100EZ .. 145
EC60100HDG 146
EC60100IN ... 146
EC60150EZ .. 146
EC60150HDG 146
EC60150IN ... 146
EC60200EZ .. 146
EC60200HDG 146
EC60200IN ... 146
EC60300EZ .. 146
EC60300HDG 146
EC60300IN ... 146
EC60400EZ .. 146
EC60400HDG 146
EC60400IN ... 146
EC60500EZ .. 146
EC60500HDG 146
EC60500IN ... 146
EC60600EZ .. 146
EC60600HDG 146
EC60600IN ... 146
ECICTA20HF 36
ECICTA20HF1 36
ECICTA25HF1 36
ECUT 101
ED10050 99
ED10075 99
ED12575 99
ED2525 99
ED2537 99
ED2550 99
ED2575 99
ED3737 99
ED3750 99
ED3775 99
ED5050 99
ED5075 99
ED7550 99
ED7575 99
ERFE20G 36
ERFE25G 36
EV100 6
EV101 6
EV102 6
EV103 6
EV104 6
EV105 6
EV201D 7
EV202D 7
EV203D 7

F

FCV12040 103
FCV12060 103
FE12 16
FE15 16
FE25 16
FE25 Black ... 44

Index

F

FE25 White .. 44
FE7 16
FE7 Black 44
FH10-BRDT .. 66
FH10-DT 65
FH10-ICA10D 65
FH10-ICA6DT 65
FH10-ICA8DT 65
FH15-BRDT .. 66
FH15-DT 65
FH15-ICA10D 65
FH15-ICA6DT 65
FH15-ICA8DT 65
FH20-BRDT .. 66
FH20-DT 65
FH20-ICA10D 65
FH20-ICA6DT 65
FH20-ICA8DT 65
FH4-BRDT ... 66
FH4-DT 65
FH4-ICA10DT 65
FH4-ICA6DT 65
FH4-ICA8DT 65
FLX10 118
FLX20 118
FLX30 118
FLX40 118
FU12-5DT ... 66
FU12-5TM6D1 66
FU12-5TM8D1 66
FU20DT 66
FU20TM6DT 66
FU20TM8DT 66
FU7DT 66
FU7TM6DT .. 66
FU7TM8DT .. 66

G

G10 96
G10BEU 96
G11 96
G12 96
G13 96
G14 96
G15 96
G16 96
G16BEU 96
G17 96
G17BEU 96
G17EK 96
G17EKBEU .. 96
G18 96
G19 96
G19BEU 96
G20BEU 106
G23 96
G23BEU 96
G24 96
G26 96
G27 96
G27BEU 96
G28 96
G30 97
G30BEU 97
G31 97
G31BEU 97
G31EK 97
G31EKBEU .. 97
G31KBEU 97
G32 96

G

G33 97
G33BEU 97
G35 96
G37 96
G38 96
G39 97
G4 96
G40 97
G40BEU 97
G40EK 97
G40EKBEU .. 97
G41BEU 106
G43 96
G44BEU 106
G45BEU 106
G48 97
G48BEU 97
G4BEU 96
G4EK 96
G5 96
G50 97
G50BEU 97
G50EK 97
G50EKBEU .. 97
G50KBEU 97
G6 96
G6BEU 96
G8 96
G8BEU 96
G9 96
G9BEU 96
GCOP025 102
GCOP040 102
GCOP060 102
GCOP080 102
GCOP100 102
GCOP100BEL 102
GCOP120 102
GCOP120BEL 102
GCOP150 102
GCOP150BEL 102
GCOP200 102
GCOP200BEL 102
GT16A 107
GT248AB 107
GT248EB 107
GT248GB 107
GT248IB 107
GT248LB 107
GT248TB 107
Guest05 118
Guest10 118
Guest20 118
Guest30 118
Guest50 118

H

HB0050 81
HB0060 81
HB0070 81
HB0080 81
HB0100 81
HB0120 82
HB0150 82
HB0180 82

H

HF 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 33,
34, 35, 36, 37,
38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 70,
71, 72, 73, 84,
85, 86, 87, 88,
89, 90, 101,
108, 110, 111,
112, 113, 114,
127, 128, 129,
130, 143, 148
HTC18S 9
HTC33H 9

I

IW10054B ... 113
IW10054Black 113
IW10054BLH 113
IW10054LHBL 113
IW2010 108
IW2012.5 108
IW2012.5Blac 109
IW2012.5BLH 111
IW2012.5LHBI 111
IW2020LH ... 111
IW4017B 108
IW4017Black 109
IW4017LH ... 111
IW4017LHBlac 111
IW4040BLH .. 111
IW6040LH ... 111
IWAE10054B 114
IWAE10054Blk 114
IWAE2012B .. 108
IWAE2012Blac 110
IWAE2020B .. 108
IWAE4017B .. 108
IWAE4017Blac 110
IWAE4040B .. 108
IWAE6040B .. 108
IWA10054B .. 114
IWA10054Bla 114
IWA12012B ... 108
IWA12012Blac 110
IWA12020B ... 108
IWA14017B ... 108
IWA14017Blac 110
IWA14040B ... 108
IWA16040B ... 108
IWAP10054B 114
IWAP10054Blk 114
IWAP2012B .. 108
IWAP2012Blac 110
IWAP2020B .. 108
IWAP4017B .. 108
IWAP4017Blac 110
IWAP4040B .. 108
IWAP6040B .. 108
IWGT10054B 114
IWGT10054Blk 114
IWGT2012B .. 108
IWGT2012Blac 110
IWGT2020B .. 109
IWGT4017B .. 108
IWGT4017Blac 110

I

IWGT4040B .. 109
IWGT6040B .. 109
IWGU2012B .. 109
IWGU2012Bla 110
IWGU2020B .. 109
IWGU4017B .. 109
IWGU4017Bla 110
IWGU4040B .. 109
IWGU6040B .. 109
IWGUB100 ... 114
IWGUB100Bla 114
IWS10040B .. 114
IWS10040Blac 114
IWTT10054B 114
IWTT10054Blk 114
IWTT2012B .. 109
IWTT2012Blac 110
IWTT2020B .. 109
IWTT4017B .. 109
IWTT4017Blac 110
IWTT4040B .. 109
IWTT6040B .. 109
IZ10/2F/12E . 31
IZ10/2F/18E . 31
IZ10/2F/54 ... 31
IZ10/3F/54 ... 31
IZ10/4FN/12 . 31
IZ16/2F/54 ... 31
IZ16/3F/54 ... 31
IZ16/4F/56 ... 31
IZ16/4F/8 31
IZ16/4FN/12 . 31
IZ16/4FN/54 . 31
IZS10/3F/54 . 31
IZS16/2F/54 . 31
IZS16/3F/54 . 31
IZS16/4F/56 . 31

J

J100B 12
J100BF 18
J100L 12
J100MF 18
J100S 11
J100S Black . 44
J100S White . 44
J100SC 11
J100SF 18
J1207PAD 106
J1602 18
J160B 12
J160BF 18
J160L 12
J160MF 18
J1610PAD 106
J200B 12
J200BF 18
J200L 12
J200MF 18
J2021 19
J402Z 18
J80B 12
J80L 12

K

KCP00S 9
KP64-50-2LD 23
KP64-50-2LDF 23
KP64-50-3LD 23
KP64-50-3LDF 23

Index

K

KP64-50-4LD 23
KP64-50-5LD 23
KP64-50LD ... 23
KP64-50LDHF 23
KP64-60LD ... 23
KP64-60LDHF 23
KPZ1PO 24
KT3001 139
KT3002-3204 138
KT3002-3704 139
KT3204 138
KT3604 140
KT3704 139
KTA00S 9

L

LD075ABEU . 117
LD075EBEU . 116
LD075IBEU .. 116
LD075LBEU . 117
LD075TBEU . 117
LD105EBEU . 116
LD105LBEU . 117
LD105TBEU . 117
LD125A 116
LD125EBEU . 116
LD125IBEU .. 116
LD125LBEU . 117
LD125TBEU . 117
LDJ01 6
LHD2010HF . 111
LHD2020HF . 111
LHD4020HF . 111
LHD4040HF . 111
LHD6040HF . 111
LHD8623HF . 112
LHD8624HF . 112
LHD8625HF . 112
LHD8626HF . 112
LHD8633HF . 112
LHD8634HF . 112
LHD8635HF . 112
LHD8636HF . 112
LHD8643HF . 112
LHD8644HF . 112
LHD8645HF . 112
LHD8646HF . 112
LHD8923HF . 112
LHD8924HF . 112
LHD8925HF . 112
LHD8926HF . 112
LOCKCM 27
LOCKDM 28

M

M001CS 17
M002CS 17
M002CSN 17
M003CS 17
M003CSN 17
M005CS 17
MCLIC390SZ 147
ME1216 49
ME1620 49
ME2025 49
ME2532 49
ME3240 49
MET22102R . 88
MET22105R . 88
MET22110R . 88

M

MET22111R . 88
MET22112R . 88
MET22123R . 88
MET22126R . 88
MET22140R . 88
MET22534R . 88
MET32102R . 89
MET32105R . 89
MET32110R . 89
MET32111R . 89
MET32112R . 89
MET32123R . 89
MET32126R . 89
MET32140R . 89
MET32326R . 89
MET32534R . 89
MF003 8
MF111 89
MF112 90
MF1604 7
MFBOX01 132
MFM46 131
MFPS17 131
MFR253G25 . 131
MFR403G25 . 131
MFVS10 131
MFVS15 131
MFVS20 131
MFVS25 131
MFVS30 131
MFVS40 131
MFVS50 131
MIB16 13
MIB21 13
MIB29 13
MIBR1620 38
MIBR1620 Bla 42
MIBR1620 Wh 42
MJB112 6
MJB113 6
MJB215 6
MJB222 6
MJB332 6
MP0030 3
MP0100 3
MP1000 3
MP103 3
MP106 3
MP109 3
MP2200 3
MPONE GEL 4
MR1612 50
MR2012 50
MR2016 50
MR2512 50
MR2516 50
MR2520 50
MR3212 50
MR3216 50
MR3220 50
MR3225 50
MR4016 50
MR4020 50
MR4025 50
MR4032 50
MR5020 50
MR5025 50
MR5032 50
MR5040 50

M

MR6325 50
MR6332 50
MR6340 50
MR6350 50
MT60100075 145
MT60200075 145
MT60300075 145
MT6075075 .. 145
MTCTS100 ... 145
MTCTS200 ... 145
MTCTS300 ... 145
MTLTS100 ... 145
MTLTS150 ... 145
MTLTS200 ... 145
MTLTS300 ... 145

N

N-12 30
N12-C 26
N12-D 27
N-15 30
N18-C 26
N18-D 27
N24-C 26
N24-CW 26
N24-D 27
N2x18-C 26
N36-C 26
N36-D 27
N3x18-C 26
N48-C 26
N48-D 27
N4-C 26
N4-D 27
N4x18-C 26
N6-D 27
N-7 30
N8-C 26
N8-D 27
NEW 3, 7, 9, 19, 23,
31, 42, 43, 53,
54, 55, 87, 123,
124, 141, 148
NSET-C-D 28
NVIS-C-D 27

O

OL70211 71
OL70212 71
OL70213 71
OL70214 71
OL70215 71
OL70216 71
OL70217 71
OL70218 71
OMRL05A7 .. 47
opmaat 19, 124, 148

P

PC0015 144
PC0018 144
PC0022 144
PC0028 144
PC0035 144
PC0042 144
PC0048 144
PC0054 144
PC0060 144
PC0064 144
PC0075 144
PC0090 144
PC0110 144

P

PC1100 144
PC1115 144
PC1125 144
PC1133 144
PC1140 144
PC1150 144
PC1160 144
PD15ZF4 79
PD32ZF6 79
PD35CZ 79
PD35CZF6 ... 79
PD35Z 79
PD35ZF6 79
PDTR2M 79
PE-12 30
PE-15 30
PE-7 30
PICSHARK68(5
PICSHARK68(5
PICSHARK68(5
PICSHARK68(5
PICSHARK68(5
PIN003-CTTN 88
PIN005 87
PIN006-CTTS 88
PM12 48
PM16 48
PM20 48
PM25 48
PM32 48
PM40 48
PM50 48
PM63 48
PRRIV1 100
PRRIV2 100
PST-5 54
PST-5R 54
PST-7 54
PST-7R 54
PSTB-4 54
PSTB-4R 54
PSTB-7 54
PSTB-7R 54
PTR 100

R

R10-10 91
R10-5 91
R10-6 91
R10-8 91
R120-10 91
R120-12 91
R120-14 91
R150-10 91
R150-12 91
R150-8 91
R16-10 91
R16-5 91
R16-6 91
R16-8 91
R185-10 91
R185-12 91
R185-14 91
R240-12 91
R25-10 91
R25-6 91
R25-8 91
R35-10 91
R35-12 91

Index

R

R35-6	91
R35-8	91
R50-10	91
R50-12	91
R50-6	91
R50-8	91
R6-5	91
R6-6	91
R6-8	91
R70-10	91
R70-12	91
R70-14	91
R70-8	91
R95-10	91
R95-12	91
R95-14	91
R95-8	91
RB10	92
RB120	92
RB150	92
RB16	92
RB185	92
RB240	92
RB25	92
RB35	92
RB50	92
RB6	92
RB70	92
RB95	92
RBC	93
RBR40L	93
RB40L	93
RF32	93
RF37	93
RF43	93
RF53	93
RF64	93
RFS28-5L	93
RFS48-6	93
RFS48FI-5	93
RFS63FIL	93
RFS63L	93
RH18S	28
RH36/2S	28
RH54/3S	28
RH72/4S	28
RIV1	100
RIV2	100
RP1909	93
RP1912	93
RPB63L	93
RR105	93
RR130	93
RR3	93
RR37	93
RR43	93
RR53	93
RR64	93
RR84	93
RS150	4
RS1650	4
RS300	4
RS400	4
RS550	4
RS650	4
RTAB63L	93

S

S1		103
S2		103

S

SAE160BEU	116
SAI160BEU	112
SAP160BEU	117
SB17-11DT	67
SCO45	115
SDK3	21
SDK5	21
SDK8	21
SDKF2TR-AN	21
SDKF3TR-AN	21
SDKF5TR-AN	21
SEL.2.202T	86
SEL.UVV2.202	87
SEL.UVV2.21	87
SEL.UVV2.22	87
SEL.UVV2.42	87
SEL.UVV2.42	87
SEL.UVV2.42	87
SEL.UVV2.43	87
SEL101	90
SEL10202R	86
SEL10210R	86
SEL10223R	86
SEL10425R	86
SEL11202R	86
SEL11210R	86
SEL11223R	86
SEL11425R	86
SEL12202R	86
SEL12210R	86
SEL12223R	86
SEL12425R	86
SEL14202R	86
SEL14210R	86
SEL14223R	86
SEL14425R	86
SEL2142	85
SEL2143	85
SEL2144	85
SEL2155	85
SEL2201	85
SEL2202	85
SEL2203	85
SEL2204	85
SEL2205	85
SEL2210	85
SEL2211	85
SEL2212	85
SEL2214	85
SEL2216	85
SEL2220	85
SEL2221	85
SEL2222	85
SEL2223	85
SEL2224	85
SEL2401	90
SEL2402	90
SEL2403	90
SEL2425	85
SEL2426	85
SEL2427	85
SEL2428	85
SEL2429	85
SEL2430	85
SEL2431	85
SEL2432	85
SEL2433	85
SEL2434	85
SEL2435	85

S

SEL2436		85
SEL2438		85
SEL2441		85
SEL2447		85
SEL2450		85
SEL2451		85
SEL2452		85
SEL2453		85
SEL2501		90
SEL2502		90
SEL3142		84
SEL3143		84
SEL3144		84
SEL3150		84
SEL3155		84
SEL3201		84
SEL3202		84
SEL3203		84
SEL3204		84
SEL3205		84
SEL3210		84
SEL3211		84
SEL3212		84
SEL3214		84
SEL3215		85
SEL3216		84
SEL3220		84
SEL3221		84
SEL3222		84
SEL3223		84
SEL3224		84
SEL3320		87
SEL3321		87
SEL3322		87
SEL3323		87
SEL3324		87
SEL3425		84
SEL3426		84
SEL3427		84
SEL3428		84
SEL3429		84
SEL3430		84
SEL3431		84
SEL3432		84
SEL3433		84
SEL3434		84
SEL3436		84
SEL3437		85
SEL3438		84
SEL3441		84
SEL3447		84
SEL3451		84
SEL3452		84
SEL3453		84
SEL712006	..	74
SEL712008	..	74
SEL712010	..	74
SEL712012	..	74
SELCGO101	..	74
SELCXP102	..	75
SELCXP104	..	75
SELCXP106	..	75
SELPXV101	..	74
SELRXO101	..	74
SELRXO102	..	74
SGACBEU	...	115
SGCOBEU	...	116
SHARK150	...	4
SHARK306	...	4

S

SHARK325		4
SHARK506		4
SHARK506W	5	5
SHARK516		4
SHARK516Y	5	5
SHARK525W	5	5
SHARK6801A	5	
SHARK6801B	5	
SHARK6801C	5	
SHARK6801D	5	
SHARK6802A	5	
SHARK6803A	5	
SOC10SG		147
SOC15SG		147
SOC20SG		147
SOC30SG		147
SOPC10SG	..	147
SOPC15SG	..	147
SOPC20SG	..	147
SOPC30SG	..	147
Spirado		142
Spiratrek		142
SSCT1		88
SSCT2		88
SSCT3		88
SSCT4		88
SSCT5		88
SSCT6		88
SSCT7		88
ST16		53
ST16BLACK	..	42
ST16R		53
ST20		53
ST20BLACK	..	42
ST20R		53
ST25		53
ST25BLACK	..	42
ST25R		53
ST32		53
ST32BLACK	..	42
ST32R		53
ST40		53
ST-BASE		55
STC16		53
STC16BLACK	43	
STC16R		53
STC20		53
STC20BLACK	43	
STC20R		53
STC25		53
STC25BLACK	43	
STC25R		53
STC32		53
STC32BLACK	43	
STC32R		53
STC40		53
ST-CLIP		55
STT125BEU	..	117
STT160BEU	..	117
STUHTC1		10
SYS10051		115
SYS1252		115
SYS1603		115
SYS751		115
T		
TC57		78
TP151920BK	69	
TP151920BL	69	
TP151920BN	69	

T

TC57	78
TP151920BK	69
TP151920BL	69
TP151920BN	69

Index

T

TP151920GR	69
TP151920GRN	69
TP151920GY	69
TP151920RD	69
TP151920WT	69
TP151920YL	69
TP155020RD	69
TP155020YL	69
TPQSM32	30
TR06	100
TR08	100
TR10	100
TR100010INA	80
TR10006	80
TR10006INA2	80
TR10006INA4	80
TR10008	80
TR10008INA2	80
TR10008INA4	80
TR10010	80
TR10010INA2	80
TR10012	80
TR10012INA2	80
TR200010INA	80
TR20006	80
TR20006INA2	80
TR20008	80
TR20008INA2	80
TR20010	80
TR20012	80
TR30006	80
TR30008	80
TR30010	80
TR30012	80

U

U12-C	26
U12-CW	26
U18-C	26
U24-C	26
U2x18-C	26
U36-C	26
U3x18-C	26
U407	36
U407 R	37
U408	36
U408 Black	42
U408 R	37
U408 White	42
U409	36
U409 Black	42
U409 R	37
U410	37
U410 R	37
U411	37
U411 R	37
U412	37
U412 R	37
U413R	37
U4-C	26
U8-C	26

V

V6H100100	101
V6H10060	101
V6H10080	101
V6H2525	101
V6H4025	101
V6H4040	101
V6H4060	101

V

V6H4080	101
V6H60100	101
V6H60120	101
V6H6025	101
V6H6040	101
V6H6060	101
V6H6080	101
V6H80100	101
V6H80120	101
V6H8025	101
V6H8040	101
V6H8060	101
V6H8080	101
VD16	34
VD16 FLH	35
VD16 LLH	34
VD16 MLH	35
VD16 R	34
VD16 R-2M	34
VD16-2M	34
VD20	34
VD20 FLH	35
VD20 LLH	34
VD20 LLHBLA	34
VD20 MLH	35
VD20 R	34
VD20 R-2M	34
VD20-2M	34
VD20BLACK	41
VD20BLACK2	41
VD20HFPPHC	36
VD20HFPPMC	35
VD20LLHBLA	41
VD20WHITE	41
VD20WHITE2	41
VD25	34
VD25 LH	35
VD25 LLH	34
VD25 LLHBLA	34
VD25 R	34
VD25BLACK	41
VD25HFPPHC	36
VD25HPPPMC	35
VD25LLHBLA	41
VD32	34
VD32 LH	35
VD32 LLH	34
VD32 R	34
VD40	34
VD40 LH	35
VD40 R	34
VD50	34
VD50 LH	35
VD50 R	34
VD63 LH	35
VD63R	34

W

W10	134
W10.1	135
W100	135
W1000	134
W150	133
W16	135
W25	136
W30	136
W300	136
W400	137
W4-16	133
W50	133

W

W500	137
W8-27	133
WAB05200	102
WBLI13	135
WBLI28H4	134
WBLI3SOLAR	137
WBLI5	136
WBLI7SOLAR	137
WBLIS428	134

Y

YBC	95
YF37	95
YF43	95
YF53	95
YF64	95
YF84	95
YFS63FIL	95
YFS95FIL	95
YFS95L	95
YP2914	95
YR105	95
YR130	95
YR43	95
YR53	95
YR64	95
YR84	95
YTAB63L	95

Z

Z102F	32
Z103F	32
Z162F	32
Z163F	32
Z164F	32
ZBFB	105
ZBFG	105
ZS102F	32
ZS103F	32
ZS162F	32
ZS163F	32
ZS164F	32

WWW.GSV.BE

01/2025



#GSV-WEB



#GSV

**TERBEKEHOFDREEF 51
2610 WILRIJK**

T: 03 326 50 77
F: 03 326 49 23

WWW.GSV.BE
E: OFFICE @GSV.BE

BTW/TVA BE 0427.142.369
HRA/RCA 245.824

