

BEVESTIGINGSMATERIAAL MATERIEL DE FIXATION

CATALOGUS
CATALOGUE

2022
01



SINDS – DEPUIS 1985

WIJ BEVESTIGEN UW TOEKOMST

UNE ATTACHE POUR VOTRE AVENIR

Hand Protective Foam
Mousse de protection pour main



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU	
W11850200	200 ml	1

Data sheets and certificate on www.gsv.be

Hydroalcoholische handgel 72%
Gel pour mains hydroalcolique 72%



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	INHOUD CONTENU	
VS120E	290 x 195 x 120	120ml	1/24
VS250E	210 x 160 x 185	250ml	1/12
VS500E	245 x 165 x 170	500ml	1/6
VS03XLDE	380 x 300 x 200	3L*1	1/4
VS05XLE	280 x 200 x 295	5L*2	1/2

*1 Met pomp / avec pompe

*2 Voor navulling / recharge

(EC) No 1272/2008

Ready-to-use

Varwacht / Attendu le 01/07/2020

GEL/HARS GEL/RESINE

GEL - Twee componenten
GEL - Bi composant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
MP0100	1 L (2 X 0,5 L.)
MP0030	300 ml
MP2200	2 L
MP1000	10 L

GEL - Eén component - Cartridge
GEL - Mono composant - Cartouche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
MPONE GEL	300 ml (Injecteerbaar / Injectable)

Polyurethaan hars - Twee componenten
Résine polyuréthane - Bi composant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	INHOUD CONTENU
RS150	0,110 L
RS300	0,220 L
RS400	0,290 L
RS550	0,400 l
RS650	0,470 L
RS1650	1,200 L

Met veiligheids vulsysteem
Avec système de remplissage sécurisé

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector
SHARK - Joints pré-remplis en gel - avec connexion



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK150	*	86x47 mm	1
SHARK325	1,5 - 2,5 mm²	86x47 mm	3
SHARK306	1,5 - 6 mm²	145x50 mm	3

*6 à 25 mm² : voor harde draad
35mm² : voor flexibele draad
*6 à 25 mm² : pour câble rigide
35mm² : pour câble souple

GEL/HARS GEL/RESINE

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel - met connector
SHARK - Joints pré-remplis en gel - avec connexion



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK516	6 - 16 mm²	180x69 mm	5
SHARK506	1,5 - 6 mm²	146x50 mm	5

*6 à 25 mm2 : voor harde draad
35mm2 : voor flexibele draad
*6 à 25 mm2 : pour câble rigide
35mm2 : pour câble souple

Y Koppeling gevuld met Gel Met Connector
Joint en Y pré-rempli en Gel avec Connexion



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK516Y	6 - 16 mm²	220 x 110 mm	5

*6 - 16 mm2

SHARK - Rechte koppelingen gevuld met gel
SHARK - Joints pré-remplis en gel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	Polen Poles
SHARK506WS	6 - 16 mm²	180x69 mm	5
SHARK525WS	6 - 25 mm²	240x75 mm	5

Met connector & trekontlasting
Avec connexion & serre-câble

GEL/HARS GEL/RESINE

SHARK68 - Rechte koppelingen IP68
SHARK68 - Joints IP68



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Polen Poles
SHARK6801A	6 - 50 mm²	1
SHARK6801B	1,5 - 6 mm²	3
SHARK6801C	1,5 - 6 mm²	3
SHARK6801D	2,5 - 6 mm²	4
SHARK6802A	2,5 - 10 mm²	5
SHARK6803A	10 - 25 mm²	5

IP 68



Koppeling gevuld met Gel - IP68 - Voor Tuinspot
Jonction IP68 pré-remplie de Gel pour Spot Led encastrable



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
LDJ01	0,5 - 1,5 mm2	118x25 mm	1

IP68, 450V, 24A; EN60529



Met gel gevulde Mini Box
pré-rempli de gel Mini Box



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	Afm. Dim.	
MJB112	0,2 - 4 mm2	33x26x2 mm	2/12
MJB113	0,2 - 4 mm2	33x26x2 mm	2/12
MJB215	0,2 - 4 mm2	33x34x23 mm	1/12
MJB222	0,2 - 4 mm2	33x34x23 mm	1/12
MJB332	0,2 - 4 mm2	33x46x23 mm	1/12

IPX8, CE, EN 60947-7-1, EN 60998-2-2, 600V, 32A

Vorstwerend Snoer
Cable anti-gel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	
EASY02	0,2 - 4 mm2	2 m	1
EASY04	0,2 - 4 mm2	4 m	1
EASY08	0,2 - 4 mm2	6 m	1
EASY12	0,2 - 4 mm2	12 m	1
EASY18	0,2 - 4 mm2	18 m	1

Incl. Thermost. IPX7, 230V


ZELFREGULERENDE VERWARMINGSKABEL
CÂBLE CHAUFFANT AUTO REGULANT



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificité	ø	Afm. Dim.	Spanning Tension	
HTC18S	-20°C > +10°C	0,55 mm2	8 x 5 mm	230 V AC	1

NIEUW
NOUVEAU
REF.


ISOLERENDE BUIS UITLAAT KIT
KIT POUR SORTIE TUBE ISOLANT



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
KCP00S	Series S	1

NIEUW
NOUVEAU
REF.

KIT CONNECTIE EN EINDSTUK
KIT CONNECTION ET EMBOUT



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
KTA00S	Series S	1

NIEUW
NOUVEAU
REF.

PVC - LSOH PVC - LSOH

Kabeldozen met uitbreekbare ingangen voor wartels
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
220A	7	PG 16	80x80x50	10
220AM	7	20 mm	80x80x50	10

220A : Pg-maten / Mesures Pg
220AM : Metrische maten / Mesures métriques
IP 54 Druksluiting / Serrage à pression



Kabeldozen met uitbreekbare ingangen
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
222A	6	PG 16	100x100x55	5
223A	10	PG 16	175x110x66	2
223ATA	10	PG 16	175x110x83	2
224A	10	PG 29	220x170x120	1
222AM	6	20 mm	100x100x55	5
223AM	10	20 mm	175x110x66	2
223ATAM	10	20 mm	175x110x83	2
224AM	10	25 mm	220x170x120	1

222A à 224A : Pg-maten / Mesures Pg
222AM à 224AM : Metrische maten / Mesures métriques
Schroefsluiting / Serrage à vis 3/4"
IP 65



BOX LINE Kabeldoos met metrische schroefingangen
BOX LINE Boîte de dérivation avec filetage métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
J100S	7	M20	102²x56 mm	90
J100SC	7	M20	102²x56 mm	90

inclusief connector 3-fasen+n+t
inclus barrette 3-phases+n+t
IP 66



BOX LINE Kabeldozen met nippel
BOX LINE Boîtes de dérivation avec entrées étanches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
J80B	8	M25	83²x50mm	1
J100B	8	M25	102²x56mm	1
J160B	8	M25	116²x70mm	1
J200B	8	M32	216x166x90m	1

IP 66



BOX LINE Kabeldozen gesloten
BOX LINE Boîtes de dérivation fermée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
J80L	8	M25	83 x 83 x 50 mm	1
J100L	8	M25	102 x 102 x 56mm	1
J160L	8	M25	166 x 116 x 70 mm	1
J200L	8	M32	216x166x90m	1

IP 66



Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
219B	4*	PG21	45 x ø80 mm	8
220B	7*	20mm	80 x 80 x 50 mm	10
222B	6**	Pg21	100 x 100 x 55 mm	5
223B	10**	Pg21	175 x 110 x 66 mm	2
223BTA	10**	Pg21	175 x 110 x 83 mm	2
224B	10**	Pg29	220 x 170 x 120 mm	1
226B	10**	Pg29	220 x 170 x 120 mm	1

*Druksluiting / Serrage à pression
**Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"

IP 54



Nippels
Embouts à gradin



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MIB16	3,5-20 mm	50
MIB21	3,5-23,5 mm	50
MIB29	3,5-32 mm	50



Groot formaat Grands formats

Kabeldozen gesloten
Boîtes de dérivation fermées



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.
MF242	322x275x185



Kabeldozen volledig gesloten met transparant deksel
Boîtes de dérivation fermées avec couvercle transparente



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.
223LTATR	175x110x83
224LTR	220x170x120

Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"



Kabeldozen PH-4A.1
Boîtes de dérivation IP65



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
28.41	IP65	248x198x96	1
28.51	IP65	348x228x142	1
28.61	IP65	400x262x140	1



Kabeldozen met nippels PH-4A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-4A.3



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Normes	Afm. Dim.	
28.43		IP65	248x198x96	1
28.43-PLEXI	*4		*248x198x96	1

*Met Plexi deksel - Op aanvraag

* Avec couvercle en Plexi - sur demande



Groot formaat Grands formats

Kabeldozen met nippels PH-5A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-5A.3



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
28.53	IP65	348x228x142	1



Vijs voor kabeldoos reeks 28
Vis pour boîtes de dérivation serie 28



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
28.998	3 cm	1
28.999	5,5 cm	1



Kabeldozen serie 200
Boîtes de dérivation série 200



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
242MF	330x280x175	1
242MFTR	330x280x175	1

242MFTR met transparant deksel / avec couvercle transparent
IP65

Kabeldozen
Boîtes de dérivation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
FE25	10	1,5-4mm	89x43x37	10/150
FE7	7	1,5-4mm	75x75x37	10/300
FE12	12	1,5-4mm	85x85x37	10/150
FE15	12	1,5-4mm	100x100x37	10/128



Met soupele ingang Avec membrane

Ronde Kabeldoos met soupele ingang
Boîte ronde de dérivation avec membrane



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
M001CS	ø 65x40 mm	1
M002CS	ø 80x40 mm	1



Kabeldoos met soupele ingang
Boîte de dérivation avec membrane



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
M003CS	80x80x40 mm	1
M005CS	100x100x40 mm	1



Brandwerende E90 Anti Feu E90

Brandwerende dozen E90 connectors incl.
Boîtes Anti Feu E90 connecteurs incl.



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
J100BF	7*	M25	102x102x56	1
J100SF	6+1*	M20+M25	102x102x56	1
J160BF	10	M25	166x116x70	1
J200BF	10	M32	216x166x90	1

*Schroefingangen
*Entrées filetées
IP66 - Volgens - Selon DIN 4102-12 - Kema EN 60670-22
Keramische connector in steatiet inclusief
Connecteur ceramique en stéatite inclus



Wartel E90
Presse-étoupe E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.	
BM20LA	IP68	20 mm	50
BM25LA	IP68	25 mm	20



Keramische connector in steatiet
Connecteur ceramique en stéatite



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	ø	Afm. Dim.	
J402Z	VDE	1,5-6mm²	20X18X15 mm	1
J1602	VDE	1,5-10mm²	25x23x21 mm	1
J2021	VDE	1,5-16mm²	33x30x23 mm	1

Voor stijve en flexibele draad / Pour fil rigide et flexible
VDE gekeurd - certifiés VDE



Metalen dozen
Boîtes métalliques



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
040CDTM254	90x90x47	1
040CDTM255	110x110x51	1
040CDTM256	130x130x60	1
040CDTM257	150x150x72	1
040CDTM258	200x200x90	1

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

SNELVERBINDERS CONNECTEURS RAPIDES

Universele steekklemmen
Raccords universels



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
SDKF2TR-AN	100 / 2000
SDKF3TR-AN	75 / 1500
SDKF5TR-AN	50 / 1000



Steekklemmen voor harde draad
Raccords pour fil rigide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
SDK3	100 / 2000
SDK5	100 / 2000
SDK8	100 / 1000



Lusterklemmen
Raccords lustre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
50704	2,5 - 4 mm2	10/500
50706	6 mm2	10/250
50710	10 mm2	10/250
50716	16 mm2	10/100
50725	25 mm2	10/50

24A , 450V, CE, HF, PP
Wit / Blanc



SNELVERBINDERS CONNECTEURS RAPIDES

Klemstenen
Barrettes de connection



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
397-5	*1	20
397-3A	*1	20
398-5	*2	20
399-5	*3	10

*1 Voor / Pour : 220A / 220B / 222A/ 222B / 222L
*2 Voor / Pour : FE25 / FE7 / FE12
*3 Voor / Pour : BOX LINE



INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Hollewanddozen
Boîtiers pour mur creux



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	ø	Afm. Dim.	
424	1	68 mm	45 mm	10/280
426	1	68 mm	61 mm	10/240
428	2	68 mm	45 mm	5/130
429	3	68 mm	45 mm	5/90



Hollewanddozen - Harde uitvoering
Boîtiers pour mur creux - Module rigide PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
KP645L	5	354x70x45mm	20


TOT UITPUTTING VAN DE STOCK / JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

Hollewanddoos Harde Uitvoering - Winddicht
Boitier Rigide Pour Mur Creux - Etanche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
KP64-50LD	1	68x70x50mm	110
KP64-60LD	1	68x70x60mm	84
KP64-50-2LD	2	142x70x50mm	40
KP64-50-3LD	3	213x70x50mm	30
KP64-50-4LD	4	284x70x50mm	25
KP64-50-5LD	5	351x70x50mm	14

Hollewanddoos vuurvast
Boîtier pour mur creux résistant au feu




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	
KPZ1PO	68 mm	47 mm	1

PP (halogen-free, pb-free) + foaming material
temperature resistance: -5 - +60 °C (activation of foaming material from 200 °C)
EN 1363-1:2013
EI 15 - EI 120



INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Universele inbouwdozen zonder Vijs
Boîtiers d'encastrement universel sans Vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
430	1	60x60x50mm	10/200
431	1	60x60x65mm	10/200



Universele inbouwdozen met Vijs
Boîtiers d'encastrement universel avec Vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
430V	1	60x60x50mm	10/200
431V	1	60x60x65mm	10/180



Inbouwdozen
Boîtiers d'encastrement



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.	
316	1	75x75x42mm	10/100
318	1	75x75x60mm	10/100



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type C / IP 40 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.
N4-C	1 x 4	232x139x99 mm
N8-C	1 x 8	215x236x112 mm
N12-C	1 x 12	287x236x112 mm
N18-C	1 x 18	396x236x112 mm
N24-C	2 x 12	287x361x112 mm
N36-C	3 x 12	287x485x112 mm
N2x18-C	2 x 18	396x361x112 mm
N3x18-C	3 x 18	396x526x112 mm
N48-C	4 x 12	287x651x112 mm
N4x18-C	4 x 18	651x396x112 mm

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



Verdeelkasten inbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution à encastrer Type C / IP 40 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.
U8-C	1 x 8	211x232x99 mm
U12-C	1 x 12	283x232x106 mm
U18-C	1x 18	392x232x106 mm
U24-C	2 x 12	283x357x106 mm
U36-C	3 x 12	283x482x106 mm
U2x18-C	2 x 18	392x357x106 mm
U3x18-C	3 x18	392x522x106 mm
U4-C	1 x 4	211 x 232 x 99 mm

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



Slot voor verdeelkasten
Serrure pour coffrets de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
LOCKC-M	Serie C



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw Type D / IP 65 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type D / IP 65 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.
N4-D	1 x 4	127x200x120 mm
N8-D	1 x 8	200x200x120 mm
N12-D	1 x 12	318x258x142 mm
N24-D	2 x 12	318x383x142 mm
N36-D	3 x 12	318x507x142 mm
N48-D	4 X 12	

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré-installé



Vijs voor verdeelkas
Vis pour coffret de distribution



Vijs voor serie C en D
Vis pour serie C et D



Slot voor verdeelkasten
Serrure pour coffrets de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
LOCKD-M	Serie D



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Installatieset voor verdeelkast
Set d'installation pour coffret de distribut



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
NSET-C-D	1

Installatie/vervangset voor serie C en D
Set d'installation/remplacement pour serie C et D



Verdeelkasten opbouw Type NEO / IP 65 In-100A
Coffrets de distribution en saillie Type NEO / IP 65 In-100A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.
RH18S	1 x 18	435x260x138 mm
RH36/2S	2 x 18	435x420x138 mm
RH54/3S	3 x 18	435x580x138 mm
RH72/4S	4 x 18	435x780x138 mm

Din rail en aardingsrail inclusief en geïnstalleerd
Rail Din et barrette de terre pré installé



Slot voor verdeelkasten
Serrure pour coffrets de distribution



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
36.81	Serie NEO



Verdeelkasten opbouw IP 55 Incl. din rail
Coffrets de distribution en saillie IP 55



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	MOD.	Afm. Dim.
250-5AM	6xM20+4xM25	4 + 1	95x162x122 mm
250-9AM	6xM20+4xM25	8 + 1	98x162x202 mm
250-11AM	10xM25	10 + 1	109x232x182 mm



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw IP 55 Incl. din rail
Coffrets de distribution en saillie IP 55



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	MOD.	Afm. Dim.
250-9B	10 x PG21 met Nippels	8+1	98 X 162 X 202 mm



Afdekplaatjes voor MCB - Wit - 12 modules
Couvercles universels pour MCB - Blanc - 12 modules



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
273MF	200x52x8 mm	10



Stopcontact voor borden - DIN Rail 35 mm
Prise de courant pour tableau - DIN Rail 35mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Spanning Tension	
C500	16A	230V	1/5

VDE -EN 50 0 22



Kabeldoorvoer Quickseal M32
Cable transit Quickseal M32



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
TPQSM32	M32	10/100



VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION


Geïsoleerde klem voor DIN rails
Borniers isolés pour rails DIN



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Kleur	Couleur	
N-12	12	blauw	bleu	10/100
N-15	15	blauw	bleu	10/200
N-7	7	blauw	bleu	10/200
PE-12	12	groen	vert	10/100
PE-15	15	groen	vert	10/200
PE-7	7	groen	vert	10/200

KAMGELEIDERS BARRE DE PONTAGE

Kamgeleiders met vork
Barre de Pontage avec fourche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	FASES PHASES	ø	
IZ10/2F/54	54	L1,L2/N	10mm	20
IZ10/3F/54	54	L1,L2,L3	10mm	20
IZ16/2F/54	54	L1,L2/N	16mm	10
IZ16/3F/54	54	L1,L2,L3	16mm	20
IZ16/4F/56	56	L1,L2,L3,N	16mm	10
IZ16/4FN/54	54	L1 N L2 N L3 N	16mm	10

Lengte / Longueur: 1m



Kamgeleiders met pin
Barre de Pontage avec broche



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	FASES PHASES	ø	
IZS10/3F/54	54	L1,L2,L3	10mm	20
IZS16/2F/54	54	L1,L2/N	16mm	10
IZS16/3F/54	54	L1,L2,L3	16mm	20
IZS16/4F/56	56	L1,L2,L3,N	16mm	10

Lengte / Longueur: 1m

Eindstuk
Embout



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	ø	Polen Poles	
Z102F	IZ10/2F/54	10 mm²	3	10/250
Z103F	IZ10/3F/54	10 mm²	3	10/250
Z162F	IZ16/2F/54	16 mm²	2	10/250
Z163F	IZ16/3F/54	16 mm²	3	10/250
Z164F	IZ16/4F(N)/56	16 mm²	4	10/250
ZS102F	IZS10/2F/54	10 mm²	3	10/250
ZS103F	IZS10/3F/54	10 mm²	3	10/250
ZS162F	IZS16/2F/54	16 mm²	2	10/250
ZS163F	IZS16/3F/54	16 mm²	3	10/250
ZS164F	IZS16/4F/56	16 mm²	4	10/250

VLOERDOZEN BOÎTE POUR SOL

Vloerdozen voor toebehoren 45 x 45
Boîtes sol pour accessoires 45 x 45



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.	Afm. Dim.
745-4C LG	4	146x250x56 mm
745-8C LG	8	250x250x56 mm
745-CRF748	4 - 8	*

* Inlegstuk Voor Beton Voor Vloerdozen 4 En 8 Modules
* Piece d'Encastrement Pour Beton Pour Les Boites Sol 4 Et 8 Modules



Kader voor vloerdoos voor gebruik in beton / chape
Cadre pour boîte sol pour chape de béton



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE
CFR748




Polystyreen blok voor vloerdoos
Bloc Polystyrène pour boîte sol



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	MOD.
745-EPS4M	4
745-EPS8M	8

Dubbele afdekplaat + 2 stekkers RJ45 CAT 6
Plaque double + 2 connecteurs RJ45 CAT6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités
745-LAN	CAT 6



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Rechte buizen
Tubes rigides



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	
VD16-2M	16 mm	2 m	30/4050 m
VD20-2M	20 mm	2 m	30/4050 m
VD16	16 mm	3 m	111/5550 m
VD20	20 mm	3 m	111/5550 m
VD25	25 mm	3 m	57/5130 m
VD32	32 mm	3 m	57/4275 m
VD40	40 mm	3 m	30 m
VD50	50 mm	3 m	15 m

Light Grey = RAL 7035
*1.5m en 2m geen stockartikel / op bestelling
* 1.5m en 2m pas un produit de stock / sur demande

Rechte buizen
Tubes rigides



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	
VD16R-1.5M	16 mm	1,5 m	56 m
VD16 R-2M	16 mm	2 m	30/4050 m
VD20R-1.5	20 mm	1,5 m	56 m
VD20 R-2M	20 mm	2 m	30/4050 m
VD16 R	16 mm	3 m	111/5550 m
VD20 R	20 mm	3 m	111/5550 m
VD25R-1.5M	25 mm	1,5 m	29 m
VD25 R	25 mm	3 m	57/5130 m
VD32R-1.5M	32 mm	1,5 m	29 m
VD32 R	32 mm	3 m	57/4275 m
VD40 R	40 mm	3 m	30 m
VD50 R	50 mm	3 m	15 m
VD63R	63 mm		15 m

R = Dark Grey = RAL 7037
*1.5m en 2m geen stockartikel / op bestelling
* 1.5m en 2m pas un produit de stock / sur demande

Rechte buizen met mof
Tubes rigides tulipés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
VD20 G	20 mm	111 m /5.550 m

Lengte / Longueur: 3m
Light Grey = RAL 7035

PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Buizen HALOGEN FREE- PC
Tubes HALOGEN FREE - PC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD16 LLH	16 mm	111/5550 m
VD20 LLH	20 mm	111/5550 m
VD20 LLHBLACK	20 mm*	111/5550 m
VD25 LLH	25 mm	57/5130 m
VD32 LLH	32 mm	57 /4275 m

Light Load (2442) : LLH
Lengte / Longueur: 3m
RAL 7035 / *Black RAL 9004
PC = polycarbonaat/polycarbonate



Buizen HALOGEN FREE - PC
Tubes HALOGEN FREE - PC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD16 MLH	16 mm	111/5550 m
VD20 MLH	20 mm	111/5550 m

Medium Load (3442) : MLH - PC = polycarbonaat/polycarbonate
Lengte / Longueur: 3m - RAL 7035



Buizen HALOGEN FREE - PC
Tubes HALOGEN FREE - PC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD16 FLH	16 mm	111/5550 m
VD20 FLH	20 mm	111/5550 m
VD25 LH	25 mm	57/5130 m
VD32 LH	32 mm	57/4275 m
VD40 LH	40 mm	30 m
VD50 LH	50 mm	15 m
VD63 LH	63 mm	3 m

Heavy Load (4442) : FLH/LH
Lengte / Longueur: 3m
RAL 7035
PC = polycarbonaat/polycarbonate



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Buizen HALOGEN FREE PP met manchet
Tubes HALOGEN FREE PP avec manchon



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
VD20HFPPMOF	20 mm	102/5100 m
VD25HPPPMOF	25 mm	75/3750 m

Light Grey = RAL 7035
PP= polypropylène/polypropyleen



Buis halfzacht, met trekdraad
Tube semi rigide, avec tire-fil



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
ERFE20G	20 mm	100 m
ERFE25G	25 mm	50 m



Ribbenbuis
Flex



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
ECICTA20HFT	20 mm	100 m
ECICTA25HFT	25 mm	50 m
ECICTA20HF	20 mm*	100 m
ECICTA25HF	25 mm*	50 m

* ECICTA20HFT en / et 25HFT : Met trekdraad / Avec tire-fil



Moffen voor rechte PVC buis
Manchons pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	RAL	
U407	16 mm	RAL 7035	100/2500
U408	20 mm	RAL 7035	100/1600
U409	25 mm	RAL 7035	25/1150

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Moffen voor rechte PVC buis
Manchons pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	RAL	
U410	32 mm	RAL 7035	25/600
U411	40 mm	RAL 7035	25
U412	50 mm	RAL 7035	5
U407 R	16 mm	RAL 7037	100/2500
U408 R	20 mm	RAL 7037	100/1600
U409 R	25 mm	RAL 7037	25/1150
U410 R	32 mm	RAL 7037	25/600
U411 R	40 mm	RAL 7037	25
U412 R	50 mm	RAL 7037	5
U413R	63 mm	RAL 7037	5

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



Bochten 90° voor rechte PVC buis
Coudes 90° pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	RAL	
C16VD	16 mm	RAL 7035	50/2000
C20VD	20 mm	RAL 7035	50/1000
C25VD	25 mm	RAL 7035	20/500
C32VD	32 mm	RAL 7035	5
C40VD	40 mm	RAL 7035	5
C50VD	50 mm	RAL 7035	3
C16VD R	16 mm	RAL 7037	50/2000
C20VD R	20 mm	RAL 7037	50/1000
C25VD R	25 mm	RAL 7037	20/500
C32VD R	32 mm	RAL 7037	5
C40VD R	40 mm	RAL 7037	5
C50VD R	50 mm	RAL 7037	3

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Eindtullen voor rechte PVC buis
Embouts pour conduite rigide en PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	RAL	
EC16	16 mm	RAL 7035	100/7000
EC20	20 mm	RAL 7035	100/5500
EC25	25 mm	RAL 7035	50/2500
EC16 R	16 mm	RAL 7037	100/7000
EC20 R	20 mm	RAL 7037	100/5500
EC25 R	25 mm	RAL 7037	50/2500

Light Grey = RAL 7035
R = Dark Grey = RAL 7037



Invoertule M20
Entrées tube M20



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
MIBR1620	16 & 20 mm	50/2000

Light Grey = RAL 7035



METALEN BUIZEN TUBE EN METAL

Metalen buizen, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Tubes en métal, sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
010TARM016	M16 x 1,5	3 m/51 m
010TARM020	M20 x 1,5	3 m/30 m
010TARM025	M25 x 1,5	3 m/30 m
010TARM032	M32 x 1,5	3 m/21 m
010TARM040	M40 x 1,5	3 m/15 m
010TARM050	M50 x 1,5	3 m/15 m
010TARM063	M63 x 1,5	3 m/9 m

Conform EN 61386 21 - code 5557
LEVERBAAR PER LENGTE (Prijs op aanvraag) / LIVRABLE PAR
LONGUEUR (prix sur demande)
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

Buis Zonder Schroefdraad - Rvs Aisi 304
Tubes INOX sans filetage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
060TARMi20	M20	3 m - 30 m
060TARMi25	M25	3 m - 30 m
060TARMi32	M32	3 m - 21 m
060TARMi40	M40	3 m - 15 m
060TARMi50	M50	3 m - 15 m

Metalen bochten, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Coudes en métal 90°, sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
020CARM016	M16	10
020CARM020	M20	10
020CARM025	M25	10
020CARM032	M32	10
020CARM040	M40	5
020CARM050	M50	5
020CARM063	M63	5

Conform EN 61386 21 - code 5557
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

METALEN BUIZEN TUBE EN METAL

Metalen bochten, zonder schroefdraad - Rvs Aisi 304
Coudes en métal 90°, sans filetage - INOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
061CARMi20	M20	5
061CARMi25	M25	5
061CARMi32	M32	5
061CARMi40	M40	5
061CARMi50	M50	1

Koppelstukken, zonder schroefdraad - Galvanisch verzinkt
Manchons sans filetage - Galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
020MARM016	M16 - L45 mm	100
020MARM020	M20 - L50 mm	100
020MARM025	M25 - L55 mm	60
020MARM032	M32 - L65 mm	30
020MARM040	M40 - L70 mm	25
020MARM050	M50 - L90 mm	12
020MARM063	M63 - L105 mm	6

Conform EN 61386 21 - code 5557
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

Koppelstukken, zonder schroefdraad - Rvs Aisi 304
Manchons sans filetage - INOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
061MACMi20	M20	12
061MARMi25	M25	8
061MACMi32	M32	5
061MACMi40	M40	3
061MACMi50	M50	2

Conform EN 61386 21 - code 5557
OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Rechte buis
Tube rigide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	
VD20 Black	20 mm		111m
VD20 White	20 mm		111m
VD20 Black-2M		20 mm	30m*
VD20 White-2M		20 mm	30m*
VD20 Black-1.5M			

Lengte / Longueur: 3m
*Lengte / Longueur: 2m
White = RAL 9003
Black = RAL 9004

Eindstuk
Embout



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC20 Black	20 mm	100 / 5500
EC20 White	20 mm	100 / 5500

Black = RAL 9004
White = RAL 9003



PVC Stop
Bouchon PVC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
907M20 Black	20 mm	50 / 2000

Black = RAL 9004



Buisinvoer
Entrée tube



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MIBR1620 Black	16/20 mm	50 / 2000
MIBR1620 White	16/20 mm	50 / 2000

White = RAL 9003
Black = RAL 9004



BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Mof
Manchon



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
U408 White	20 mm	50 / 1600
U408 Black	20 mm	100 / 1600
U409 Black	25 mm	25 / 1125

White = RAL 9003
Black = RAL 9004



Veerkleem Black & White
Attache ressort Black & White



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
204 White	20 mm	100 / 3000
204 Black	20 mm	100 / 3000
208 Black	25 mm	50 / 1500

White = RAL 9003
Black = RAL 9004



Aaneenschuifbare drukklemmen
Attaches à pression à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
2036 Black	12 - 20 mm	50 / 1500
2037 Black	16 - 26 mm	50 / 1500

Black = RAL 9004



Nagelclips - Platte Kabel - Wit
Attaches à clouer - câble plat - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
702-2W	2 x 1,5	100



BLACK & WHITE BLACK & WHITE

Nagelclips - maten in mm
Attaches à clouer - mesures en mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
3007-18Black	7 mm*	100 / 12800

De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan. Kleur: Grijs
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou. Couleur: Gris
*Zwart / Noire



Wartel
Presse-étoupe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
BM20 White	20 mm	50 / 2000
BM20 Black	20 mm	50 / 2000

White = RAL 9003
Black = RAL 9004



Boxline kabeldoos schroefingangen M20
Boxline boîte de dérivation filetage M20



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	Afm. Dim.	
J100S Black	7	M20	102²x56 mm	1 / 90
J100S White	7	M20	102²x56 mm	1 / 90

White = RAL 9003
Black = RAL 9004



Kabeldoos thermoplast
Boîte de dérivation thermoplastique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Afm. Dim.	
FE25 Black	10	89 x 43 x 37 mm	10 / 150
FE25 White	10	89 x 43 x 37 mm	10 / 150
FE7 Black	7	75x75x37	10/300

Black = RAL 9004
White = RAL 9010
ø 1,5-4mm



Kanalen Inway zwart
Goulotte Inway noir



Voor meer informatie, zie hoofdstuk kanalen vanaf p.107
Pour plus d'info, cf. chapitre goulottes à partir de p. 107



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Wartels - Pg reeks
Presse-étoupes - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
90507	PG7	50
90509	PG9	50 / 3750
90511	PG11	50 / 2700
90513	PG13,5	50 / 2700
90516	PG16	50 / 1850
90521	PG21	20 / 1080
90529	PG29	20 / 440
90536	PG36	10 / 220
90548	PG48	5

Polystyrol
Schokbestendig / Résistant au choc
Wurgring in rubber / Bague d'échanchéité en caoutchouc
Drukrondel in gegalvaniseerd ijzer / Rondelle de pression en acier galvanisé
IP 65 – 5°C à + 60°C



Wartels met trekontlasting - Pg reeks
Presse-étoupes à serrage - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9707-ORL01	PG7	100
9709-ORL02	PG9	100
9711-ORL03	PG11	100
9713-ORL04	PG13,5	100
9716-ORL05	PG16	50
9721-ORL06	PG21	50
9729-ORL07	PG29	25
9736-ORL08	PG36	10
9748-ORL10	PG48	5

Polyamide met TPE rubber / Bague TPE
IP 68 –30°C à + 80°C



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Tegenmoeren - Pg reeks
Contre-écrous - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
90607	PG7	50
90609	PG9	50
90611	PG11	50
90613	PG13,5	50 / 5600
90616	PG16	50 / 5600
90621	PG21	20 / 2240
90629	PG29	20 / 2240
90636	PG36	10
90648	PG48	10

Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
- 5°C à + 60°C
DIN 46320 - L



Stoppen - Pg reeks
Bouchons - Série Pg



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
90707	PG7	100
90709	PG9	100
90711	PG11	100
90713	PG13,5	50
90716	PG16	50
90721	PG21	50
90729	PG29	50
90736	PG36	50
90748	PG48	25

Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
- 5°C à + 60°C
DIN 46320 - N



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Wartels - Metrische reeks
Presse-étoupes - Série Métrique IP54



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
905M12-DMRL01	12 mm	50
905M16-DMRL03	16 mm	100
905M20-DMRL04	20 mm	100
905M25-DMRL06	25 mm	50

Polyamide / IP 54 / -30°C /+80°C,
TPV Rubber / Bague TPV, EN60423



Wartels met trekontlasting - Metrische reeks IP68
Presse-étoupes à serrage - Série Métrique IP68




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
BM12	12 mm	50 / 2000
BM16	16 mm	50 / 2000
BM20	20 mm	50 / 2000
BM25	25 mm	20 / 800
BM32	32 mm	20 / 600
BM40	40 mm	10 / 300
BM50	50 mm	5 / 200
BM63	63 mm	5 / 120

Met skintop en trekontlasting
Avec skintop et serrage étendu
Polyamide / IP 68 / -20°C /+125°C



Wartels MULTIHOLE met trekontlasting - Metrische reeks IP65
Presse-étoupes MULTIHOLE à serrage - Série Métrique IP6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	Ø
OMRL05A7	2 x 7 mm	M20

IP65, -30°C /+80°C, RAL7035
Andere configuraties op aanvraag
Autres configurations sur demande



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Wartels met trekontlasting
Presse-étoupes à serrage - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
OMRL03 M16	M16 (5-10 mm)	150 / 2500
OMRL05 M20	M20 (10-14 mm)	150 / 2500
OMRL09 M50	M50	100 / 1600
OMRL10 M63	M63	100 / 1600

Polyamide / IP 68
-30°C / +80°C,
TPV Rubber / Bague TPV, EN50262, RAL7035, VDE
RAL7035
Einde Reeks/Fin de série



Tegenmoeren - Metrische reeks
Contre-écrous - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
PM12	12 mm	50/4800
PM16	16 mm	50/4800
PM20	20 mm	50/4800
PM25	25 mm	20/1920
PM32	32 mm	20/1920
PM40	40 mm	10/960
PM50	50 MM	10/480
PM63	63 MM	5/480

Polyamide
RAL7035
– 20°C / +125°C



Stoppen - Metrische reeks
Bouchons - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
907M12	12 mm	100
907M16	16 mm	100
907M20	20 mm	100
907M25	25 mm	25
907M32	32 mm	20

Polyamide
RAL7035
– 30°C / +80°C



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Stoppen - Metrische reeks
Bouchons - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
907M40	40 mm	10
907M50	50 mm	4
907M63	63 mm	4

Polyamide
RAL7035
- 30°C / +80°C



Wurgnippels - Metrische reeks
Raccords à visser - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
908M16	16 mm	100
908M20	20 mm	100
908M25	25 mm	100
908M32	32 mm	50
908M40	40 mm	25
908M50	50 mm	10

Polyamide
RAL7035
- 30°C / +80°C



Drukmoeren - Metrische reeks
Boulons de pression - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
909M16	16 mm	100
909M20	20 mm	100



WARTELS PRESSE-ETOUPES

Vergrotingen - Metrische reeks
Augmentations - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	ø	
ME1216	M16	M12	100
ME1620	M20	M16	100
ME2025	M25	M20	100
ME2532	M32	M25	50
ME3240	M40	M32	50

Polystyrol / IP 65 / – 5°C / + 60°C



Verkleiningen - Metrische reeks
Réductions - Série Métrique



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	ø	
MR1612	M12	M16	100
MR2012	M12	M20	100
MR2016	M16	M20	100
MR2512	M12	M25	100
MR2516	M16	M25	100
MR2520	M20	M25	100
MR3212	M12	M32	50
MR3216	M16	M32	50
MR3220	M20	M32	50
MR3225	M25	M32	50
MR4016	M16	M40	50
MR4020	M20	M40	50
MR4025	M25	M40	50
MR4032	M32	M40	50
MR5020	M20	M50	25
MR5025	M25	M50	25
MR5032	M32	M50	25
MR5040	M40	M50	25
MR6325	M25	M63	25
MR6332	M32	M63	25
MR6340	M40	M63	25
MR6350	M50	M63	25



VEERKLEMMEN ATTACHES RESSORT

veerklemmen
Attaches ressort



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
108	50 mm	25 / 600

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



Aaneenschuifbare veerklemmen
Attaches ressort à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
211	16 mm	100 / 4000
204	20 mm	100 / 3000
208	25 mm	50 / 1500
209	32 mm	50 / 1500
210	40 mm	25 / 750

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



Aaneenschuifbare drukklemmen
Attaches pression à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2035	6 - 13 mm	50 / 3750
2036	12 - 20 mm	50 / 1500
2037	16 - 26 mm	50 / 1500
2038	18 - 30 mm	50 / 1200
2039	27 - 43 mm	25 / 750

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



VEERKLEMMEN ATTACHES RESSORT

Universele klemmen
Attaches universelles




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
031G	16 - 22 mm	50 / 2700
031T	16 - 22 mm	50 / 2700

Kleur : Grijs of transparant
Couleur : Gris ou transparent



Veerkleem met Plug M6
Attache Ressort avec Cheville M6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
204 D	20 mm	50/2000
211 D	16 mm	100/4000

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



Drukklem met Plug M6
Attaches pression avec Cheville M6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2036 D	12 - 20 mm	50 / 1500
2037 D	16 - 24 mm	50 / 1200

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris



SUPER T SUPER T

Aaneenschuifbare klem SUPER T
Attache à juxtaposer SUPER T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
ST16	16 mm	100/3000
ST20	20 mm	100/3000
ST25	25 mm	100/3000
ST32	32 mm	100/3000
ST40	40 mm	50/1500

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris




Deksel voor SUPER T
Couvercle pour SUPER T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
STC16	16 mm	100/9600
STC20	20 mm	100/9600
STC25	25 mm	100/9600
STC32	32 mm	100/9600
STC40	40 mm	50/4800



Plug M6 voor veer- en drukklemmen
Cheville M6 pour attaches ressort et à pression



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
20436	100

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
3 posities / 3 positions



SUPER T SUPER T

Plug M6 voor veer- en drukklemmen
Duimplug M6 voor klem SUPER T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
PST-5	27 mm	100/9600
PST-7	42 mm	100/9600

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
1 positie / 1 position



Montageplug M6 voor beton voor klem SUPER T
Cheville de montage M6 pour béton pour SUPER T




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
PSTB-4	27 mm	100/9600
PSTB-7	42 mm	100/9600

M6 Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
10 posities / 10 positionS



Montageplug voor metalen plaat voor klem SUPER T
Cheville de montage pour plaque de métal pour SUPER T





BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
ST-CLIP	100/14400

Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
10 posities / 10 positionS
Ook voor kabelbinders / aussi pour colliers de câblage



Montageplug voor gebruik met siliconen voor klem SUPER T

Cheville de montage pour usage avec silicones pour SUPER T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
ST-BASE	100/9600

Polyamide
Kleur : grijs
Couleur : gris
10 posities / 10 positionS
Ook voor kabelbinders / aussi pour colliers de câblage



KLEMMEN ATTACHES

Vorkklemmen
Attaches fourchette



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
512	10 mm	100/1000
513	12 mm	100/1000
514	13,5 - 15 mm	100/5400
515	14 - 15 mm	100/1000
516	16 - 18 mm	50/2500
517	20 - 22 mm	50/2500
518	22 - 25 mm	50/2700
519	35 mm	30/1080
520	42 mm	20/720

M6 Polyamide
Grijs / gris



Vorkklemmen dubbel
Attaches fourchette double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
512-2	10 mm	50/500
513-2	12 mm	50/1000
515-2	14 - 15 mm	50/1000
516-2	16 - 18 mm	25/1350
517-2	20 - 22 mm	25/1350
518-2	25 - 28 mm	20/720

Voor gelijktijdige bevestiging van 2 kabels of buizen
Pour fixation simultane de 2 cables ou tubes
M6 Polyamide
Grijs / gris



KZM kabelzadels
KZM attaches



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
905	5 - 14 mm	100/4000
906	6 - 17 mm	50/2000
907	15 - 25 mm	50/1200
908	24 - 34 mm	25/750

Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol



KLEMMEN ATTACHES

KZM kabelzadels dubbel
KZM attaches double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
906-2	6 - 17 mm	50/1500

Polypropyleen/Polypropylène
Vijs in polystyrol/Vis en polystyrol



Slagklemmen
Attaches intercalaires




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2047	5 - 25 mm	100 / 5400
2048	8 - 38 mm	100 / 3000

Snelle montage voor rail 761 & 2761
Fixation rapide pour rail 761 & 2761



Kabelhouder
Attaches câble



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Normes	Afm. Dim.
710-15	Max. 10kg	38x69 mm
710-30	Max. 10kg	42x106 mm



Railklemmen
Attaches pour rail avec vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
2050	7 - 25 mm	100 / 5400
2051	13 - 38 mm	100 / 3000

Voor rail 761 & 2761
Pour rail 761 & 2761



KLEMMEN ATTACHES

Aaneenschuifbare ‘Clic’ klemmen
Attaches ‘Clic’ à juxtaposer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
701516	15 - 16 mm	50/1350
701920	20 - 22 mm	50/900
702225	25 -28 mm	50/400
703235	32 -35 mm	50/800



IJZER ZADELS ATTACHES EN ACIER

Klembeugels “Marine”
Attaches “Marine”



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700012	12 mm	300 / 1200
9700016	16 mm	250 / 1000
9700020	20 mm	200 / 800
9700025	25 mm	150 / 600
9700028	28 mm	125 / 500

Afmetingen / Dimensions : 20 x 1,25 mm
Gat / Trou : 5 mm

Klembeugels “Speed” Enkel
Attaches “Speed” Simple



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9701016	16 mm	250 / 1000
9701020	20 mm	175 / 700
9701025	25 mm	150 / 600

Schietbeugel
Attache pour tirer

Klembeugels “Speed” dubbel
Attaches “Speed” double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700316	2 x 16 mm	100 / 400
9700320	2 x 20 mm	75 / 300
9700325	2 x 25 mm	50 / 200

Schietbeugel
Attache pour tirer

IJzeren inslagbeugel
Attache à frapper en métal



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100900	16 - 20 mm	500 / 2000

IJZER ZADELS ATTACHES EN ACIER

IJzeren zadels - rood gelakt
Attaches en acier - rouge laquée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100001	16 mm	500 / 2000
9100002	20 mm	350 / 1400
9100004	25 mm	150 / 600
9100005	32 mm	100 / 400
9100026	40 mm	75 / 300
9100007	50 mm	50 / 200
9100029	2 x 16 mm	250 / 1000
9100030	3 x 16 mm	200 / 800
9100031	4 x 16 mm	150 / 600
9100066	2 x 20 mm	200 / 800
9100067	3 x 20 mm	150 / 600

IJzeren zadels - verzinkt
Attaches en acier - galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100116	16 mm	500 / 2000
9100120	20 mm	350 / 1400
9100126	25 mm	150 / 600
9100132	32 mm	100 / 400
9100140	40 mm	75 / 300
9100150	50 mm	50 / 200
9100037	2 x 16 mm	250 / 1000
9100038	3 x 16 mm	200 / 800
9100707	4 x 16 mm	150 / 600
9100046	2 x 20 mm	200 / 800
9100047	3 x 20 mm	150 / 600

Zadels enkel pad - gegalvaniseerd
Attaches simple patte - galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700916	16 mm	500 / 2000
9700920	20 mm	350 / 1400
9700925	25 mm	150 / 600

IJZER ZADELS ATTACHES EN ACIER

Zadels in U-vorm - rood gelakt
Attaches en forme U - rouge laquée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9100056	16 mm	500 / 2000
9100057	20 mm	350 / 1400
9100903	25 mm	150 / 600

FUNCTIEBEHOUD MAINTIEN DE FONCTION

FBB beugel, inclusief schroefanker - E90
Attache, cheville à visser incluse - E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700806	6 mm	200 / 800
9700808	8 mm	200 / 800
9700810	10 mm	200 / 800
9700812	12 mm	200 / 800
9700814	14 mm	150 / 600
9700816	16 mm	150 / 600
9700819	19 mm	150 / 600
9700825	25 mm	100 / 400
9702816	16 mm	75/300
9702819	19 mm	75/300
9700850	*1	
9700855	*2	
9700860	*3	
9230460	*4	

Per verpakking een SDS boor (torx bitje) inclusief

- *1 Schroefanker - TSM
 - *2 Schroefbit - Torx 25 - 1 /4"
 - *3 SDS functiebehoudboor - dia. 5x110
 - *4 Duimnagel E30 - E90 - E120
- Une mèche SDS (torx) incluse par emballage
- *1 Vis maintien de fonction - TSM
 - *2 nr 25 Embout de vissage - Torx 25 - 1/4"
 - *3 Mèche SDS - dia. 5x110
 - *4 Cheville à Pousser E30 - E90 - E120



FBB beugel, inclusief inslaganker - E90
Attache, cheville à frapper incluse - E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
9700826	6 mm	200 / 800
9700828	8 mm	200 / 800
9700830	10 mm	200 / 800
9700832	12 mm	200 / 800
9700834	14 mm	150 / 600
9700836	16 mm	150 / 600
9700839	19 mm	150 / 600

- *1 SDS functiebehoudboor - dia. 6x110
- *2 Inslaganker TDN 6/35
- *1 Mèche SDS - dia. 6x110
- *2 Cheville à frapper maintien de fonction TDN 6/35



FUNCTIEBEHOUD MAINTIEN DE FONCTION

FBB beugel, inclusief inslaganker - E90
 Attache, cheville à frapper incluse - E90



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
9700845	25 mm	100 / 400
9702836	16 mm	75/300
9702839	19 mm	75/300
9700880	*2	
9700875	*1	

*1 SDS functiebehoudboor - dia. 6x110
 *2 Inslaganker TDN 6/35
 *1 Mèche SDS - dia. 6x110
 *2 Cheville à frapper maintien de fonction TDN 6/35



FBB Beugel en Duim Nagel
 Attache + cheville a Pousser maintien de fonction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø	
9700817	Enkel	Simple	16 mm	150/600
9700820	Enkel	Simple	19 mm	150/600
9702817	Dubbel	Double	16 mm	150/600
9702820	Dubbel	Double	19 mm	150/600



Klem voor buis en kabel met eenzijdige schuifbare sluiting
 Collier pour câble et tube-fermeture unilatérale coulissant




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
5605-16	14-18 mm	100/1300
5605-22	19-23 mm	75/1200
5605-28	24-28 mm	50/1000
5605-38	30-38 mm	40/640
5605-50	39-52 mm	30/360
5605-60	53-61 mm	20/200

E60 (volgens/selon DIN 4102-12)
 Ook / aussi : INOX



FUNCTIEBEHOUD MAINTIEN DE FONCTION

Verzamelbeugel Cable guide Functiebehoudbevestiging
Collier pour câbles à maintient de fonction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
9702845	74x73 mm	1/36

E30-E90



Functiebehouh Kabeldrager in metaal
Attache pour câble en métal à maintien de fonction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
28481	60	50
28483	88	25

Functiebehoud E30 en E60. Conform DIN4102-12
Tenue de fonction anti feu E30 et E60. DIN4102-12



PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Clipsen
Clips



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FH4-DT	SI100DT	1,5 - 4 mm	100
FH10-DT	SI101DT	4 - 10 mm	100
FH15-DT	SI102DT	10 - 15 mm	100
FH20-DT	SI103DT	15 - 20 mm	100

Voor draadstang
Pour tiges filetées



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FH20-ICA10DT	SI103-212DT	15 - 20 mm / M10	100
FH15-ICA10DT	SI102-212DT	10 - 15 mm / M10	100
FH4-ICA8DT	SI100-211DT	1,5 - 4 mm / M8	100
FH15-ICA8DT	SI102-211DT	10 - 15 mm / M8	100
FH20-ICA6DT	SI103-210DT	15 - 20 mm / M6	100
FH20-ICA8DT	SI103-211DT	15 - 20 mm / M8	100
FH10-ICA8DT	SI101-211DT	4 - 10 mm / M8	100
FH10-ICA6DT	SI101-210DT	4 - 10 mm / M6	100
FH15-ICA6DT	SI102-210DT	10 - 15 mm / M6	100
FH4-ICA6DT	SI100-210DT	1,5 - 4 mm / M6	100
FH4-ICA10DT	SI100-212DT	1,5 - 4 mm / M10	100
FH10-ICA10DT	SI101-212DT	4 - 10 mm / M10	100

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Voor kabelbinder
Pour Collier de Câblage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FH20-BRDT	SI103-250DT	15 - 20 mm	100
FH15-BRDT	SI102-250DT	10 - 15 mm	100
FH10-BRDT	SI101-250DT	4 - 10 mm	100
FH4-BRDT	SI100-250DT	1,5 - 4 mm	100

Klem - M6x9
Attache - M6x9



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FU7TM6DT	SI104TM6DT	3 - 7 mm	100
FU12-5TM6DT	SI105TM6DT	7 - 13 mm	100
FU20TM6DT	SI106TM6DT	14 - 20 mm	100

Klem - M8x14
Attache - M8x14



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FU7TM8DT	SI104TM8DT	3 - 7 mm	100
FU12-5TM8DT	SI105TM8DT	7 - 13 mm	100
FU20TM8DT	SI106TM8DT	14 - 20 mm	100


Klem - M8x14 Zonder Schroef
Attache - M8x14 sans vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
FU7DT	SI104DT	3 - 7 mm	100
FU12-5DT	SI105DT	7 - 13 mm	100
FU20DT	SI106DT	14 - 20 mm	100

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

Klem
Attache



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	Dikte profiel Epaisseur profile	
SB17-11DT	SI130DT	max. 16 mm	100

CLIPS
CLIPS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	ø	Dikte profiel Epaisseur profile	
CD4-9DT	SI306DT	8 - 9 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-9DT	SI307DT	8 - 9 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-9DT	SI307.2DT	8 - 9 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-11DT	SI308DT	10 - 11 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-11DT	SI309DT	10 - 11 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-11DT	SI309.2DT	10 - 11 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-14DT	SI310DT	12 - 14 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-14DT	SI311DT	12 - 14 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-14DT	SI311.2DT	12 - 14 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-18DT	SI312DT	15 - 18 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-18DT	SI313DT	15 - 18 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-18DT	SI313.2DT	15 - 18 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-24DT	SI314DT	19 - 24 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-24DT	SI315DT	19 - 24 mm	4 - 7,5 mm	100
CD12-24DT	SI315.2DT	19 - 24 mm	7,5 - 12 mm	100
CD4-30DT	SI316DT	25 - 30 mm	1 - 4 mm	100
CD7-5-30DT	SI317DT	25 - 30 mm	4 - 7,5 mm	100

PROFIELKLEMMEN ATTACHES POUR PROFILES

CLIPS
CLIPS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Oud Ref. Ancienne réf.	ø	Dikte profiel Epaisseur profile	
CD12-30DT	SI317.2DT	25 - 30 mm	7,5 - 12 mm	100

Rapid RTB dakplaathanger V model
Attache RTB pour plaque de toit en V



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Dikte profiel Epaisseur profile	
9004121	M8 / M10	0.63 mm	50

TYPE RTB 8/10



Ponstang
Poinçon pour plaque de toit en V



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9004510	1



ISOLATIETAPE RUBAN ISOLANT

Isolatietape 0,15 mm x 19 mm x 20 m
Ruban isolant 0,15 mm x 19 mm x 20 m



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Kleur	Couleur	
TP151920BK	zwart	noir	10 / 250
TP151920BL	blauw	bleu	10 / 250
TP151920BN	bruin	brun	10 / 250
TP151920GRN	groen	vert	10 / 250
TP151920GY	groen-geel	vert-jaune	10 / 250
TP151920RD	rood	rouge	10 / 250
TP151920WT	wit	blanc	10 / 250
TP151920YL	geel	jaune	10 / 250
TP151920GR	grijs	gris	10 / 250

Vlamvertragend BSEN 60454-2
Flame retardant BSEN 60454-2

Isolatietape 0,15 mm x 50 mm x 20 m
Ruban isolant 0,15 mm x 50 mm x 20 m



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Kleur	Couleur	
TP155020RD	rood	rouge	1 / 100
TP155020YL	geel	jaune	1 / 100

Vlamvertragend BSEN 60454-2
Flame retardant BSEN 60454-2

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Universele nagelclips
Clips à clouer universels



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
700-02	2,5 - 4 mm	100 /12800
700-05	5 - 7 mm	100 /12800
700-08	8 - 10 mm	100 /9600
700-11	11 - 15 mm	100 /7500
700-16	16 - 19 mm	50 /2000
700-23	23 - 29 mm	50 /250
700-08 Black	8 - 10 mm *	100 /9600

Met slechts 6 types alle maten in voorraad. Kleur: Grijs
Avec seulement 6 types toutes dimensions en stock. Couleur: Gris
* Black



Nagelclips - maten in mm
Attaches en clouer - mesures en mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
3004-18	4 mm	100 /12800
3005-18	5 mm	100 /12800
3006-18	6 mm	100 /12800
3007-18	7 mm	100 /12800
3008-20	8 mm	100 /12800
3009-20	9 mm	100 /12800
3010-35	10 mm	100 /12800
3011-35	11 mm	100 /12800
3012-35	12 mm	50 / 6400
3014-40	14 mm	50 / 5400
3016-40	16 mm	25 / 3250
3018-40	18 mm	25 / 3200
3020-40	20 mm	25 / 3200
3007-18Black	7 mm*	100 /12800

De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan. Kleur: Grijs
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou. Couleur: Gris
*Zwart / Noire



SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Nagelclips - maten in mm
Attaches à clouer - mesures en mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	
OL70211	3/4 mm	100 /10000
OL70212	5/6 mm	100 /10000
OL70213	7/8 mm	100 /10000
OL70214	9/10 mm	100 /10000
OL70215	11/12 mm	100 /10000
OL70216	13/14 mm	100 /5000
OL70217	15/16 mm	100 /4000
OL70218	17/18 mm	100 /3000

De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan. Kleur: Grijs
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou. Couleur: Gris



Nagelclips - Platte Kabel
Attaches à clouer - câble plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
702-0	2 x 0,75	100 /2000
702-1	2 x 1	100 /2000
702-2	2 x 1,5	100 /1000
702-3	2 x 2,5	100 /1000



Plugclips met nagel
Clips cheville avec clou



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
300620W	16 - 19 mm	200 / 3200
300720W	16 - 19 mm	100 / 1600



SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Plugclips in PVC - Enkel
Clips cheville en PVC - Simple



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	
601620	1	16 - 20 mm	200 / 6000
601922	1	19 - 22 mm	125 / 3750
602125	1	21 - 25 mm	125 / 3750

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc



Plugclips in PVC - Dubbel
Clips cheville en PVC - Double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	
611620	2	16 - 20 mm	125 / 3750
611922	2	19 - 22 mm	75 / 2250
612125	2	21 - 25 mm	60 / 1800

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc



Plugclips in PVC - dubbel
Clips cheville en PVC - Double



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ingangen Entrées	ø	
411620	2	16 - 20 mm	120 / 3600

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc



Pluggen
Chevilles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
SEL712006	6 mm	100 / 4000
SEL712008	8 mm	100 / 2500
SEL712010	10 mm	50 / 1250
SEL712012	12 mm	25 / 625

SNELMONTAGE **FIXATION RAPIDE**

High cavity pluggen - met kraag
Chevilles à haute traction - avec collerette



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELRXO101	6 x 35 mm	100 / 1800
SELRXO102	8 x 50 mm	50 / 900

High cavity pluggen / Chevilles à haute traction

Nylon plug voor gipsplaten
Cheville Nylon pour plaques de plâtre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELCGO101	12,3 x 29 mm	100 / 4000

Nylon plug met houtvijs kruis
Cheville Nylon avec visse en croix



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELPXV101	6 x 60 mm	100 / 900

Nylon slagplug kruis
Cheville Nylon à frapper



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
SELCXP102	5 X 30 mm	100 / 2000
SELCXP104	5 X 40 mm	100 / 2000
SELCXP106	6 x 40 mm	100 / 2000

SNELMONTAGE **FIXATION RAPIDE**

Verzinkte spreidplug voor gipsplaten
Cheville zinguée pour Gyproc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9401001	200 /4800

Messing pluggen
Chevilles laiton



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
BA43-06	M6x8x22mm	1
BA43-08	M8x10x28mm	1
BA43-10	M10x12x32mm	1
BA43-12	M12x15x38mm	1

Kleur pluggen
Chevilles de couleur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Kleur	Couleur	
P1ES	5 mm	GEEL	JAUNE	100 / 2000
P2ES	5-5,5 mm	ROOD	ROUGE	100 / 2000
P3ES	7-8 mm	BRUIN	BRUN	100 / 2000

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Montagebanden op rol - Recht
Bandes de montage - Droit



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
250001	12 x 0,7mm	10 / 900
250002	17 x 0,7mm	10 / 600
250005	26 x 1,0 mm	10

Montagebanden op rol - Recht geplastificeerd
Bandes de montage - Droit plastifiée



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
251001	14 mm	10/ 720
251002	19 mm	10/ 480

Montagebanden - Recht geplastificeerd - Rol in karton
Bandes de montage - Droit Plastifié - Rouleau en carton



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
251001C	14 mm	10/ 720
251002C	19 mm	10/ 480

Montagebanden op rol - Rond
Bandes de montage - Rond



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
350001	12 x 0,7mm	10 / 900*
350002	17 x 0,7mm	10 / 600*

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Met Draad
Avec Filetage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
501018	M6 x 8 x 18	200 / 3200
501025	M6 x 8 x 25	200 / 3200
501030	M6 x 8 x 30	200 / 3200
501040	M6 x 8 x 40	100 / 2400

Zonder draad
Sans filetage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Afm. Dim.	
950418	Kraag/ Col 8 mm	4 x 18 mm	200 / 4800
960418	Kraag/ Col 10 mm	4 x 18 mm	200 / 4800

Drevel
Chasse goujons



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
10012	M6	1

Drevel met rubber handbeschermer
Chasse goujons avec protection caoutchouc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
90HS4	4 mm	1
90HSM6	M6	1
90HSXXX	*	1

* Herstellingsset / Set de réparation

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Tacker clips voor vloerverwarming
Tacker clips pour chauffage au sol



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Lengte Longueur	
TC57	12 - 20 mm	57 mm	1000/ 12000

per lader van 25 ST - Lengte 57mm
par chargeur de 25 PCS - Longueur 57mm

Nietapparaat voor Tacker clips
Pistolet pour Clips Tackers



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Lengte Longueur	
TCGUN	12 - 20 mm	57 mm	1

Lengte 57mm
Longeur 57mm

Omega-profielen zonder perforatie
Rails Omega sans perforation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
PD35Z	7,5 x 35 mm	2m	40 m
PD35CZ	15 x 35 mm	2m	20 m

Sendzimir verzinkt staal
Acier galvanisé Sendzimir

Omega-profielen met perforatie
Rails Omega avec perforation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
PD35ZF6	7,5 x 35 mm	2m	40 m
PD35CZF6	15 x 35 mm	2m	20 m
PD15ZF4	15 X 55 mm	2m	100 m
PD32ZF6	15/6 X 32 mm*	2M	20 m

Sendzimir verzinkt staal
*Asymmetrische
Acier galvanisé Sendzimir
*Asymetrique

Snijmachine RAIL
Machine à couper RAIL



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
PDTR2M	875 x 130 mm	2m	1

Voor / Pour : PD35Z - PD35CZ - PD35ZF6 - PD35CZF6

Ophangrail
Rail de susepension



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
9200900	15 x 30 mm	2/20 m

Sendzimir verzinkt staal/Acier galvanisé Sendzimir
Lengte/Longueur: 2m



DRAADSTANG TIGE FILETEE

Draadstang verzinkt
Tige filetée galvanisé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
TR10006	M6x1000mm	1 / 100
TR10008	M8x1000mm	1 / 50
TR10010	M10x1000mm	1 / 25
TR10012	M12x1000mm	1 / 20
TR20006	M6x2000mm	1 / 50
TR20008	M8x2000mm	1 / 25
TR20010	M10x2000mm	1 / 25
TR20012	M12x2000mm	1 / 20
TR30006	M6x3000mm	1 / 50
TR30008	M8x3000mm	1 / 25
TR30010	M10x3000mm	1 / 25
TR30012	M12x3000mm	1 / 20

DIN 974 4.8

Draadstang INOX
Tige filetée INOX



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Afm. Dim.	
TR10006INA2	A2	M6x1000mm	1/100
TR10006INA4	A4	M6x1000mm	1/100
TR10008INA2	A2	M8x1000mm	1/100
TR10008INA4	A4	M8x1000mm	1/100
TR10010INA2	A2	M10x1000mm	1/100
TR10012INA2	A2	M12x1000mm	1/100
TR20006INA2	A2	M6x2000mm	1/100
TR20008INA2	A2	M8x2000mm	1/100

DIN 976
* A2 : Inox (304) - Groene Top Markering / Marquage de l'embout Vert
* A4 : Inox (316) - Rode Top Markering / Marquage de l'embout Rouge

Afstandhouders
Entretoises



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
5720	M6-30 mm	1
5721	M6-50 mm	1
5722	M6-100 mm	1
5725	M8-30 mm	1
5726	M8-50 mm	1
5727	M8-100 mm	1

Galva

DRAADSTANGTIGE FILETEE

Slaganker met plug met draad M8/M10
Cheville à frapper et cheville avec filetage interne M10/M8



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9401051	100



Schroefanker met Plug met draad M10/M8
Vis à beton et cheville avec filetage interne M10/M8



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
9401052	50



Stokvijs
Vis sans tête



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
HB0050	M8-50 mm	100
HB0060	M8-60 mm	100
HB0070	M8-70 mm	100
HB0080	M8-80 mm	100
HB0100	M8-100 mm	100
HB0120	M8-120 mm	100
HB0150	M8-150 mm	100
HB0180	M8-180 mm	100

Schroef met houtdraad en metrische draadeindje voor M8 beugels
Vis à filetage bois et filetage métrique pour supports M8

FUNCTIE BEHOUD MAINTIENT DE FONCTION

Inslaganker met kraag
Douilles de frappe avec colerette





Feuerwiderstandsklasse
R120^{II}

Schraubanker
mit Schutzkappe
für Beton

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
2014	M8	100
2016	M10	100
2012	M10	100



Keilbout
Boulon expansible






Feuerwiderstandsklasse
R120^{II}

Schraubanker
mit Schutzkappe
für Beton

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
4570	M8 x32		100



Brandwerend Schroefanker - MMS Plus
Vis à maintient de fonction - MMS Plus



1

2

3

4



ETA-15/0784

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Afm. Dim.	
9421	1	MMS-PLUS MS 7.5X40	50
9422	2	MMS-PLUS ST 6.0X55	50
9423	3	MMS-PLUS P 6.0X50	50
9424	4	MMS-PLUS P 6.0X35	50



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Zwart
Noir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL3201	75 x 2,5	100 / 5000
SEL3202	100 x 2,5	100 / 5000
SEL3203	135 x 2,5	100 / 5000
SEL3204	160 x 2,5	100 / 5000
SEL3205	200 x 2,5	100 / 5000
SEL3210	140 x 3,5	100 / 5000
SEL3211	200 x 3,5	100 / 5000
SEL3216	250 x 3,5	100 / 5000
SEL3212	280 x 3,5	100 / 5000
SEL3214	360 x 3,5	100 / 4000
SEL3220	140 x 4,5	100 / 5000
SEL3221	160 x 4,5	100 / 5000
SEL3222	180 x 4,5	100 / 5000
SEL3223	200 x 4,5	100 / 5000
SEL3224	250 x 4,5	100 / 5000
SEL3425	280 x 4,5	100 / 5000
SEL3429	300 x 4,5	100 / 4000
SEL3426	360 x 4,5	100 / 4000
SEL3427	380 x 4,5	100 / 3500
SEL3428	430 x 4,5	100 / 2500
SEL3447	360 x 6,0	100 / 1500
SEL3430	180 x 7,5	100 / 2500
SEL3431	240 x 7,5	100 / 2000
SEL3432	200 X 7,5	100 / 5000
SEL3433	280 x 7,5	100 / 2000
SEL3438	320 x 7,5	100 / 1500
SEL3434	360 x 7,5	100 / 1500
SEL2435	450 x 7,5	100 / 2500
SEL3436	500 x 7,5	100 / 1000
SEL3441	750 x 7,5	100 / 700
SEL3144	430 x 9,0	100 / 1000
SEL3142	550 x 9,0	100 / 700
SEL3143	780 x 9,0	100 / 500
SEL3155	1220 x 9,0	100 / 500
SEL3150	250 x 12,5	50 / 500
SEL3451	500 x 12,5	50 / 500
SEL3452	750 x 12,5	50 / 500
SEL3453	1000 x 12,5	50 / 500

Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Wit
Blanc




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL2201	75 x 2,5	100 / 5000
SEL2202	100 x 2,5	100 / 5000
SEL2203	135 x 2,5	100 / 5000
SEL2204	160 x 2,5	100 / 5000
SEL2205	200 x 2,5	100 / 5000
SEL2210	140 x 3,5	100 / 5000
SEL2211	200 x 3,5	100 / 5000
SEL3215	225 x 3,5	100 / 5000
SEL2216	250 x 3,5	100 / 5000
SEL2212	280 x 3,5	100 / 5000
SEL2214	360 x 3,5	100 / 4000
SEL2220	140 x 4,5	100 / 5000
SEL2221	160 x 4,5	100 / 5000
SEL2222	180 x 4,5	100 / 5000
SEL2223	200 x 4,5	100 / 5000
SEL2224	250 x 4,5	100 / 5000
SEL2425	280 x 4,5	100 / 5000
SEL2429	300 x 4,5	100 / 4000
SEL2426	360 x 4,5	100 / 4000
SEL2427	380 x 4,5	100 / 3500
SEL2428	430 x 4,5	100 / 2500
SEL2447	360 X 6,0	50 / 500
SEL2430	180 x 7,5	100 / 2500
SEL2432	200 x 7,5	100 / 5000
SEL2431	240 x 7,5	100 / 2000
SEL2433	280 x 7,5	100 / 2000
SEL2438	320 x 7,5	100 / 1500
SEL2434	360 x 7,5	100 / 1500
SEL2435	450 x 7,5	100 / 2500
SEL2436	500 x 7,5	100 / 1000
SEL3437	540 x 7,5	100 / 2500
SEL2441	750 x 7,5	100 / 700
SEL2144	430 x 9,0	100 / 1000
SEL2142	550 x 9,0	100 / 700
SEL2143	780 x 9,0	100 / 500
SEL2155	1220 x 9,0	100 / 500
SEL2450	250 x 12,5	50 / 500
SEL2451	500 x 12,5	50 / 500
SEL2452	750 x 12,5	50 / 500
SEL2453	1000 x 12,5	50 / 500

Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Kabelbinders gekleurd
Colliers de câblage colorés



Rood / Rouge RAL 3000
Blauw / Bleu RAL 5002
Groen / Vert RAL 6024
Geel / Jaune RAL 1201
Nylon PA 6.6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Kleur	Couleur	
SEL10202R	100 x 2,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL10210R	140 x 3,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL10223R	200 x 4,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL10425R	280 x 4,5	Rood	Rouge	100 / 5000
SEL11202R	100 x 2,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL11210R	140 x 3,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL11223R	200 x 4,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL11425R	280 x 4,5	Blauw	Bleu	100 / 5000
SEL12202R	100 x 2,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL12210R	140 x 3,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL12223R	200 x 4,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL12425R	280 x 4,5	Groen	Vert	100 / 5000
SEL14202R	100 x 2,5	Geel	Jaune	100 / 5000
SEL14210R	140 x 3,5	Geel	Jaune	100 / 5000
SEL14223R	200 x 4,5	Geel	Jaune	100 / 5000
SEL14425R	280 x 4,5	Geel	Jaune	100 / 5000

Kabelstrip wit - met markeerplaat 8 x 25 mm
Collier blanc - avec plaquette d'identification 8 x 25 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL.2.202T	100 x 2,5	100 / 5000

Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Centuring Polyamide 12
Centuring Polyamide 12



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL3320	180 x 9	100 / 3500
SEL3321	265 x 9	100 / 2000
SEL3322	360 x 9	100 / 1400
SEL3323	500 x 9	100 / 1000
SEL3324	750 x 9	100 / 1000



Spantang voor Centuring
Pince à sertir pour Centuring



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
PIN005	Ø	1

Maximale breedte 9 mm
Largeur maximale 9 mm

Inox kabelbinders
Colliers de câblage en Inox



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SSCT1	150x4.6	100
SSCT2	200x4.6	100
SSCT3	360x4.6	100
SSCT4	520x4.6	100
SSCT5	360x7.9	100
SSCT6	300x4.6	100
SSCT7	520x7.9	100

Plastic coating voor extra randbescherming.
Coating en plastic pour protection supplémentaire des côtés.
UV resistant, low smoke & HF.

KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Spantangen
Pinces à sertir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
PIN003-CTTN	*1	1
PIN006-CTTS	*2	1

*1
Tang in metaal - Spantang tot 4,8 mm voor nylon - Snijdt zonder braam.
Pince en métal - Pince à serrage pour nylon jusqu'à 4,8 mm - Coupe sans morfil.

*2
Tang in metaal. Spantang tot 7,9 mm voor metalen kabelbinders - Snijdt zonder braam.
Pince en métal - Pince à serrage pour colliers en métal jusqu'à 7,9 mm - Coupe sans morfil.

Nylon binders met Inox tand - naturel
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - naturel



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MET22102R	100 x 2,5	100
MET22105R	200 x 2,5	100
MET22110R	140 x 3,5	100
MET22111R	200 x 3,5	100
MET22112R	280 x 3,5	100
MET22123R	200 x 4,5	100
MET22126R	360 x 4,5	100
MET22140R	290 x 4,5	100
MET22534R	360 x 7,5	100



Nylon binders met Inox tand - zwart
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - noir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MET32102R	100 x 2,5	100
MET32105R	200 x 2,5	100
MET32110R	140 x 3,5	100
MET32111R	200 x 3,5	100
MET32112R	280 x 3,5	100
MET32123R	200 x 4,5	100
MET32126R	360 x 4,5	100
MET32326R	360 X 4,5	100
MET32140R	290 x 4,5	100



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Nylon binders met Inox tand - zwart
Colliers en nylon avec dent en acier Inox - noir



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MET32534R	360 x 7,5	100



Click Tie - herbruikbaar - Rood
Click Tie - réouvrable et réutilisable - Rouge



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
CLT102110R	120 x 3,5	100 / 5000
CLT102116R	240 x 3,8	100 / 5000
CLT102129R	320 x 4,4	100 / 5000
CLT102149R	500 x 5,6	100 / 5000



Plug voor kabelbinders M8
Cheville pour colliers de serrage M8



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MF111	100 / 3500

Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed.
Cheville pour collier de serrage jusqu'à 9 mm de largeur.



Basis zwart voor kabelbinders
Base noir pour colliers de serrage



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MF112	100 / 9600

Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed
Cheville pour colliers de serrage jusqu'à 9 mm de largeur
Nylon PA 6.6



KABELBINDERS COLLIERS DE CÂBLAGE

Zelfklevende 2-weg consoles
Consoles adhésives double direction



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL2501	ø 20 mm	100 / 3000
SEL2502	ø 28 mm	100 / 3000



Identificatieplaatje
Plaquette d'identification



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL101	20x40x1,3mm	100 / 3000



Klipconsoles 'Hooks' zelfklevend
Consoles clips 'Hooks' adhésifs



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SEL2401	10 x 19	100 / 3000
SEL2402	13 x 26	100 / 3000
SEL2403	18 x 26	100 / 3000



KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Niet geïsoleerde kabelschoenen
Souliers de câbles non isolés



Vertind / Etamé
Geleidbaarheid / Conductivité : 99,9 % IACS BS 6017
- BS 1977
REMARQUE : Quand un câble souple est utilisé, il est
nécessaire de sélectionner la dimension suivante plus
grande.
Dimension en mm² du câble : le nombre du n° de
commande avant le / : p.e. D035/10.
OPMERKING : Wanneer soepele kabels gebruikt
worden, is het noodzakelijk de volgende grotere maat
van kabelschoen te selecteren.
Afmeting in mm² van de kabel : het getal van het
bestelnummer voor de / : bv. D035/10.

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø
D006/05	5,2 mm
D006/06	6,5 mm
D006/08	8,4 mm
D010/05	5,2 mm
D010/06	6,5 mm
D010/08	8,4 mm
D010/10	10,5 mm
D016/05	5,2 mm
D016/06	6,5 mm
D016/08	8,4 mm
D016/10	10,5 mm
D025/06	6,5 mm
D025/08	8,4 mm
D025/10	10,5 mm
D035/06	6,5 mm
D035/08	8,4 mm
D035/10	10,5 mm
D035/12	13 mm
D050/06	6,5 mm
D050/08	8,4 mm
D050/10	10,5 mm
D050/12	13 mm
D070/08	8,4 mm
D070/10	10,5 mm
D070/12	13 mm
D070/14	15 mm
D095/08	8,4 mm
D095/10	10,5 mm
D095/12	13 mm
D095/14	15 mm
D120/10	10,5 mm
D120/12	13 mm
D120/14	15 mm
D150/08	8,4 mm
D150/10	10,5 mm
D150/12	13 mm
D150/14	15 mm
D185/10	10,5 mm
D185/12	13 mm
D185/14	15 mm
D240/12	13 mm
D240/14	15 mm
D240/16	17 mm

Doorverbinders

Raccords




Afmeting in mm2 van de kabel/Dimensions en mm2 du câble :
- 2,5 mm2 voor DB02
- het getal na DB.. in het bestelnummer/le nombre après DB

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Afm. Dim.
DB02	ø 2,4 mm	1,5 mm²
DB04	ø 4 mm	2,5 mm²
DB06	ø 3,8 mm	06 mm²
DB10	ø 4,5 mm	10 mm²
DB16	ø 5,4 mm	16 mm²
DB25	ø 6,8 mm	25 mm²
DB35	ø 8,2 mm	35 mm²
DB50	ø 9,5 mm	50 mm²
DB70	ø 11,2 mm	70 mm²
DB95	ø 13,5 mm	95 mm²
DB120	ø 15 mm	120 mm²
DB150	ø 16,5 mm	150 mm²
DB185	ø 18,5 mm	185 mm²
DB240	ø 21 mm	240 mm²

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 0,5 à 1,5 mm²
Souliers de câbles isolés 0,5 à 1,5 mm²



De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.
Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.
Verpakking / emballage : 100 / 1000

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø
DVR1/03	Ring	Ring	3,2
DVR1/03.7	Ring	Ring	3,7
DVR1/04	Ring	Ring	4,3
DVR1/05	Ring	Ring	5,3
DVR1/06	Ring	Ring	6,4
DVR1/08	Ring	Ring	8,4
DVR1/10	Ring	Ring	10,5
DVR1/12	Ring	Ring	13
DVF1/03	Vork	Fourchette	3,2
DVF1/03.7	Vork	Fourchette	3,7
DVF1/04	Vork	Fourchette	4,3
DVF1/05	Vork	Fourchette	5,3
DVF1/06	Vork	Fourchette	6,4
DVPO1/4.8M	Doorverb. Mannelijk	Raccord mâle	-
DVPO1/6.3M	Doorverb. Mannelijk	Raccord mâle	-
DVPO1/2.8F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord fémelle	
DVPO1/4.8F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord fémelle	
DVPO1/6.3F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord fémelle	
DVFPO1/4.8F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
DVFPO1/6.3F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
DVFPO1/2.8F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètement isolé	
DVPOA1/6.3	Mannelijk + vrouwelijk	Mâle + fémelle	
DVAB1M	Rond mannelijk	Mâle rond	
DVAB1F	Rond vrouwelijk	Fémelle rond	
DVBC1	Doorverb.	Raccord	
DVP1/09	Pin	Embout	9
DVP1/12	Pin	Embout	12

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 1,5 à 2,5 mm²

Souliers de câbles isolés 1,5 à 2,5 mm²



DVR



DVF



DVPO/M



DVPO/F



DVFPO



DVABF



DVFPOA



DVBC



DVABM



DVP

De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.
Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrosion.
Emb./Verp. : 100/1000

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø
DVR2/03	Ring	Plage oeil	3,2 mm
DVR2/03.7	Ring	Plage oeil	3,7 mm
DVR2/04	Ring	Plage oeil	4,3 mm
DVR2/05	Ring	Plage oeil	5,3 mm
DVR2/06	Ring	Plage oeil	6,4 mm
DVR2/08	Ring	Plage oeil	8,4 mm
DVR2/10	Ring	Plage oeil	10,5 mm
DVR2/12	Ring	Plage oeil	13 mm
DVF2/03	Vork	Fourchette	3,2 mm
DVF2/03.7	Vork	Fourchette	3,7 mm
DVF2/04	Vork	Fourchette	4,3 mm
DVF2/05	Vork	Fourchette	5,3 mm
DVF2/06	Vork	Fourchette	6,4 mm
DVPO2/6.3M	Doorverb. mannelijk	Raccord mâle	
DVPO2/2.8F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
DVPO2/4.8F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
DVPO2/6.3F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
DVFPO2/4.8F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle compl. isolé	
DVFPO2/6.3F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle compl. isolé	
DVPOA2/6.3	Mannelijk + vrouwelijk	Mâle + femelle	
DVAB2M	Rond mannelijk	Mâle rond	
DVAB2F	Rond vrouwelijk	Fémelle rond	
DVBC2	Doorverb.	Raccord	
DVP2/09	Pin	Embout	9
DVP2/12	Pin	Embout	12

KABELSCHOENEN SOULIERS DE CABLE

Geïsoleerde kabelschoenen 4 à 6 mm2

Souliers de câbles isolés 4 à 6 mm 2



De geïsoleerde kabelschoenen zijn in koper en messing met hoge conductiviteit, vertind voor een verhoogde weerstand tegen corrosie.
Les cosses préisolées sont en cuivre et laiton de haute conductivité, étamés pour résistance à la corrsosion.
Emb./ Verp. : 100/1000

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	ø
DVR5/04	Ring	Plage oeil	4,3 mm
DVR5/05	Ring	Plage oeil	5,3 mm
DVR5/06	Ring	Plage oeil	6,4 mm
DVR5/08	Ring	Plage oeil	8,4 mm
DVR5/10	Ring	Plage oeil	10,5 mm
DVR5/12	Ring	Plage oeil	13 mm
DVF5/ 03	Vork	Fourchette	3,7 mm
DVF5/ 04	Vork	Fourchette	4,3 mm
DVF5/05	Vork	Fourchette	5,3 mm
DVF5/06	Vork	Fourchette	6,4 mm
DVF5/08	Vork	Fourchette	8 mm
DVP O 5 /6 .3 M	Doorverb. mannelijk	Raccord mâle	
DVP O 5 /6 .3 F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
DVP O 5 /9 .5 F	Doorverb. vrouwelijk	Raccord femelle	
DVFP O5 /6.3F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètem isolé	
DVFP O5 /9.5F	Vrouwelijk geheel geïsoleerd	Fémelle complètem isolé	
DVBC 5	Doorverb.	Raccord	
DVP 5/ 1 4	Pin	Embout	14

PVC KANALEN CANAUX PVC

Type G - Grijs
Type G - Gris



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
G16	25x30 mm	80 m
G23	40x30 mm	48 m
G24	60x30 mm	32 m
G13	25x40 mm	60 m
G8	40x40 mm	40 m
G4	60x40 mm	24 m
G26	80x40 mm	24 m
G27	100x40 mm	16 m
G28	120x40 mm	20 m
G7	25x60 mm	40 m
G5	40x60 mm	36 m
G9	60x60 mm	24 m
G6	80x60 mm	24 m
G17	100x60 mm	20 m
G10	120x60 mm	16 m
G30	150x60 mm	12 m
G31	200x60 mm	8 m
G50	250x70 mm	8 m
G14	25x80 mm	32 m
G15	40x80 mm	24 m
G11	60x80 mm	24 m
G12	80x80 mm	24 m
G19	100x80 mm	16 m
G32	120x80 mm	16 m
G33	150x80 mm	12 m
G48	200x80 mm	8 m
G35	40x100 mm	16 m
G18	60x100 mm	16 m
G37	100x100 mm	16 m
G38	120x100 mm	8 m
G39	150x100 mm	8 m
G40	200x100 mm	8 m
G43	100x150 mm	8 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

PVC KANALEN CANAUX PVC

Type G - 1,3 m - Grijs
Type G - 1,3 m - Gris



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
G4EK	60x40 mm	15,6 m
G17EK	100x60 mm	13 m
G31EK	200x60 mm	6 m
G40EK	200X100 mm	5,2 m
G50EK	250x70 mm	5,2 m

Lengte : 1,3 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 1,3 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE
OP AANVRAAG / SUR DEMANDE

Type G - Wit
Type G - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
G16BEU	25x30 mm	80 m
G23BEU	40x30 mm	48 m
G8BEU	40x40 mm	40 m
G4BEU	60x40 mm	24 m
G27BEU	100x40 mm	16 m
G9BEU	60x60 mm	24 m
G6BEU	80x60 mm	24 m
G17BEU	100x60 mm	20 m
G10BEU	120x60 mm	16 m
G30BEU	150x60 mm	12 m
G31BEU	200x60 mm	8 m
G50BEU	250x70 mm	8 m
G19BEU	100x80 mm	16 m
G33BEU	150x80 mm	12 m
G48BEU	200x80 mm	8 m
G40BEU	200x100 mm	8 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
Couvercle inclus
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

PVC KANALEN CANAUX PVC

Type G - 1,3 m - Wit
Type G - 1,3 m - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
G17EKBEU	100X60 mm	5,2 m*
G31EKBEU	200x60 mm	5,2 m
G40EKBEU	200x100 mm	5,2 m
G50EKBEU	250x70 mm	5,2 m

Lengte : 1,3 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Compleet met deksel
Longueur : 1,3 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
Complet avec couvercle
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE
*OP AANVRAAG - SUR DEMANDE


Type G - 1,5 m - Wit
Type G - 1,5 m - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
G31KBEU	200x60 mm	6 m
G50KBEU	250x70 mm	6 m

Lengte : 1,5 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Compleet met deksel
Longueur : 1,5 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
Complet avec couvercle
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

Type E - 12-8 mm
Type E - 12-8 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
E20	15 x 17 mm	120 m
E22	15 x 30 mm	80 m
E16	25 x 30 mm	80 m
E23	40 x 30 mm	48 m
E24	60 x 30 mm	32 m
E25	15 x 40 mm	72 m
E13	25 x 40 mm	60 m
E8	40 x 40 mm	40 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

PVC KANALEN CANAUX PVC

Type E - 12-8 mm
Type E - 12-8 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
E4	60 x 40 mm	24 m
E26	80 x 40 mm	24 m
E27	100 x 40 mm	16 m
E28	120 x 40 mm	16 m
E7	25 x 60 mm	40 m
E5	40 x 60 mm	36 m
E9	60 x 60 mm	24 m
E6	80 x 60 mm	24 m
E17	100 x 60 mm	20 m
E10	120 x 60 mm	16 m
E30	150 x 60 mm	12 m
E31	200 x 60 mm	8 m
E14	25 x 80 mm	32 m
E15	40 x 80 mm	24 m
E11	60 x 80 mm	24 m
E12	80 x 80 mm	24 m
E19	100 x 80 mm	16 m
E32	120 x 80 mm	16 m
E33	150 x 80 mm	12 m
E48	200 x 80 mm	8 m
E34	25 x 100 mm	24 m
E35	40 x 100 mm	16 m
E18	60 x 100 mm	16 m
E36	80 x 100 mm	16 m
E37	100 x 100 mm	16 m
E38	120 x 100 mm	8 m
E39	150 x 100 mm	8 m
E40	200 x 100 mm	8 m
E43	100 x 150 mm	8 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

PVC KANALEN CANAUX PVC


Type E - DIN - 7,5-5 mm
Type E - DIN - 7,5-5 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
ED2525	25 x 25 mm	84 m
ED2537	25 x 37,5 mm	64 m
ED3737	37,5 x 37,5 mm	48 m
ED2550	25 x 50 mm	52 m
ED3750	37,5 x 50 mm	32 m
ED5050	50 x 50 mm	24 m
ED7550	75 x 50 mm	24 m
ED10050	100 x 50 mm	16 m
ED2575	25 x 75 mm	32 m
ED3775	37,5 x 75 mm	32 m
ED5075	50 x 75 mm	24 m
ED7575	75 x 75 mm	16 m
ED10075	100 x 75 mm	16 m
ED12575	125 x 75 mm	12 m

Lengte/Longueur : 2 m
Kleur/Couleur : Grijs/Gris RAL 7030
Deksel inbegrepen/ Couvercle Inclus
OP AANVRAAG / SUR DEMANDE
Verkrijgbaar in halogeenvrije uitvoering.
Disponible en version sans halogène.

Type E - 6-4 mm
Type E - 6-4 mm




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
E164	25 x 30 mm	80 m
E134	25 x 40 mm	60 m
E84	40 x 40 mm	40 m
E44	60 x 40 mm	24 m
E264	80 x 40 mm	24 m
E74	25 x 60 mm	40 m
E54	40 x 60 mm	36 m
E94	60 X 60 mm	24 m
E64	80 x 60 mm	24 m
E174	100 x 60 mm	20 m
E104	120 x 60 mm	16 m
E144	25 x 80 mm	32 m
E154	40 x 80 mm	24 m
E114	60 x 80 mm	24 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

PVC KANALEN CANAUX PVC

Type E - 6-4 mm
Type E - 6-4 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
E124	80 x 80 mm	24 m
E194	100 x 80 mm	16 m
E324	120 x 80 mm	16 m
E344	25 x 100 mm	24 m
E354	40 x 100 mm	16 m
E184	60 x 100 mm	16 m
E364	80 x 100 mm	16 m
E374	100 x 100 mm	16 m

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

Dwarsclips voor type E
Traverses pour type E



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
PTR	100 mm	25 / 100
TR06	60 mm	1
TR08	80 mm	1
TR10	100 /120 mm	1

Klinknagels en Drevel voor dito
Rivets et Chasse pour dito



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
RIV1	Zwart/ Noir	ø 6,5-7 mm	200
RIV2	Groen/ Vert	ø 4,5-5,5 mm	200
PRRIV1	Tool	RIV1	1
PRRIV2	Tool	RIV2	1

PVC KANALEN CANAUX PVC

Type E - 6-6,5 mm - LSOH
Type E - 6-6,5 mm - LSOH



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
V6H2525	25 x 25 mm	50
V6H4025	25 x 40 mm	48
V6H4040	40 x 40 mm	50
V6H4060	60 x 40mm	50
V6H4080	80 x 40 mm	30
V6H6025	25 x 60 mm	60
V6H6040	40 x 60 mm	40
V6H6060	60 x 60 mm	24
V6H6080	80 x 60 mm	20
V6H60100	100 x 60 mm	16
V6H60120	120 X 60 mm	12
V6H8025	25 x 80 mm	20
V6H8040	40 x 80 mm	20
V6H8060	60 x 80 mm	20
V6H8080	80 x 80 mm	12
V6H80100	100 x 80 mm	12
V6H80120	120 x 80 mm	16
V6H10060	60 x 100 mm	16
V6H10080	80 x 100 mm	16
V6H100100	100 x 100 mm	12

Lengte : 2 meter Kleur :
Grijs RAL 7035
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7035
Couvercle inclus



Kniptang voor bedradingskanalen type E
Pince pour goulottes type E



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
ECUT	1

PVC KANALEN CANAUX PVC


Snijmachine voor type E
Machine à couper pour goulottes type E



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
WAB05200	1
ETC120	1

Maximale afmeting : 120 x 120 mm
Zowel voor PVC als HF
Dimension maximale : 120 x 120 mm
Pour PVC comme pour HF

Deksels voor type E en G - Grijs
Couvercles pour type E et G - Gris



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	Lengte Longueur
GCOP025	25 mm	2 m
GCOP040	40 mm	2 m
GCOP060	60 mm	2 m
GCOP080	80 mm	2 m
GCOP100	100 mm	2 m
GCOP120	120 mm	2 m
GCOP150	150 mm	2 m
GCOP200	200 mm	2 m

RAL 7030

Deksels voor type G - Wit
Couvercles pour type G - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	Lengte Longueur
GCOP100BEU	100 mm	2 m
GCOP120BEU	120 mm	2 m
GCOP150BEU	150 mm	2 m
GCOP200BEU	200 mm	2 m

RAL 9010

PVC KANALEN CANAUX PVC

Scheidingschotten voor type E en G
Séparations pour type E et G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	Lengte Longueur	
S1	40 mm	2 m	60 m
S2	60 mm	2 m	50 m

RAL 7030

Kabelhouders voor type E en G
Clips de câble pour type E et G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Breedte x Hoogte Largeur x Hauteur	
FCV12040	40/120x40 mm	100
FCV12060	40/200x60 mm	100

Kanalen voor Airco - Wit
Canaux pour Air Conditionné - Blanc



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
CON30	35 x 30 mm	64 m
CON70	70 x 55 mm	24 m
CON90	90 x 65 mm	16 m
CON125	125 x 75 mm	8 m

UV bestendig Class1
Résistance UV Class1
Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Kleur : Wit RAL 9010
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Couleur : Blanc RAL 9010
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

Kanalen voor Airco - Bruin
Canaux pour Air Conditionné - Marron




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
CON30M	35 x 30 mm	64 m
CON70M	70 x 55 mm	24 m
CON90M	90 x 65 mm	16 m
CON125M	125 x 75 mm	8 m

UV bestendig Class1
Résistance UV Class1
Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Kleur : Bruin RAL 8017
Couleur : Marron RAL 8017
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

VLOERKANALEN CANAUX DE SOL

Vloerkanalen
Canaux de sol



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	Afm. Dim.	
ZBFG		75 x 16 mm	40 m
ZBFG-M	*	50 x 12 mm	60 m
ZBFB		75 x 16 mm	40 m

Lengte / Longueur : 2 m
ZBFG : Couleur/Couleur = grijs/gris
ZBFB : Couleur/Couleur = wit/blanc
*FINAL STOCK

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

Zelfklevende mini kanalen
Canaux mini autoadhésifs



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
J1207PAD	12 x 7 mm	160 m
J1610PAD	16 x 10 mm	90 m

Met clic-deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Avec couvercle clic
Longueur : 2 mètres
Wit / Blanc

Minikanalen type BS
Canaux mini type BS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
BS11BEU	16 x 16 mm	92 m
BS21BEU	25 x 16 mm	72 m
BS61BEU	60 x 16 mm	36 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres

TYPE G
TYPE G



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
G20BEU	15 x 18 mm	RAL 9010	120 m
G41BEU	20 x 10 mm	RAL 9010	120 m
G44BEU	25 x 20 mm	RAL 9010	60 m
G45BEU	40 x 20 mm	RAL 9010	42 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
Wit - Blanc

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

Toebehoren voor mini TYPE G
Accessoires pour MINI TYPE G




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	Afm. Dim.	
41E	Buitenhoek	Angle Exterieur	20 x 10 mm	10
44E	Buitenhoek	Buitenhoek	25 x 20 mm	5
GT248EB	Buitenhoek	Buitenhoek	40 x 20 mm	5
41I	Binnenhoek	Angle intérieur	20 x 10 mm	10
44I	Binnenhoek	Angle intérieur	25 x 20 mm	5
GT248IB	Binnenhoek	Angle intérieur	40 x 20 mm	5
41L	Vlakke Hoek	Angle Exterieur	20 x 10 mm	10
44L	Vlakke Hoek	Angle Exterieur	25 x 20 mm	5
GT248LB	Vlakke Hoek	Angle Exterieur	40 x 20 mm	5
41T	T Stuk	Dérivation T	20 x 10 mm	10
44T	T Stuk		25 x 20 mm	5
GT248TB	T Stuk	Dérivation T	40 x 20 mm	5
41G	Koppelstuk	Raccord	20 x 10 mm	10
44G	Koppelstuk	Raccord	25 x 20 mm	5
GT248GB	Koppelstuk	Raccord	40 x 20 mm	5
41S	Eindstuk	Embout	20 x 10 mm	10
GT16A	Eindstuk	Embout	25 x 20 mm	5
GT248AB	Eindstuk	Embout	40 x 20 mm	5
20BLI	Set voor G20B*	Set pour G20B*	15 x 18 mm	1

Set : 20BLI = Blisterverpakking met toebehoren voor de G20B met : 1 Buitenhoek + 1 Binnenhoek + 2 Vlakke hoeken + 1 T-stuk + 1 Koppeling + 1 Eindstuk`
Set : 20BLI = Emballage blister avec les accessoires pour la G20B incluant : 1 Angle extérieur + 1 Angle intérieur + 2 Angles plat + 1 Déviation-T + 1 Raccord + 1 Pièce terminale

MINIKANALEN MINI GOULOTTE

TYPE INWAY
TYPE INWAY



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2012.5B	20 x 12,5 mm	RAL 9010	80m
IW4017B	40 X 17 mm	RAL 9010	32m

Deksel inbegrepen / Couvercle inclus
Lengte / Longueur : 2 meter



Mini Inway - Toebehoren
Mini Inway - Accessoires




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	Afm. Dim.
IWAE2012B	Buitenhoek	Angle extérieur	20 x 12,5 mm
IWAE4017B	Buitenhoek	Angle extérieur	40 x 17 mm
IWAI2012B	Binnenhoek	Angle intérieur	20 x 12,5 mm
IWAI4017B	Binnenhoek	Angle intérieur	40 x 17 mm
IWAP2012B	Vlakke hoek	Angle Plat	20 x 12,5 mm
IWAP4017B	Vlakke hoek	Angle Plat	40 x 17 mm
IWGT2012B	T	Dérivation "T"	20 x 12,5 mm
IWGT4017B	T	Dérivation "T"	40 x 17 mm
IWGU2012B	Koppelstuk	Joint	20 x 12,5 mm
IWGU4017B	Koppelstuk	Joint	40 x 17 mm
IWTT2012B	Eindstuk	Embout	20 x 12,5 mm
IWTT4017B	Eindstuk	Embout	40 x 17 mm



MINIKANALEN MINI GOULOTTE

TYPE INWAY BLACK
TYPE INWAY BLACK




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2012.5Black	20 X 12,5 mm	RAL 9005	80 m
IW4017Black	40 x 17 mm	RAL 9005	30 m

Deksel inbegrepen / Couvercle inclus
Lengte / Longueur : 2 meter



Mini Inway Black - Toebehoren
Mini Inway Black - Accessoires




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	Afm. Dim.
IWAE2012Black	Buitenhoek	Angle extérieur	20 x 12,5 mm
IWAE4017Black	Buitenhoek	Angle extérieur	40 x 17 mm
IWAI2012Black	Binnenhoek	Angle intérieur	20 x 12,5 mm
IWAI4017Black	Binnenhoek	Angle intérieur	40 x 17 mm
IWAP2012Black	Vlakke hoek	Angle Plat	20 x 12,5 mm
IWAP4017Black	Vlakke hoek	Angle Plat	40 x 17 mm
IWGT2012Black	"T" stuk	Dérivation "T"	20 x 12,5 mm
IWGT4017Black	"T" stuk	Dérivation "T"	40 x 17 mm
IWGU2012Black	Koppelstuk	Joint	20 x 12,5 mm
IWGU4017Black	Koppelstuk	Joint	40 x 17 mm
IWTT2012Black	Eindstuk	Embout	20 x 12,5 mm
IWTT4017Black	Eindstuk	Embout	40 x 17 mm



MINI KANALEN LSOH GOULOTTES MINI LSOH

TYPE INWAY LSOH
TYPE INWAY LSOH




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW20125LH	20 x 12,5 mm	RAL 9010	80m
IW2020LH	20 x 20 mm	RAL 9010	50m
IW4017LH	40 X 17 mm	RAL 9010	30m
IW6040LH	60 x 40 mm	RAL 9010	32m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres



TYPE INWAY BLACK LSOH
TYPE INWAY BLACK LSOH



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW2012.5LHBlack	20 X 12,5 mm	RAL 9005	80 m
IW4017LHBlack	40 x 17 mm	RAL 9005	30 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
OP AANVRAAG - SUR DEMANDE



LHD
LHD



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
LHD2010HF	20 x 10 mm	RAL 9003	96 m
LHD2020HF	20 x 20 mm	RAL 9003	48 m
LHD4020HF	40 x 20 mm	RAL 9003	24 m
LHD4040HF	40 x 40 mm	RAL 9003	20 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE



MINI KANALEN LSOH GOULOTTES MINI LSOH

Buitenhoek
Angle extérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8926HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8626HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8636HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8646HF	40 x 40 mm	1/10



Binnenhoek
Angle intérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8925HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8625HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8635HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8645HF	40 x 40 mm	1/10
SAI160BEU	160 mm	1/10



Vlakke hoek
Angle plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8923HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8623HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8633HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8643HF	40 x 40 mm	1/10



T-stuk
Déviation-T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8924HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8624HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8634HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8644HF	40 x 40 mm	1/10



WANDKANALEN INWAY GOULOTTES INWAY

Wandkanalen PVC White
Goulotte PVC White




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
IW10054B	100 x 54 mm	2m	12 m
IW10054BEK	100 x 54 mm	1,3m*	7,8 m

RAL9003
Deksel inbegrepen
Couvercle inclus
Op aanvraag !
Sur demande !



Wandkanalen PVC - Black
Goulotte PVC - Black




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
IW10054Black	100 x 54 mm	2m	12 m
IW10054EKBlack	100 x 54 mm	1,3m*	7,8 m

RAL9004
Deksel inbegrepen
Couvercle inclus
Op aanvraag !
Dur demande !



Wandkanalen LSOH
Goulotte LSOH



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
IW10054BLH	100 x 54 mm	RAL9003	12 m
IW10054LHBlack	100 x 54 mm	RAL9005	12 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres



WANDKANALEN INWAY GOULOTTES INWAY

Toebehoren Wandkanalen INWAY
Accessoires Goulottes Murales INWAY



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	
IWAE10054B	Verstelbare buitenhoek	Angle extérieur flexible	6
IWAE10054Black	Verstelbare buitenhoek	Angle extérieur flexible	6
IWAI10054B	Verstelbare binnenhoek	Angle intérieur flexible	6
IWAI10054Black	Verstelbare binnenhoek	Angle intérieur flexible	6
IWAP10054B	Vlakke hoek	Angle plat	8
IWAP10054Black	Vlakke hoek	Angle plat	8
IWGT10054B	T-stuk	Déviation-T	6
IWGT10054Black	T-stuk	Déviation-T	6
IWGU100	Verbinding voor basis en deksel	Joint pour base et couvercle	100
IWGU100Black	Verbinding voor basis en deksel	Joint pour base et couvercle	100
IWS10040B	Scheidings	Séparateur	8
IWS10040Black	Scheidings	Séparateur	8
IWTT10054B	Eindstuk	Embout	12
IWTT10054Black	Eindstuk	Embout	12



WANDKANALEN GOULOTTES MURALES

Wandkanaal SYS45 RAPID
Goulottes SYS45 RAPID



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
SYS751	75 x 50 mm	RAL 9010	24 m
SYS1252	125 x 50 mm	RAL 9010	16 m
SYS1603	160 x 50 mm	RAL 9010	12 m
SYS1051	100 x 50 mm	RAL 9010	16 m

Deksel inbegrepen
Lengte : 2 meter
Couvercle inclus
Longueur : 2 mètres
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE

Deksels voor wandkanalen SYS45 RAPID
Couvercles pour goulottes SYS45 RAPID



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	RAL	
SCO45	45 mm	RAL 9010	64 m

Lengte / Longueur : 2 mètres

Verbindingsstuk basis
Joint de fond



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
SGACBEU	1/50

WANDKANALEN GOULOTTES MURALES

Dekselverbinder
Joint de couvercle



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
SGCOBEU	1/20

Buitenhoek
Angle extérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075EBEU	75 mm	1/16
LD105EBEU	100 mm	1/15
LD125EBEU	125 mm	1/10
SAE160BEU	160 mm	1/4

Binnenhoek
Angle intérieur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075IBEU	75 mm	1/16
LD125IBEU	125 mm	1/10
SAI160BEU	160 mm	1/10

Vlakke hoek
Angle plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075LBEU	75 mm	1/20
LD105LBEU	100 mm	1/10
LD125LBEU	125 mm	1/8
SAP160BEU	160 mm	1/10

WANDKANALEN GOULOTTES MURALES

T-stuk
Déviation-T



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LHD8924HF	20 x 10 mm	1/10
LHD8624HF	20 x 20 mm	1/10
LHD8634HF	40 x 20 mm	1/10
LHD8644HF	40 x 40 mm	1/10
LD075TBEU	75 mm	1/12
LD105TBEU	100 mm	1/15
LD125TBEU	125 mm	1/10

Eindstuk
Embout



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
LD075ABEU	75 mm	1/20
STT125BEU	125 mm	1/10
STT160BEU	160 mm	1/10

KABELGELEIDERS CONDUITS POUR CABLES

Spiralen Transparant
Spirales Transparant



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
CP03	3 mm	50 m
CP06	6 mm	25 m
CP08	8 mm	25 m
CP10	10 mm	25 m
CP12	12 mm	25 m
CP20	20 mm	10 m

Spiralen Zwart
Spirales Noir




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
CPN03	3 mm	50 m
CPN06	6 mm	25 m
CPN08	8 mm	25 m
CPN10	10 mm	25 m
CPN12	12 mm	25 m
CPN20	20 mm	10 m

Polyester beschermkous
Gaine de protection polyestère



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
Guest05	5-10 mm	200 m
Guest10	10-18 mm	200 m
Guest20	20-30 mm	100 m
Guest30	30-45 mm	100 m
Guest50	50-75 mm	50 m

Mini bedradingskanalen
Canaux de câblage mini



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
FLX10	13 x 15 mm	25 m
FLX20	20 x 24 mm	25 m
FLX30	29 x 33 mm	25 m
FLX40	40 x 44 mm	25 m

Lengte / longueur : 500 mm

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Aardstaven kruisvorm met vlag
Piquets de terre en forme de croix avec drapeau



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	Lengte Longueur	
AML511		1,0 m	5
AML512		1,5 m	5
AML513		2,0 m	5
AML514		2,5 m	5
AML515		3,0 m	5
AML512-E	1500 mm*		5

50 x 50 x 3 mm
Warm verzinkt / Galvanisé chaud
* Zonder vlag / Sans drapeau

Klemschroeven voor aardstaaf
Boulons de serrage pour piquet de terre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Omschrijving	Description	
AMM1	Enkel	Simple	10
AMM2	Dubbel	Double	10

Bandaardingsklem
Bandes pour mise à la terre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
AM370	12 cm	10/300
AM371	19 cm	10/300
AM374	42 cm	10/200
AM376	58 cm	10/100

Voor / Pour : 1 x 2,5 mm² à 2 x 6 mm²
Vernikkelde klem + schroef. Inox band.
Clame + écrous nickelées. Bande en inox.

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Moerklemmen (Splitklemmen)
Connecteurs de dérivation



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
AM9200026	6 -10 mm2	100
AM9200027	16 mm2	100
AM9200028	25 mm2	100
AM9200029	35 mm2	50
AM9200030	50 mm2	50

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

Aardstaven met kopermantel om te vijzen - 30 µ
Piquets manteau de cuivre pour visser - 30 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	ø	Lengte Longueur	
AM117	14,2 mm	16 mm	1500 mm	10 / 500
AM118	14,2 mm	16 mm	2000 mm	10
AM127	16,0 mm	18 mm	1500 mm	10
AM128	16,0 mm	18 mm	2000 mm	10

Aardstaven met kopermantel om te vijzen - 100 µ
Piquets manteau de cuivre pour visser - 100 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	ø	Lengte Longueur	
AM117-100	14,2 mm	16 mm	1500 mm	10 / 500
AM118-100	14,2 mm	16 mm	2000 mm	10
AM127-100	16,0 mm	18 mm	1500 mm	10
AM128-100	16,0 mm	18 mm	2000 mm	10

Aardstaven met kopermantel om te vijzen - 250 µ
Piquets manteau de cuivre pour visser - 250 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	ø	Lengte Longueur	
AM117-250	14,2 mm	16mm	1500 mm	*
AM118-250	14,2 mm	16mm	2000 mm	*

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Moffen om te vijzen
Manchons à visser



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅	
AMM116	16 mm	1/130
AMM126	18 mm	1/120
AMMB116	16 mm	1/240

Messing / Laiton

Aardstaven met kopermantel conisch - 30 µ
Piquets manteau cuivre conique - 30 µ



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	∅	Lengte Longueur	
AM114SS	30 µm	14,0 mm	1500 mm	10 / 500

Moffen conisch
Manchons côneque



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅	
AMM116-C	14 mm	1/100

Messing / Laiton

Klemmen
Clames



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	∅	
AMS116	16 mm	1/250
AMS126	18 mm	1/100
AMSB116	16 mm	1/250

1 Messing / Laiton

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Handslagijzers
Têtes de frappe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	ø	
AMT116	*1	16 mm	1/100
AMT126	*1	18 mm	1/100

Handslagbouten
Boulons de frappe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	
AMDS16	16 mm	1/100
AMDS18	18 mm	1/100

Aardingsonderbrekers + rail
Coupures de terre + rail



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
AM0301	25

Aardingsonderbrekers + rail
Coupures de terre + rail



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
AM0303	20

AARDINGSMATERIAAL MATERIEL DE MISE A LA TERRE

Aardingsonderbrekers + rail
Coupures de terre + rail



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
AM0305	14

Klauw
Griffe



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
AMK0310	100

Klauwklemmen
Borniers à griffes



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	ø	
AMCC1016	*1	< 16 mm2	1
AMCC2550	*1	< 50 mm2	1
AMCC-D-1016	*2	< 16 mm2	1
AMCC-D-2550	*2	< 50 mm2	1

*1 Enkel / Simple
*2 Dubbel / Double

Design radiator-klemmen
Clame de terre pour écrou de radiateur



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	GRONDST	MATIERE	
9260030	30 mm	Messing -Vernikkelc	Laiton Nickelé	5

C310W
C310B



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
C310B	Black	1/25
C310W	White	1/25

IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
10/16 A
Rubber / Caoutchouc

C311W
C311B



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
C311B	Black	1/24
C311W	White	1/24

IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
10/16 A
Rubber / Caoutchouc

C404
C404



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
C404	1/40

250V - Norm7 - TUV ; 10/16A - IP44

C403
C403



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
C403	1/50

10/16A IP44
Normes
250V - Norm7 - TUV

C300W
C300B



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
C300B	Black	1/25
C300W	White	1/25

IP20 - 250V - IEC60884 - DIN49441
16 A
PVC

Stekker
Fiches plates



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	
C320B	Black	1/48
C320W	White	1/48
C321B	Black	1/48
C321W	White	1/48

320*	321*
Mannelijk	Vrouwelijk
Mâle	Femelle
PVC	
10A - 250V - IEC 60884 - UNE ESC10a	

CEE STEKKER - IP44 PRISES CEE - IP44

Stekkers
Fiches mâles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-4	16 A	3	230 V	10
9416-4	16 A	4	400 V	10
9516-4	16 A	5	400 V	10
9332-4	32 A	3	230 V	10
9432-4	32 A	4	400 V	10
9532-4	32 A	5	400 V	10



Koppelstekkers
Fiches féminelles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-3	16 A	3	230 V	10
9416-3	16 A	4	400 V	10
9516-3	16 A	5	380 V	10
9332-3	32 A	3	230 V	10
9432-3	32 A	4	400 V	10
9532-3	32 A	5	400 V	10



Wanddozen
Prises murales



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-2	16 A	3	230 V	10
9416-2	16 A	4	400 V	5
9516-2	16 A	5	400 V	5
9332-2	32 A	3	230 V	5
9432-2	32 A	4	400 V	5
9532-2	32 A	5	400 V	5



CEE STEKKER - IP44 PRISES CEE - IP44

Inbouwdozen
Prises à encastrer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
9316-1	16 A	3	230 V	10
9416-1	16 A	4	400 V	10
9516-1	16 A	5	400 V	10
9332-1	32 A	3	230 V	10
9432-1	32 A	4	400 V	10
9532-1	32 A	5	400 V	10

5polen/poles = 3polen/poles + T + N
4polen/poles = 3polen/poles + T
3polen/poles = 2polen/poles + T



CEE STEKKERS - IP67 PRISES CEE - IP67

Stekkers
Fiches mâles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-4	16 A	3	250 V	10
679416-4	16 A	4	415 V	10
679516-4	16 A	5	415 V	10
679332-4	32 A	3	250 V	10
679432-4	32 A	4	415 V	10
679532-4	32 A	5	415 V	10
679363-8	63 A	3	250 V	1
679463-8	63 A	4	415 V	1
679563-8	63 A	5	415 V	1

IP67



Koppelstekkers
Fiches femelles



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-3	16 A	3	250 V	10
679416-3	16 A	4	415 V	10
679516-3	16 A	5	415 V	10
679332-3	32 A	3	250 V	10
679432-3	32 A	4	415 V	10
679532-3	32 A	5	415 V	10
679363-7	63 A	3	250 V	1
679463-7	63 A	4	415 V	1
679563-7	63 A	5	415 V	1

IP67



Wanddozen
Prises murales



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-2	16 A	3	250 V	10
679416-2	16 A	4	415 V	10
679516-2	16 A	5	415 V	10
679332-2	32 A	3	250 V	10

IP67



CEE STEKKERS - IP67 PRISES CEE - IP67

Wanddozen
Prises murales



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679432-2	32 A	4	415 V	10
679532-2	32 A	5	415 V	10
679363-6	63 A	3	250 V	1
679463-6	63 A	4	415 V	1
679563-6	63 A	5	415 V	1

IP67



Inbouwdozen
Prises à encastrer



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	A	Polen Poles	Spanning Tension	
679316-1	16 A	3	250 V	10
679416-1	16 A	4	415 V	10
679516-1	16 A	5	415 V	10
679332-1	32 A	3	250 V	10
679432-1	32 A	4	415 V	10
679532-1	32 A	5	415 V	8
679363-5	63 A	3	250 V	2
679463-5	63 A	4	415 V	2
679563-5	63 A	5	415 V	2

IP67

5polen/poles = 3polen/poles + T + N
4polen/poles = 3polen/poles + T
3polen/poles = 2polen/poles + T



VERLENGSNOER EN STOPCONTACTEN ENROULEUR ET PRISES

VERLENGSNOER RUBBER
RALLONGE CAOUTCHOUC



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
MFVS10	10m	1
MFVS15	15m	1
MFVS20	20m	1
MFVS25	25m	1
MFVS30	30m	1
MFVS40	40m	1
MFVS50	50m	1

H07RN-F, 3G2.5, IP44, 16A, 250V

PROFESSIONELE KABELHASPEL
ENROULEUR PROFESSIONNEL



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
MFR253G25	25m	1
MFR403G25	40m	1

4 prises/stopcontacten, IP44, H07RN-F, 25m, 3G2.5, 16A, 250V, 3600W


PROFESSIONELE MEERVOUDIGE STEKKERBLOK
SOCLE MULTIPRISES PROFESSIONNEL



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MFM46	1

4 prises/stopcontacten, IP44, H07RN-F, 6m, 3G2.5, 16A, 250V

INBOUW STOPCONTACT MET KlapDEKSEL
PRISE A CLAPET A ENCASTRER



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MFPS17	1

blauw, penaaarding, IP44,16A, 250V
bleu, broche de terre

VERLENGSNOER EN STOPCONTACTEN ENROULEUR ET PRISES

DOOS VOOR STEKKERVERBINDING, IP44
BOÎTIER POUR RACCORD DE PRISES, IP44



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
MFBOX01	1

CE, RoHS, REACH, PAHS

W4-16



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W4-16	4 - 16 mm2	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

W8-28



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W8-27	8 - 28 mm2	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

W50



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	
W50	35 - 50	35 - 50 mm2	1/12

W1000



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W1000	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

WBLI28H4



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI28H4	4 - 28 mm	1/12

Met haakkling voor verwijdering van de isolatie.
Avec lame spéciale pour écarter l'isolation.

WBLIS428



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLIS428	4 - 28 mm	1/12

Gemoderniseerde versie van de BLI28H. Met inklapbaar mes.
Version modernisée du BLI28H. Avec lame retractable,

W10



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W10	1

Vervangmesje voor 16 - 27 - 50 - BLI28H
Lame de réchange pour 16 - 27 - 50 - BLI28H

W10.1



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W10.1	1

Vervangmesje voor BLIS428
Lame de réchange pour BLIS428

W100



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
W100	1/12

Ontmantelmes + striptang.
Couteau à démanteler + dénuder.

WBLI13



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI13	6 - 13 mm	1/ 12

Ontmantelingsmes ronde kabel van 3 x 1,5 mm tot 5 x 2,5 mm.
Buitendiameter : 6 tot 13 mm.
Couteau à démanteler pour câble ronds de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm.
Diamètre extérieur : 6 à 13 mm.

W16



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø IN	Ø	
W16	4 - 16	8 - 13 mm ²	1/12

Quadro Ontmantelingsmes, haakmes inklapbaar, strippen 0,5 tot 6mm²
Quadro Couteau a demanteler, lame en crochet retractable, dénudeur 0,5 jusqu'au 6mm²

W30



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W30	4 - 10 mm	1/12

Data - Strip Ontmantelingsmes voor data kabel, strippen 0,2 - 0,8mm²
Data Strip - Couteau à demanteler pour câble data, coupe-fil jusqu'à Ø 8 mm, dénudeur 0,2 - 0,8 mm²

W25



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W25	25 mm	1/6

Ontmantelingsmes voor grondkabel, Ø = 25mm (zowel dwars als in de lengte), tot manteldikte 5mm
Couteau à demanteler pour cable de sol, Ø = 25 mm (circulaire et longitudinal), jusqu'à 5mm d'épaisseur

Striptang SUPER
Pince à dénuder SUPER



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI5	0,2-6 mm	1/6

Tang DUO CRIMP
Pince DUO CRIMP



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W300	0,5-6 mm	1/6

MULTI-STRIPPER
MULTI-STRIPPER



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W400	8-13 mm	1/6

MULTI-STRIPPER PLUS
MULTI-STRIPPER PLUS



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
W500	0,5-6 mm	1/12

Strippen + knippen + krimpen.
Dénuder + couper +sertir.

Striptangen SOLAR
Pinces à dénuder SOLAR



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
WBLI3SOLAR	1,5 - 6 mm2	1
WBLI7SOLAR	1,5 - 6 mm2	1

Speciaal voor zonne-energie techniek.
Spécialement pour le technique énergie solaire.

Krimptangen voor geïsoleerde kabelschoenen
Pinces à sertir pour souliers de cable isolés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
DHCR15	1,5 - 4 mm2	1

Krimptang voor niet-geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir pour souliers de cable non-isolés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
DHC95	10 - 95 mm2	1

GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Buistang Voor het knippen van PVC-buizen 16 mm en 20 mm
Pince pour couper tubes Pour couper tubes en PVC de 16 mm et



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3204	1

Voor het knippen van PVC-buizen
16 mm en 20 mm.
Pour couper tubes en PVC de
16 mm et 20 mm.

Reserve onderbasis tang 3204
Base de rechange pour pince 3204



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3002-3204	1

Reservemesje tangen 3204 en 3704
Lame de rechange pour pinces 3204 et 3704



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3001	1

Flextang Voorbekabelde Ribbuis
Pince Pour Tube Flex



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
KT3704	16 - 20 mm (21 mm)	1

Voor ontmanteling van voorbekabelde ribbel-buis.
Pour démanteler tubes annelés pré-câblés.
16 - 20 mm (21 mm)

Onderbasis Voor Tang 3704
Base Pour Pince 3704



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3002-3704	1

Reservemesje tangen 3204 en 3704
Lame de rechange pour pinces 3204 et 3704



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3001	1

Kanaaltang
Pince de canal



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
KT3604	1

Trekveren Spiraal ø 5,5 mm, versterkt
Tire-fils Spirale ø 5,5 mm, renforcé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
305505	5 m	1/20
305510	10 m	1/15
305515	15 m	1/10
305520	20 m	1/8
305525	25 m	1/6
305530	30 m	1/5

Plat



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
11405	5 m	1/10
11410	10 m	1/10
11415	15 m	1/10
11420	20 m	1/10
11425	25 m	1/10
11430	30 m	1/10

Nylon dia. 4 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Lengte Longueur	
11605	5 m	1/25
11610	10 m	1/20
11615	15 m	1/12
11620	20 m	1/10
11625	25 m	1/8
11630	30 m	1/6

Glasfiber
Fibre de verre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	PIC
37000	3,5 mm	30 m	A
37010	4,5 mm	50 m	A
37020	6 mm	60 m	A
37030	6 mm	80 m	A
37040	6 mm	100 m	A
37050	9 mm	60 m	A
37060	9 mm	100 m	A
37070	9 mm	120 m	A
37080	11 mm	150 m	A
37090	3,5 mm	30 m	B
37100	4,5 mm	50 m	C
37110	6 mm	60 m	C
37120	6 mm	80 m	C
37130	6 mm	100 m	C
37140	9 mm	60 m	C
37150	9 mm	100 m	C

Op bestelling / sur commande



GEREEDSCHAP OUTILLAGE

Glasfiber
Fibre de verre



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø IN	Lengte Longueur	PIC
37160	9 mm	120 m	C
37170	11 mm	150 m	C

Op bestelling / sur commande



Spirado



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
Spirado	1

Spiratrek



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	
Spiratrek	1

Buigveren
Ressorts à courber



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Lengte Longueur	
310816	16 mm	80 cm	1
310820	20 mm	80 cm	1
310825	25 mm	80 cm	1
311616	16 mm	160 cm	1
311620	20 mm	160 cm	1

Versterkte uitvoering.
Staaldraad 2 x 2 mm.
Exécution renforcée.
Fil en acier 2 x 2 mm.

Buigveren
Ressorts à courber



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	ø	Lengte Longueur	
311625	25 mm	160 cm	1

Versterkte uitvoering.
Staaldraad 2 x 2 mm.
Exécution renforcée.
Fil en acier 2 x 2 mm.

Fitting in thermoplast E27
Soquet thermoplastique E27



Kelderverlichtingen
Hublots



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Kleur	Couleur	
755	Zwart	Noir	50 / 500



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Specificiteit Spécificités	VERMOGEN PUISSANCE	
460	1	100 W	1/30
470	2	100 W	1/18
471	3	60 W	1/24

Voet : PVC
Glas : Polycarbonaat / onbreekbaar.
Pied : PVC
Verre : Polycarbonate / incassable



BEUGELS MET RUBBER COLLIERS ISOPHONIKES

Met Scharnier
Avec Charnière



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
PC0015	11-15 mm	100
PC0018	15-19 mm	100
PC0022	21-23 mm	100
PC0028	26-28 mm	100
PC0035	32-35 mm	100
PC0042	40-43 mm	50
PC0048	48-51 mm	50
PC0054	51-56 mm	50
PC0060	57-60 mm	50
PC0064	62-65 mm	50
PC1075	75-80 mm	25
PC0090	87-92 mm	25
PC0110	107-112 mm	25

Snelmontage met rubber
Fixation rapide avec caoutchouc

Met twee vijzen
Avec deux vis



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø	
PC1100	99-105 mm	25
PC1115	113-118 mm	25
PC1125	125-130 mm	25
PC1133	132-137 mm	25
PC1140	138-142 mm	25
PC1150	148-152 mm	25
PC1160	159-166 mm	25

METALEN KANALEN CHEMINS DE CÂBLE EN METAL

Metalen kanalen geperforeerd
Chemins de câble perforés



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MT6075075	60x75x0,75mm	24 m
MT60100075	60x100x0,75mm	18 m
MT60100100	60x100x1,00mm	18 m
MT60200075	60x200x0,75mm	18 m
MT60200100	60x200x1,00mm	12 m
MT60300075	60x300x0,75mm	12 m
MT60300100	60x300x1,00mm	12 m

LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE
Lengte/Longueur : 3 m


Niet Geperforeerd Kabelgoot
Chemin De Cable Non Perforé



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MTN60100075	60x100x0,75mm	18 m
MTN60100100	60x100x1,00mm	18 m
MTN60200075	60x200x0,75mm	12 m
MTN60200100	60x200x1,00mm	12 m
MTN60300075	60x300x0,75mm	12 m
MTN60300100	60x300x1,00mm	12 m

LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE
Lengte/Longueur : 3 m

C - Beugel voor plafond
Fixation en C pour plafond



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MTCTS100	161 x 172 mm	12
MTCTS200	261 x 172 mm	12
MTCTS300	361 x 172 mm	6


METALEN KANALEN CHEMINS DE CÂBLE EN METAL

L - beugel voor Wand
Fixation en L Murale



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MTLTS100	145 x 150 mm	20
MTLTS150	195 x 150 mm	20
MTLTS200	245 x 150 mm	20
MTLTS300	345 x 150 mm	20

Draadgoten Easy Connect
Chemins de câble Easy Connect



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
EC60060EZ	60x060mm	36 / 1008 m
EC60100EZ	60x100mm	24 / 924 m
EC60150EZ	60x150mm	18 / 630 m
EC60200EZ	60x200mm	12/24/498 m
EC60300EZ	60x300mm	12 / 324 m
EC60400EZ	60x400mm	12 / 240 m
EC60500EZ	60x500mm	6 / 204 m
EC60600EZ	60x600mm	6 / 180 m

Standaard uitvoering / Finition standard
Quick Connection: met snelkoppeling / avec connexion rapide
LIJST VAN DE TOEBEHOREN - ZIE WWW.GSV.BE
LISTE DES ACCESSOIRES - SUR WWW.GSV.BE
Beschikbaar in RVS / Hot Deep Galvanised
Disponible en Inox /Hot Deep Galvanised



C - Beugel voor plafond
Fixation en C pour plafond




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SOPC10SG	180x115x215mm	8
SOPC15SG	180x115x265mm	8
SOPC20SG	180x115x315mm	8
SOPC30SG	180x115x415mm	8



METALEN KANALEN CHEMINS DE CÂBLE EN METAL


L - beugel voor Wand
Fixation en L Murale



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
SOC10SG	115x215mm	10
SOC15SG	115x265mm	10
SOC20SG	115x315mm	10
SOC30SG	115x415mm	10



Snel Verbinder
Connecteur Rapide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Afm. Dim.	
MCLIC	13x23mm	100

Index

0

010TARM016 33
010TARM020 33
010TARM025 33
010TARM032 33
010TARM040 33
010TARM050 33
010TARM063 33
020CARM016 33
020CARM020 33
020CARM025 33
020CARM032 33
020CARM040 33
020CARM050 33
020CARM063 33
020MARM016 34
020MARM020 34
020MARM025 34
020MARM032 34
020MARM040 34
020MARM050 34
020MARM063 34
031G 46
031T 46
040CDTM254 16
040CDTM255 16
040CDTM256 16
040CDTM257 16
040CDTM258 16
060TARMi20 33
060TARMi25 33
060TARMi32 33
060TARMi40 33
060TARMi50 33
061CARMi20 34
061CARMi25 34
061CARMi32 34
061CARMi40 34
061CARMi50 34
061MACMI20 34
061MACMI32 34
061MACMI40 34
061MACMI50 34
061MARMi25 34

1

10012 70
108 45
11405 131
11410 131
11415 131
11420 131
11425 131
11430 131
11605 131
11610 131
11615 131
11620 131
11625 131
11630 131

2

2012 75
2014 75
2016 75
2035 45
2036 45
2036 Black ... 36
2036 D 46
2037 45
2037 Black ... 36

2

2037 D 46
2038 45
2039 45
204 45
204 Black 36
204 D 46
204 White 36
20436 47
2047 51
2048 51
2050 51
2051 51
208 45
208 Black 36
209 45
20BLI 100
210 45
211 45
211 D 46
219B 9
220A 8
220AM 8
220B 9
222A 8
222AM 8
222B 9
223A 8
223AM 8
223ATA 8
223ATAM 8
223B 9
223BTA 9
223LTATR 11
224A 8
224AM 8
224B 9
224LTR 11
226B 9
242MF 12
242MFTR 12
250001 69
250002 69
250005 69
250-11AM 23
250-5AM 23
250-9AM 23
250-9B 24
251001 69
251001C 69
251002 69
251002C 69
273MF 24
28.41 11
28.43 11
28.43-PLEXI . 11
28.51 11
28.53 12
28.61 11
28.998 12
28.999 12
28481 58
28483 58

3

3004-18 64
3005-18 64
3006-18 64
300620W 65
3007-18 64
3007-18Black 37, 64

3

300720W 65
3008-20 64
3009-20 64
3010-35 64
3011-35 64
3012-35 64
3014-40 64
3016-40 64
3018-40 64
3020-40 64
305505 130
305510 130
305515 130
305520 130
305525 130
305530 130
310816 132
310820 132
310825 132
311616 132
311620 132
311625 133
316 20
318 20
350001 69
350002 69
36.81 23
37000 131
37010 131
37020 131
37030 131
37040 131
37050 131
37060 131
37070 131
37080 131
37090 131
37100 131
37110 131
37120 131
37130 131
37140 131
37150 131
37160 132
37170 132
397-3A 18
397-5 18
398-5 18
399-5 18

4

411620 66
41E 100
41G 100
41I 100
41L 100
41S 100
41T 100
424 19
426 19
428 19
429 19
430 20
430V 20
431 20
431V 20
44E 100
44G 100
44I 100
44L 100

4

44T 100
4570 75
460 134
470 134
471 134

5

501018 70
501025 70
501030 70
501040 70
50704 17
50706 17
50710 17
50716 17
50725 17
512 50
512-2 50
513 50
513-2 50
514 50
515 50
515-2 50
516 50
516-2 50
517 50
517-2 50
518 50
518-2 50
519 50
520 50
5605-16 57
5605-22 57
5605-28 57
5605-38 57
5605-50 57
5605-60 57
5720 73
5721 73
5722 73
5725 73
5726 73
5727 73

6

601620 66
601922 66
602125 66
611620 66
611922 66
612125 66
679316-1 121
679316-2 120
679316-3 120
679316-4 120
679332-1 121
679332-2 120
679332-3 120
679332-4 120
679363-5 121
679363-6 121
679363-7 120
679363-8 120
679416-1 121
679416-2 120
679416-3 120
679416-4 120
679432-1 121
679432-2 121
679432-3 120

Index

6

679432-4 120
679463-5 121
679463-6 121
679463-7 120
679463-8 120
679516-1 121
679516-2 120
679516-3 120
679516-4 120
679532-1 121
679532-2 121
679532-3 120
679532-4 120
679563-5 121
679563-6 121
679563-7 120
679563-8 120

7

700-02 64
700-05 64
700-08 64
700-08 Black 64
700-11 64
700-16 64
700-23 64
701516 52
701920 52
702-0 65
702-1 65
702-2 65
702225 52
702-2W 36
702-3 65
703235 52
710-15 51
710-30 51
745-4C LG 27
745-8C LG 27
745-CRF748 27
745-EPS4M 27
745-EPS8M 27
745-LAN 27
755 134

9

9004121 62
9004510 62
905 50
90507 39
90509 39
90511 39
90513 39
90516 39
90521 39
90529 39
90536 39
90548 39
905M12-DMRI 41
905M16-DMRI 41
905M20-DMRI 41
905M25-DMRI 41
906 50
90607 40
90609 40
90611 40
90613 40
90616 40
906-2 51
90621 40

9

90629 40
90636 40
90648 40
907 50
90707 40
90709 40
90711 40
90713 40
90716 40
90721 40
90729 40
90736 40
90748 40
907M12 42
907M16 42
907M20 42
907M20 Black 35
907M25 42
907M32 42
907M40 43
907M50 43
907M63 43
908 50
908M16 43
908M20 43
908M25 43
908M32 43
908M40 43
908M50 43
909M16 43
909M20 43
90HS4 70
90HSM6 70
90HSXXX 70
9100001 54
9100002 54
9100004 54
9100005 54
9100007 54
9100026 54
9100029 54
9100030 54
9100031 54
9100037 54
9100038 54
9100046 54
9100047 54
9100056 55
9100057 55
9100066 54
9100067 54
9100116 54
9100120 54
9100126 54
9100132 54
9100140 54
9100150 54
9100707 54
9100900 53
9100903 55
9200900 72
9230460 56
9260030 115
9316-1 119
9316-2 118
9316-3 118
9316-4 118
9332-1 119
9332-2 118

9

9332-3 118
9332-4 118
9401001 68
9401051 74
9401052 74
9416-1 119
9416-2 118
9416-3 118
9416-4 118
9421 75
9422 75
9423 75
9424 75
9432-1 119
9432-2 118
9432-3 118
9432-4 118
950418 70
9516-1 119
9516-2 118
9516-3 118
9516-4 118
9532-1 119
9532-2 118
9532-3 118
9532-4 118
960418 70
9700012 53
9700016 53
9700020 53
9700025 53
9700028 53
9700316 53
9700320 53
9700325 53
9700806 56
9700808 56
9700810 56
9700812 56
9700814 56
9700816 56
9700817 57
9700819 56
9700820 57
9700825 56
9700826 56
9700828 56
9700830 56
9700832 56
9700834 56
9700836 56
9700839 56
9700845 57
9700850 56
9700855 56
9700860 56
9700875 57
9700880 57
9700916 54
9700920 54
9700925 54
9701016 53
9701020 53
9701025 53
9702816 56
9702817 57
9702819 56
9702820 57
9702836 57

9

9702839 57
9702845 58
9707-ORL01 39
9709-ORL02 39
9711-ORL03 39
9713-ORL04 39
9716-ORL05 39
9721-ORL06 39
9729-ORL07 39
9736-ORL08 39
9748-ORL10 39

A

AM0301 114
AM0303 114
AM0305 115
AM114SS 113
AM117 112
AM117-100 112
AM117-250 112
AM118 112
AM118-100 112
AM118-250 112
AM127 112
AM127-100 112
AM128 112
AM128-100 112
AM370 111
AM371 111
AM374 111
AM376 111
AM9200026 112
AM9200027 112
AM9200028 112
AM9200029 112
AM9200030 112
AMCC1016 115
AMCC2550 115
AMCC-D-1016 115
AMCC-D-2550 115
AMDS16 114
AMDS18 114
AMK0310 115
AML511 111
AML512 111
AML512-E 111
AML513 111
AML514 111
AML515 111
AMM1 111
AMM116 113
AMM116-C 113
AMM126 113
AMM2 111
AMMB116 113
AMS116 113
AMS126 113
AMSB116 113
AMT116 114
AMT126 114

B

BA43-06 68
BA43-08 68
BA43-10 68
BA43-12 68
BM12 41
BM16 41
BM20 41
BM20 Black 37

Index

B

BM20 White .. 37
 BM20LA 15
 BM25 41
 BM25LA 15
 BM32 41
 BM40 41
 BM50 41
 BM63 41
 BS11BEU 99
 BS21BEU 99
 BS61BEU 99

C

C16VD 31
 C16VD R 31
 C20VD 31
 C20VD R 31
 C25VD 31
 C25VD R 31
 C300B 117
 C300W 117
 C310B 116
 C310W 116
 C311B 116
 C311W 116
 C320B 117
 C320W 117
 C321B 117
 C321W 117
 C32VD 31
 C32VD R 31
 C403 116
 C404 116
 C40VD 31
 C40VD R 31
 C500 24
 C50VD 31
 C50VD R 31
 CD12-11DT .. 61
 CD12-14DT .. 61
 CD12-18DT .. 61
 CD12-24DT .. 61
 CD12-30DT .. 62
 CD12-9DT 61
 CD4-11DT 61
 CD4-14DT 61
 CD4-18DT 61
 CD4-24DT 61
 CD4-30DT 61
 CD4-9DT 61
 CD7-5-11DT . 61
 CD7-5-14DT . 61
 CD7-5-18DT . 61
 CD7-5-24DT . 61
 CD7-5-30DT . 61
 CD7-5-9DT ... 61
 CFR748 27
 CLT102110R 81
 CLT102116R 81
 CLT102129R 81
 CLT102149R 81
 CON125 97
 CON125M 97
 CON30 97
 CON30M 97
 CON70 97
 CON70M 97
 CON90 97
 CON90M 97
 CP03 110

C

CP06 110
 CP08 110
 CP10 110
 CP12 110
 CP20 110
 CPN03 110
 CPN06 110
 CPN08 110
 CPN10 110
 CPN12 110
 CPN20 110

D

D006/05 83
 D006/06 83
 D006/08 83
 D010/05 83
 D010/06 83
 D010/08 83
 D010/10 83
 D016/05 83
 D016/06 83
 D016/08 83
 D016/10 83
 D025/06 83
 D025/08 83
 D025/10 83
 D035/06 83
 D035/08 83
 D035/10 83
 D035/12 83
 D050/06 83
 D050/08 83
 D050/10 83
 D050/12 83
 D070/08 83
 D070/10 83
 D070/12 83
 D070/14 83
 D095/08 83
 D095/10 83
 D095/12 83
 D095/14 83
 D120/10 83
 D120/12 83
 D120/14 83
 D150/08 83
 D150/10 83
 D150/12 83
 D150/14 83
 D185/10 83
 D185/12 83
 D185/14 83
 D240/12 83
 D240/14 83
 D240/16 83
 DB02 84
 DB04 84
 DB06 84
 DB10 84
 DB120 84
 DB150 84
 DB16 84
 DB185 84
 DB240 84
 DB25 84
 DB35 84
 DB50 84
 DB70 84
 DB95 84

D

DHC95 128
 DHCR15 128
 DVAB1F 85
 DVAB1M 85
 DVAB2F 86
 DVAB2M 86
 DVBC 5 87
 DVBC1 85
 DVBC2 86
 DVF1/03 85
 DVF1/03.7 85
 DVF1/04 85
 DVF1/05 85
 DVF1/06 85
 DVF2/03 86
 DVF2/03.7 86
 DVF2/04 86
 DVF2/05 86
 DVF2/06 86
 DVF5/ 03 87
 DVF5/ 04 87
 DVF5/05 87
 DVF5/06 87
 DVF5/08 87
 DVFP O5 /6.3I 87
 DVFP O5 /9.5I 87
 DVFP01/2.8F 85
 DVFP01/4.8F 85
 DVFP01/6.3F 85
 DVFP02/4.8F 86
 DVFP02/6.3F 86
 DVP 5/ 1 4 87
 DVP O 5 /6 .3 87
 DVP O 5 /6 .3 87
 DVP O 5 /9 .5 87
 DVP1/09 85
 DVP1/12 85
 DVP2/09 86
 DVP2/12 86
 DVPO1/2.8F . 85
 DVPO1/4.8F . 85
 DVPO1/4.8M 85
 DVPO1/6.3F . 85
 DVPO1/6.3M 85
 DVPO2/2.8F . 86
 DVPO2/4.8F . 86
 DVPO2/6.3F . 86
 DVPO2/6.3M 86
 DVPOA1/6.3 . 85
 DVPOA2/6.3 . 86
 DVR1/03 85
 DVR1/03.7 85
 DVR1/04 85
 DVR1/05 85
 DVR1/06 85
 DVR1/08 85
 DVR1/10 85
 DVR1/12 85
 DVR2/03 86
 DVR2/03.7 86
 DVR2/04 86
 DVR2/05 86
 DVR2/06 86
 DVR2/08 86
 DVR2/10 86
 DVR2/12 86
 DVR5/04 87
 DVR5/05 87
 DVR5/06 87

D

DVR5/08 87
 DVR5/10 87
 DVR5/12 87

E

E10 91
 E104 92
 E11 91
 E114 92
 E12 91
 E120 75
 E124 93
 E13 90
 E134 92
 E14 91
 E144 92
 E15 91
 E154 92
 E16 90
 E164 92
 E17 91
 E174 92
 E18 91
 E184 93
 E19 91
 E194 93
 E20 90
 E22 90
 E23 90
 E24 90
 E25 90
 E26 91
 E264 92
 E27 91
 E28 91
 E30 91
 E31 91
 E32 91
 E324 93
 E33 91
 E34 91
 E344 93
 E35 91
 E354 93
 E36 91
 E364 93
 E37 91
 E374 93
 E38 91
 E39 91
 E4 91
 E40 91
 E43 91
 E44 92
 E48 91
 E5 91
 E54 92
 E6 91
 E60 57
 E64 92
 E7 91
 E74 92
 E8 90
 E84 92
 E9 91
 E90 15, 19, 56, 57,
 58, 72, 74, 137,
 138
 E94 92
 EASY02 7

E

EASY04 7
 EASY08 7
 EASY12 7
 EASY18 7
 EC16 32
 EC16 R 32
 EC20 32
 EC20 Black .. 35
 EC20 R 32
 EC20 White .. 35
 EC25 32
 EC25 R 32
 EC60060EZ .. 137
 EC60100EZ .. 137
 EC60150EZ .. 137
 EC60200EZ .. 137
 EC60300EZ .. 137
 EC60400EZ .. 137
 EC60500EZ .. 137
 EC60600EZ .. 137
 ECICTA20HF 30
 ECICTA20HFT 30
 ECICTA25HF 30
 ECICTA25HFT 30
 ECUT 94
 ED10050 92
 ED10075 92
 ED12575 92
 ED2525 92
 ED2537 92
 ED2550 92
 ED2575 92
 ED3737 92
 ED3750 92
 ED3775 92
 ED5050 92
 ED5075 92
 ED7550 92
 ED7575 92
 ERFE20G 30
 ERFE25G 30
 ETC120 95

F

FCV12040 96
 FCV12060 96
 FE12 13
 FE15 13
 FE25 13
 FE25 Black ... 38
 FE25 White .. 38
 FE7 13
 FE7 Black 38
 FH10-BRDT . 60
 FH10-DT 59
 FH10-ICA10D' 59
 FH10-ICA6DT 59
 FH10-ICA8DT 59
 FH15-BRDT . 60
 FH15-DT 59
 FH15-ICA10D' 59
 FH15-ICA6DT 59
 FH15-ICA8DT 59
 FH20-BRDT . 60
 FH20-DT 59
 FH20-ICA10D' 59
 FH20-ICA6DT 59
 FH20-ICA8DT 59
 FH4-BRDT ... 60
 FH4-DT 59

F

FH4-ICA10DT 59
 FH4-ICA6DT 59
 FH4-ICA8DT 59
 FLX10 110
 FLX20 110
 FLX30 110
 FLX40 110
 FU12-5DT 60
 FU12-5TM6DT 60
 FU12-5TM8DT 60
 FU20DT 60
 FU20TM6DT 60
 FU20TM8DT 60
 FU7DT 60
 FU7TM6DT .. 60
 FU7TM8DT .. 60

G

G10 88
 G10BEU 89
 G11 88
 G12 88
 G13 88
 G14 88
 G15 88
 G16 88
 G16BEU 89
 G17 88
 G17BEU 89
 G17EK 89
 G17EKBEU .. 90
 G18 88
 G19 88
 G19BEU 89
 G20BEU 99
 G23 88
 G23BEU 89
 G24 88
 G26 88
 G27 88
 G27BEU 89
 G28 88
 G30 88
 G30BEU 89
 G31 88
 G31BEU 89
 G31EK 89
 G31EKBEU .. 90
 G31KBEU 90
 G32 88
 G33 88
 G33BEU 89
 G35 88
 G37 88
 G38 88
 G39 88
 G4 88
 G40 88
 G40BEU 89
 G40EK 89
 G40EKBEU .. 90
 G41BEU 99
 G43 88
 G44BEU 99
 G45BEU 99
 G48 88
 G48BEU 89
 G4BEU 89
 G4EK 89
 G5 88

G

G50 88
 G50BEU 89
 G50EK 89
 G50EKBEU .. 90
 G50KBEU 90
 G6 88
 G6BEU 89
 G7 88
 G8 88
 G8BEU 89
 G9 88
 G9BEU 89
 GCOP025 95
 GCOP040 95
 GCOP060 95
 GCOP080 95
 GCOP100 95
 GCOP100BEL 95
 GCOP120 95
 GCOP120BEL 95
 GCOP150 95
 GCOP150BEL 95
 GCOP200 95
 GCOP200BEL 95
 GT16A 100
 GT248AB 100
 GT248EB 100
 GT248GB 100
 GT248IB 100
 GT248LB 100
 GT248TB 100
 Guest05 110
 Guest10 110
 Guest20 110
 Guest30 110
 Guest50 110
 H
 HB0050 74
 HB0060 74
 HB0070 74
 HB0080 74
 HB0100 74
 HB0120 74
 HB0150 74
 HB0180 74
 HF 8, 9, 10, 11, 12,
 13, 14, 15, 17,
 18, 19, 20, 21,
 22, 23, 24, 27,
 29, 30, 31, 32,
 35, 36, 37, 38,
 39, 40, 41, 42,
 43, 44, 45, 46,
 47, 48, 49, 50,
 51, 52, 64, 65,
 66, 76, 77, 78,
 79, 80, 81, 82,
 94, 101, 102,
 103, 104, 105,
 106, 118, 119,
 120, 121, 134
 HTC18S 7

I

IW10054B 105
 IW10054BEK 105
 IW10054Black 105
 IW10054BLH 105
 IW10054EKBl: 105
 IW10054LHBl: 105
 IW2012.5B ... 101

I

IW2012.5BlacI 102
 IW2012.5LHBl 103
 IW20125LH .. 103
 IW2020LH 103
 IW4017B 101
 IW4017Black 102
 IW4017LH 103
 IW4017LHBlac 103
 IW6040LH 103
 IWAE10054B 106
 IWAE10054Bl: 106
 IWAE2012B .. 101
 IWAE2012Blac 102
 IWAE4017B .. 101
 IWAE4017Blac 102
 IWA10054B . 106
 IWA10054Bla 106
 IWA12012B ... 101
 IWA12012BlacI 102
 IWA14017B ... 101
 IWA14017BlacI 102
 IWAP10054B 106
 IWAP10054Bl: 106
 IWAP2012B .. 101
 IWAP2012Blac 102
 IWAP4017B .. 101
 IWAP4017Blac 102
 IWGT10054B 106
 IWGT10054Bl: 106
 IWGT2012B . 101
 IWGT2012Blac 102
 IWGT4017B . 101
 IWGT4017Blac 102
 IWGU100 106
 IWGU100Blac 106
 IWGU2012B . 101
 IWGU2012Bla 102
 IWGU4017B . 101
 IWGU4017Bla 102
 IWS10040B .. 106
 IWS10040Blac 106
 IWTT10054B 106
 IWTT10054Bl: 106
 IWTT2012B .. 101
 IWTT2012Blac 102
 IWTT4017B .. 101
 IWTT4017Blac 102
 IZ10/2F/54 26
 IZ10/3F/54 26
 IZ16/2F/54 26
 IZ16/3F/54 26
 IZ16/4F/56 26
 IZ16/4FN/54 . 26
 IZS10/3F/54 . 26
 IZS16/2F/54 . 26
 IZS16/3F/54 . 26
 IZS16/4F/56 . 26
 J
 J100B 9
 J100BF 15
 J100L 9
 J100S 8
 J100S Black . 37
 J100S White . 37
 J100SC 8
 J100SF 15
 J1207PAD 99
 J1602 15
 J160B 9

Index

J

J160BF 15
J160L 9
J1610PAD 99
J200B 9
J200BF 15
J200L 9
J2021 15
J402Z 15
J80B 9
J80L 9

K

KCP00S 7
KP64-50-2LD 19
KP64-50-3LD 19
KP64-50-4LD 19
KP64-50-5LD 19
KP64-50LD ... 19
KP645L 19
KP64-60LD ... 19
KPZ1PO 19
KT3001 129, 130
KT3002-3204 129
KT3002-3704 130
KT3204 129
KT3604 130
KT3704 129
KTA00S 7

L

LD075ABEU . 109
LD075EBEU . 108
LD075IBEU .. 108
LD075LBEU . 108
LD075TBEU . 109
LD105EBEU . 108
LD105LBEU . 108
LD105TBEU . 109
LD125EBEU . 108
LD125IBEU .. 108
LD125LBEU . 108
LD125TBEU . 109
LDJ01 6
LHD2010HF . 103
LHD2020HF . 103
LHD4020HF . 103
LHD4040HF . 103
LHD8623HF . 104
LHD8624HF . 104, 109
LHD8625HF . 104
LHD8626HF . 104
LHD8633HF . 104
LHD8634HF . 104, 109
LHD8635HF . 104
LHD8636HF . 104
LHD8643HF . 104
LHD8644HF . 104, 109
LHD8645HF . 104
LHD8646HF . 104
LHD8923HF . 104
LHD8924HF . 104, 109
LHD8925HF . 104
LHD8926HF . 104
LOCKC-M 21
LOCKD-M 22

M

M001CS 14
M002CS 14
M003CS 14
M005CS 14

M

MCLIC 138
ME1216 44
ME1620 44
ME2025 44
ME2532 44
ME3240 44
MET22102R . 80
MET22105R . 80
MET22110R . 80
MET22111R . 80
MET22112R . 80
MET22123R . 80
MET22126R . 80
MET22140R . 80
MET22534R . 80
MET32102R . 80
MET32105R . 80
MET32110R . 80
MET32111R . 80
MET32112R . 80
MET32123R . 80
MET32126R . 80
MET32140R . 80
MET32326R . 80
MET32534R . 81
MF111 81
MF112 81
MF242 11
MFBOX01 123
MFM46 122
MFPS17 122
MFR253G25 . 122
MFR403G25 . 122
MFVS10 122
MFVS15 122
MFVS20 122
MFVS25 122
MFVS30 122
MFVS40 122
MFVS50 122
MIB16 10
MIB21 10
MIB29 10
MIBR1620 32
MIBR1620 Bla 35
MIBR1620 Wh 35
MJB112 6
MJB113 6
MJB215 6
MJB222 6
MJB332 6
MP0030 4
MP0100 4
MP1000 4
MP2200 4
MPONE GEL 4
MR1612 44
MR2012 44
MR2016 44
MR2512 44
MR2516 44
MR2520 44
MR3212 44
MR3216 44
MR3220 44
MR3225 44
MR4016 44
MR4020 44
MR4025 44

M

MR4032 44
MR5020 44
MR5025 44
MR5032 44
MR5040 44
MR6325 44
MR6332 44
MR6340 44
MR6350 44
MT60100075 136
MT60100100 136
MT60200075 136
MT60200100 136
MT60300075 136
MT60300100 136
MT6075075 .. 136
MTCTS100 ... 136
MTCTS200 ... 136
MTCTS300 ... 136
MTLTS100 137
MTLTS150 137
MTLTS200 137
MTLTS300 137
MTN60100075 136
MTN60100100 136
MTN60200075 136
MTN60200100 136
MTN60300075 136
MTN60300100 136

N

N-12 25
N12-C 21
N12-D 22
N-15 25
N18-C 21
N24-C 21
N24-D 22
N2x18-C 21
N36-C 21
N36-D 22
N3x18-C 21
N48-C 21
N48-D 22
N4-C 21
N4-D 22
N4x18-C 21
N-7 25
N8-C 21
N8-D 22
NEW 7, 12, 21, 22,
23, 26, 38, 47,
48, 49, 62, 102,
105, 131
NSET-C-D 23
NVIS-C-D 22

O

OL70211 65
OL70212 65
OL70213 65
OL70214 65
OL70215 65
OL70216 65
OL70217 65
OL70218 65
OMRL03 M16 42
OMRL05 M20 42
OMRL05A7 .. 41
OMRL09 M50 42
OMRL10 M63 42

P

P1ES 68
P2ES 68
P3ES 68
PC0015 135
PC0018 135
PC0022 135
PC0028 135
PC0035 135
PC0042 135
PC0048 135
PC0054 135
PC0060 135
PC0064 135
PC0090 135
PC0110 135
PC1075 135
PC1100 135
PC1115 135
PC1125 135
PC1133 135
PC1140 135
PC1150 135
PC1160 135
PD15ZF4 72
PD32ZF6 72
PD35CZ 72
PD35CZF6 ... 72
PD35Z 72
PD35ZF6 72
PDTR2M 72
PE-12 25
PE-15 25
PE-7 25
PICSHARK68(6
PICSHARK68(6
PICSHARK68(6
PICSHARK68(6
PICSHARK68(6
PICSHARK68(6
PIN003-CTTN 80
PIN005 79
PIN006-CTTS 80
PM12 42
PM16 42
PM20 42
PM25 42
PM32 42
PM40 42
PM50 42
PM63 42
PRRIV1 93
PRRIV2 93
PST-5 48
PST-7 48
PSTB-4 48
PSTB-7 48
PTR 93

R

RH18S 23
RH36/2S 23
RH54/3S 23
RH72/4S 23
RIV1 93
RIV2 93
RS150 4
RS1650 4
RS300 4
RS400 4
RS550 4

R

RS650 4

S

S1 96
 S2 96
 SAE160BEU .. 108
 SAI160BEU .. 104, 108
 SAP160BEU .. 108
 SB17-11DT ... 61
 SCO45 107
 SDK3 17
 SDK5 17
 SDK8 17
 SDKF2TR-AN 17
 SDKF3TR-AN 17
 SDKF5TR-AN 17
 SEL.2.202T .. 78
 SEL101 82
 SEL10202R .. 78
 SEL10210R .. 78
 SEL10223R .. 78
 SEL10425R .. 78
 SEL11202R .. 78
 SEL11210R .. 78
 SEL11223R .. 78
 SEL11425R .. 78
 SEL12202R .. 78
 SEL12210R .. 78
 SEL12223R .. 78
 SEL12425R .. 78
 SEL14202R .. 78
 SEL14210R .. 78
 SEL14223R .. 78
 SEL14425R .. 78
 SEL2142 77
 SEL2143 77
 SEL2144 77
 SEL2155 77
 SEL2201 77
 SEL2202 77
 SEL2203 77
 SEL2204 77
 SEL2205 77
 SEL2210 77
 SEL2211 77
 SEL2212 77
 SEL2214 77
 SEL2216 77
 SEL2220 77
 SEL2221 77
 SEL2222 77
 SEL2223 77
 SEL2224 77
 SEL2401 82
 SEL2402 82
 SEL2403 82
 SEL2425 77
 SEL2426 77
 SEL2427 77
 SEL2428 77
 SEL2429 77
 SEL2430 77
 SEL2431 77
 SEL2432 77
 SEL2433 77
 SEL2434 77
 SEL2435 76, 77
 SEL2436 77
 SEL2438 77
 SEL2441 77

S

SEL2447 77
 SEL2450 77
 SEL2451 77
 SEL2452 77
 SEL2453 77
 SEL2501 82
 SEL2502 82
 SEL3142 76
 SEL3143 76
 SEL3144 76
 SEL3150 76
 SEL3155 76
 SEL3201 76
 SEL3202 76
 SEL3203 76
 SEL3204 76
 SEL3205 76
 SEL3210 76
 SEL3211 76
 SEL3212 76
 SEL3214 76
 SEL3215 77
 SEL3216 76
 SEL3220 76
 SEL3221 76
 SEL3222 76
 SEL3223 76
 SEL3224 76
 SEL3320 79
 SEL3321 79
 SEL3322 79
 SEL3323 79
 SEL3324 79
 SEL3425 76
 SEL3426 76
 SEL3427 76
 SEL3428 76
 SEL3429 76
 SEL3430 76
 SEL3431 76
 SEL3432 76
 SEL3433 76
 SEL3434 76
 SEL3436 76
 SEL3437 77
 SEL3438 76
 SEL3441 76
 SEL3447 76
 SEL3451 76
 SEL3452 76
 SEL3453 76
 SEL712006 .. 66
 SEL712008 .. 66
 SEL712010 .. 66
 SEL712012 .. 66
 SELCGO101 .. 67
 SELCXP102 .. 67
 SELCXP104 .. 67
 SELCXP106 .. 67
 SELPXV101 .. 67
 SELRXO101 .. 67
 SELRXO102 .. 67
 SGACBEU 107
 SGCOBEU ... 108
 SHARK150 ... 4
 SHARK306 ... 4
 SHARK325 ... 4
 SHARK506 ... 5
 SHARK506W5 5

S

SHARK516 ... 5
 SHARK516Y 5
 SHARK525W5 5
 SHARK6801A 6
 SHARK6801B 6
 SHARK6801C 6
 SHARK6801D 6
 SHARK6802A 6
 SHARK6803A 6
 SOC10SG 138
 SOC15SG 138
 SOC20SG 138
 SOC30SG 138
 SOPC10SG .. 137
 SOPC15SG .. 137
 SOPC20SG .. 137
 SOPC30SG .. 137
 Spirado 132
 Spiratrek 132
 SSCT1 79
 SSCT2 79
 SSCT3 79
 SSCT4 79
 SSCT5 79
 SSCT6 79
 SSCT7 79
 ST16 47
 ST20 47
 ST25 47
 ST32 47
 ST40 47
 ST-BASE 49
 STC16 47
 STC20 47
 STC25 47
 STC32 47
 STC40 47
 ST-CLIP 48
 STT125BEU . 109
 STT160BEU . 109
 SYS1051 107
 SYS1252 107
 SYS1603 107
 SYS751 107

T

TC57 71
 TCGUN 71
 TP151920BK 63
 TP151920BL 63
 TP151920BN 63
 TP151920GR 63
 TP151920GR1 63
 TP151920GY 63
 TP151920RD 63
 TP151920WT 63
 TP151920YL 63
 TP155020RD 63
 TP155020YL 63
 TPQSM32 24
 TR06 93
 TR08 93
 TR10 93
 TR10006 73
 TR10006INA2 73
 TR10006INA4 73
 TR10008 73
 TR10008INA2 73
 TR10008INA4 73
 TR10010 73

T

TR10010INA2 73
 TR10012 73
 TR10012INA2 73
 TR20006 73
 TR20006INA2 73
 TR20008 73
 TR20008INA2 73
 TR20010 73
 TR20012 73
 TR30006 73
 TR30008 73
 TR30010 73
 TR30012 73

U

U12-C 21
 U18-C 21
 U24-C 21
 U2x18-C 21
 U36-C 21
 U3x18-C 21
 U407 30
 U407 R 31
 U408 30
 U408 Black ... 36
 U408 R 31
 U408 White .. 36
 U409 30
 U409 Black ... 36
 U409 R 31
 U410 31
 U410 R 31
 U411 31
 U411 R 31
 U412 31
 U412 R 31
 U413R 31
 U4-C 21
 U8-C 21

V

V6H100100 .. 94
 V6H10060 94
 V6H10080 94
 V6H2525 94
 V6H4025 94
 V6H4040 94
 V6H4060 94
 V6H4080 94
 V6H60100 94
 V6H60120 94
 V6H6025 94
 V6H6040 94
 V6H6060 94
 V6H6080 94
 V6H80100 94
 V6H80120 94
 V6H8025 94
 V6H8040 94
 V6H8060 94
 V6H8080 94
 VD16 28
 VD16 FLH 29
 VD16 LLH 29
 VD16 MLH 29
 VD16 R 28
 VD16 R-2M .. 28
 VD16-2M 28
 VD16R-1.5M 28
 VD20 28

Index

V

VD20 Black ..	35
VD20 Black-1.	35
VD20 Black-2M	35
VD20 FLH	29
VD20 G	28
VD20 LLH	29
VD20 LLHBLA	29
VD20 MLH	29
VD20 R	28
VD20 R-2M ..	28
VD20 White ..	35
VD20 White-2I	35
VD20-2M	28
VD20HFPPMC	30
VD20R-1.5 ..	28
VD25	28
VD25 LH	29
VD25 LLH	29
VD25 R	28
VD25HPPPMC	30
VD25R-1.5M	28
VD32	28
VD32 LH	29
VD32 LLH	29
VD32 R	28
VD32R-1.5M	28
VD40	28
VD40 LH	29
VD40 R	28
VD50	28
VD50 LH	29
VD50 R	28
VD63 LH	29
VD63R	28
VS03XLDE ..	3
VS05XLE	3
VS120E	3
VS250E	3
VS500E	3

W

W10	125
W10.1	125
W100	126
W1000	124
W11850200 ..	3
W16	126
W25	127
W30	126
W300	127
W400	127
W4-16	124
W50	124
W500	128
W8-27	124
WAB05200 ..	95
WBLI13	126
WBLI28H4	125
WBLI3SOLAR	128
WBLI5	127
WBLI7SOLAR	128
WBLIS428	125

Z

Z102F	26
Z103F	26
Z162F	26
Z163F	26
Z164F	26
ZBFB	98

Z

ZBFG	98
ZBFG-M	98
ZS102F	26
ZS103F	26
ZS162F	26
ZS163F	26
ZS164F	26

WWW.GSV.BE



#GSV-WEB



#GSV

TERBEKEHOFDREEF 51
2610 WILRIJK

T: 03 326 50 77
F: 03 326 49 23

WWW.GSV.BE
E: OFFICE@GSV.BE

BTW/TVA BE 0427.142.369
HRA/RCA 245.824

03/2022



SINDS – DEPUIS 1985

WIJ BEVESTIGEN UW TOEKOMST
UNE ATTACHE POUR VOTRE AVENIR