

 HALOGEN FREE  FIRE RESISTANT

BEVESTIGINGSMATERIAAL MATÉRIEL DE FIXATION

CATALOGUS
CATALOGUE

2018
01

G2V 

SINCE | DEPUIS 1985

WIJ BEVESTIGEN UW TOEKOMST
UNE ATTACHE POUR VOTRE AVENIR

PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Buizen HALOGEN FREE PVC
Tubes HALOGEN FREE PVC



Light Load (2442)
Medium Load (3442)
Heavy Load (4442)

Light Grey = RAL 7035

*VD20 LLH
op bestelling ook leverbaar in White = RAL 9010 / Black = RAL 9005
sur commande disponible en White = RAL 9010 / Black = RAL 9005

Buizen HALOGEN FREE PP
Tubes HALOGEN FREE PP



*VD20HFPPM = met manchet / avec manchon
Light Grey = RAL 7035

Buis halfzacht, met trekdraad
Tube semi rigide, avec tire-fil



Ribbenbuis met trekdraad
Flex avec tire-fil



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	KLEUR COULEUR	Ø Ø	VERPAKKING EMBALLAGE	
VD16 LLH	RAL 7035	16 mm	3 m	111 m 5.550 m
VD20 LLH*	RAL 7035	20 mm	3 m	111 m 5.550 m
VD25 LLH	RAL 7035	25 mm	3 m	57 m
VD32 LLH	RAL 7035	32 mm	3 m	57 m
VD16 MLH	RAL 7035	16 mm	3 m	111 m 5.550 m
VD20 MLH	RAL 7035	20 mm	3 m	111 m 5.550 m
VD16 FLH	RAL 7035	16 mm	3 m	111 m 5.550 m
VD20 FLH	RAL 7035	20 mm	3 m	111 m 5.550 m
VD25 LH	RAL 7035	25 mm	3 m	57 m
VD32 LH	RAL 7035	32 mm	3 m	57 m
VD40 LH	RAL 7035	40 mm	3 m	30 m
VD50 LH	RAL 7035	50 mm	3 m	15 m
VD63 LH	RAL 7035	63 mm	3 m	3 m
VD20HFPP	RAL 7035	20 mm	3 m	105
*VD20HFPPM	RAL 7035	20 mm	3 m	105
ERFE20G		20 mm		100 m
ERFE25G		25 mm		50 m
ECICTA20HFT		20 mm		100 m

PVC BUIZEN EN TOEBEHOREN TUBES PVC ET ACCESSOIRES

Moffen voor rechte PVC buis
Manchons pour conduite rigide en PVC



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Bochten 90° voor rechte PVC buis
Coudes 90° pour conduite rigide en PVC



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Eindtullen voor rechte PVC buis
Embouts pour conduite rigide en PVC



Light Grey = RAL 7035
Dark Grey = RAL 7037

Invoertule M20
Entrées tube M20



Voor buizen van 16 en 20 mm
Pour tubes de 16 et 20 mm

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	KLEUR COULEUR	Ø Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
U407	LIGHT GREY	16 mm	100/2500
U408	LIGHT GREY	20 mm	100/1600
U409	LIGHT GREY	25 mm	25
U410	LIGHT GREY	32 mm	25
U411	LIGHT GREY	40 mm	25
U412	LIGHT GREY	50 mm	5
U407 R	DARK GREY	16 mm	100/2500
U408 R	DARK GREY	20 mm	100/1600
U409 R	DARK GREY	25 mm	25
U410 R	DARK GREY	32 mm	25
U411 R	DARK GREY	40 mm	25
U412 R	DARK GREY	50 mm	5
C16VD	LIGHT GREY	16 mm	50/2000
C20VD	LIGHT GREY	20 mm	50/900
C25VD	LIGHT GREY	25 mm	5/500
C32VD	LIGHT GREY	32 mm	5
C40VD	LIGHT GREY	40 mm	5
C50VD	LIGHT GREY	50 mm	3
C16VD R	DARK GREY	16 mm	50/2000
C20VD R	DARK GREY	20 mm	50/900
C25VD R	DARK GREY	25 mm	5/500
C32VD R	DARK GREY	32 mm	5
C40VD R	DARK GREY	40 mm	5
C50VD R	DARK GREY	50 mm	3
EC16	LIGHT GREY	16 mm	100 m
EC20	LIGHT GREY	20 mm	100 m
EC25	LIGHT GREY	25 mm	50 m
EC16 R	DARK GREY	16 mm	100 m
EC20 R	DARK GREY	20 mm	100 m
EC25 R	DARK GREY	25 mm	50 m
MIBR1620		16+20	50/2000

KABELDOZEN BOITES DE DERIVATION

Kabeldozen met uitbrekbare ingangen voor wartels
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées pour presse-étoupes




220A : Pg-maten / Mesures Pg
220AM : Metrische maten / Mesures métriques
IP 54 Druksluiting / Serrage à pression

Kabeldozen met uitbrekbare ingangen voor wartels
Boîtes de dérivation avec entrées pré-imprimées pour presse-étoupes



222A à 224A : Pg-maten / Mesures Pg
222AM à 224AM : Metrische maten / Mesures métriques
Schroefsluiting / Serrage à vis 3/4"
IP 65

BOX LINE Kabeldoos met metrische schroefingangen
BOX LINE Boîte de dérivation avec filetage métrique



inclusief connector 3-fasen+n+t
inclus barrette 3-phases+n+t
IP 66

BOX LINE Kabeldozen met nippel
BOX LINE Boîtes de dérivation avec entrées étanches



IP 66

BOX LINE Kabeldozen gesloten
BOX LINE Boîtes de dérivation fermées



IP 66

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	INGANGEN + Ø ENTRÉES + Ø		VERPAKKING EMBALLAGE
220A	80x80x50	7	PG 16	10
220AM	80x80x50	7	20 mm	10
220A	100x100x55	6	PG 16	5
223A	175x110x66	10	PG 16	2
223ATA	175x110x83	10	PG 16	2
224A	220x170x120	10	PG 29	1
222AM	100x100x55	6	20 mm	5
223AM	175x110x66	10	20 mm	2
223ATAM	175x110x83	10	20 mm	2
224AM	220x170x120	10	25 mm	1
J100S	102x102x56	7	M20	90
J100S CONNECTOR	102x102x56	7	M20	90
J80B	83x83x50	8	M25	1
J100B	102x102x56	8	M25	1
J160B	166x116x70	8	M25	1
J200B	153x205x87	8	M32	1
J80L	83x83x50	8	M25	1
J100L	102x102x56	8	M25	1
J160L	166x116x70	8	M25	1
J200L	153x205x87	8	M32	1


KABELDOZEN BOITES DE DERIVATION

Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches



Druksluiting / Serrage à pression
IP 54

Kabeldozen met nippels
Boîtes de dérivation avec entrées étanches



Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"
IP 54

Nippels
Embouts à gradin



Kabeldozen gesloten
Boîtes de dérivation fermées



Kabeldozen volledig gesloten met transparant deksel
Boîtes de dérivation fermées avec couvercle transparente



Schroefsluiting 3/4" / Serrage à vis 3/4"

Kabeldozen
Boîtes de dérivation



Thermoplastisch
Thermoplastique

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	INGANGEN + Ø ENTRÉES + Ø		VERPAKKING EMBALLAGE
219B	Ø80x45	4	PG 21	10
220B	80x80x50	7	20 mm	10
222B	100x100x55	6	Pg21	5
223B	175x110x66	10	Pg21	2
223BTA	175x110x83	10	Pg21	2
224B	220x170x120	10	Pg29	1
MIB16		3,5-20mm		50
MIB21		3,5-23,5mm		50
MIB29		3,5-32mm		50
MF242	322x275x185			
223LTATR	175x110x83			
224LTR	220x170x120			
FE25	89x43x37	10	1,5-4mm	10
FE7	75x75x37	7	1,5-4mm	10/20
FE12	85x85x37	12	1,5-4mm	10
FE15	100x100x37	12	1,5-4mm	10/1000

KABELDOZEN BOITES DE DERIVATION

Ronde Kabeldoos met soupele ingang
Boîte ronde de dérivation avec membrane




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
M001CS	ø 65x40 mm	1
M002CS	ø 80x40 mm	1

Kabeldoos met soupele ingang
Boîte de dérivation avec membrane



M003CS	80x80x40 mm	1
M005CS	100x100x40 mm	1


Kabeldozen PH-4A.1
Boîtes de dérivation IP65



IP 65

28.41	248x198x96	11

Kabeldozen met nippels PH-4A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-4A.3



IP 65

28.43	248x198x96	1

Kabeldozen met nippels PH-5A.3
Boîtes de dérivation avec entrées étanches PH-5A.3



28.53	348x228x142	1

IP 65

INBOUWDOZEN BOITES D'ENCASTREMENT

Hollewanddozen
Boîtiers pour mur creux



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN + Ø MODULES + Ø	VERPAKKING EMBALLAGE
424	45 mm	1 68 mm	10/280
426	61 mm	1 68 mm	10/240
428	45 mm	2	5/150
429	45 mm	3	5/90
430	60x60x50mm	1	10/200
430V	60x60x50mm	1	10/200
431	60x60x65mm	1	10/200
431V	60x60x65mm	1	10/200

Universele inbouwdozen
Boîtiers d'encastrement universel



V = met vijs / avec vis

SNELVERBINDERS CONNECTEURS RAPIDES

Universele steekklemmen
Raccords à juxtaposer universels




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	POLEN PÔLES	VERPAKKING EMBALLAGE
SDKF2TR-AN	2	100 / 2000
SDKF3TR-AN	3	100 / 2000
SDKF5TR-AN	5	100 / 2000
SDK3	3	100 / 1000
SDK5	5	100 / 1000
SDK8	8	100 / 1000
50704	2,5 - 4 mm²	10
50706	6 mm²	10
50710	10 mm²	10
50716	16 mm²	10
50725	25 mm²	10

Steekklemmen voor een harde draad
Raccords à juxtaposer pour fil rigide



Lusterklemmen
Raccords lustre



24A , 450V, CE, HF, PP
12 polen per strip / 12 pôles par barrette
Wit / Blanc

VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type C / IP 40 In-63A



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN MODULES
N8-C	215x236x112 mm	1 x 8
N12-C	287x236x112 mm	1 x 12
N18-C	396x236x112 mm	1 x 18
N24-C	287x361x112 mm	2 x 12
N36-C	287x485x112 mm	3 x 12
N2x18-C	396x361x112 mm	2 x 18
N3x18-C	396x526x112 mm	3 x 18
N48-C	287x651x112 mm	4 x 12

Verdeelkasten inbouw Type C / IP 40 In-63A
Coffrets de distribution à encastrer Type C / IP 40 In-63A



U8-C	211x232x99 mm	1 x 8
U12-C	283x232x106 mm	1 x 12
U18-C	392x232x106 mm	1 x 18
U24-C	283x357x106 mm	2 x 12
U2x18-C	392x357x106 mm	2 x 18
U36-C	283x482x106 mm	3 x 12
U3x18-C	392x522x106 mm	3 x 18

Verdeelkasten opbouw Type D / IP 65 In-63A
Coffrets de distribution en saillie Type D / IP 65 In-63A



N4-D	127x200x120 mm	1 x 4
N8-D	200x200x120 mm	1 x 8
N12-D	318x258x142 mm	1 x 12
N24-D	318x383x142 mm	2 x 12
N36-D	318x507x142 mm	3 x 12

Verdeelkasten opbouw Type NEO / IP 65 In-100A
Coffrets de distribution en saillie Type NEO / IP 65 In-100A



RH18S	435x260x138 mm	1 x 18
RH36/2S	435x420x138 mm	2 x 18
RH54/3S	435x580x138 mm	3 x 18
RH724	435x780x138 mm	4 X 18

VERDEELKASTEN COFFRETS DE DISTRIBUTION

Verdeelkasten opbouw IP 55

Coffrets de distribution en saillie IP 55



Incl. din rail

Afdekplaatjes voor MCB - Wit - 12 modules

Couvercles universels pour MCB - Blanc - 12 sections modulaires



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	MODULEN MODULES	INGANGEN ENTREES
250-5AM	95x162x122 mm	4 + 1	6xM20+4xM25
250-9AM	98x162x202 mm	8 + 1	6xM20+4xM25
250-11AM	109x232x182 mm	10 + 1	10xM25
BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE	
273MF	200x52x8 mm	12	

BLACK AND WHITE

Veerklem / Attache ressort



Aaneenschuifbare drukklemmen /
Attaches à pression à juxtaposer



Buisinvoer / Entrée tube



PVC Stop / Bouchon PVC



Wartel / Presse-étoupe



Eindtul / Embout



Mof / Manchon



Boxline kabeldoos schroefingangen M20
Boxline boîte de dérivation filetage M20



White = RAL 9010
Black = RAL 9005

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
204 White	20 mm	100 / 2000
204 Black	20 mm	100 / 2000
2036 Black	12 - 20 mm	50 / 1500
MIBR White	16/20 mm	50 / 2000
MIBR Black	16/20 mm	50 / 2000
907 M20 Black	20 mm	50 / 2000
BM20 White	20 mm	50 / 2000
BM20 Black	20 mm	50 / 2000
EC20 White	20 mm	100 / 2000
EC20 Black	20 mm	100 / 2000
U408 White	20 mm	100 / 1600
U408 Black	20 mm	100 / 1600
J100S White		1 / 90
J100S Black		1 / 90

WARTELS PRESSE-ETOUPIES PG

Wartels - Pg reeks
Presse-étoupes - Série Pg



Polystyrol
Schokbestendig / Résistant au choc
Wurgring in rubber / Bague d'échancéité en caoutchouc
Drukrondel in gegalvaniseerd ijzer / Rondelle de pression
in acier galvanisé
IP 65 - 5°C à + 60°C

Wartels met trekcontlasting - Pg reeks
Presse-étoupes à serrage - Série Pg



Polyamide met TPE rubber / Bague TPE
IP 68 -30°C à + 80°C

[illegible]

WARTELS PRESSE-ETOUPES PG

Tegenmoeren - Pg reeks
Contre-écrous - Série Pg



Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
- 5°C à + 60°C
DIN 46320 - L

Stoppen - Pg reeks
Bouchons - Série Pg



Polystyrol / Polystyrene
Schokbestendig / Résistant au choc
- 5°C à + 60°C
DIN 46320 - N

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
90607	PG7	50 /
90609	PG9	50 /
90611	PG11	50 /
90613	PG13,5	50 / 5600
90616	PG16	50 / 5600
90621	PG21	20 / 2240
90629	PG29	20 / 2240
90636	PG36	10 /
90648	PG48	10 /
90707	PG7	100 /
90709	PG9	100 /
90711	PG11	100 /
90713	PG13,5	50 /
90716	PG16	50 /
90721	PG21	50 /
90729	PG29	50 /
90736	PG36	50 /
90748	PG48	25 /

WARTELS PRESSE-ETOUPES M

Wartels - Metrische reeks
 Presse-étoupes - Série Métrique



Polyamide / IP 54 / -30°C à +80°C,
 TPV Rubber / Bague TPV, EN60423

Wartels met trekontlasting - Metrische reeks
 Presse-étoupes à serrage - Série Métrique




Met skintop en trekontlasting
 Avec skintop et serrage étendu
 Polyamide / IP 68 / -20°C à +125°C

Wartels met trekontlasting - Metrische reeks
 Presse-étoupes à serrage - Série Métrique



Polyamide / IP 68
 -30°C à +80°C,
 TPV Rubber / Bague TPV, EN50262, RAL7035, VDE

Wartels MULTIHOLE met trekontlasting - Metrische reeks
 Presse-étoupes MULTIHOLE à serrage - Série Métrique



IP65, -30°C à +80°C, RAL7035

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
905M12-DMRL01	12 mm	50 /
905M16-DMRL03	16 mm	50 /
905M20-DMRL04	20 mm	50 / 2250
905M25-DMRL06	25 mm	50 /
BM12	12 mm	50 / 2000
BM16	16 mm	50 / 2000
BM20	20 mm	50 / 2000
BM25	25 mm	20 / 800
BM32	32 mm	25 / 800
BM40	40 mm	10 /300
BM50	50 mm	5 / 200
BM63	63 mm	5 /120
OMRL01 M12	M12 (3-6,5 mm)	150 / 2500
OMRL03 M16	M16 (5-10 mm)	150 / 2500
OMRL05 M20	M20 (10-14 mm)	150 / 2500
OMRL06 M25	M25	100 / 1600
OMRL07 M32	M32	100 / 1600
OMRL08 M40	M40	100 / 1600
OMRL09 M50	M50	100 / 1600
OMRL10 M63	M63	100 / 1600
OMRL05A7	M20	

WARTELS PRESSE-ETOUPES M

Tegenmoeren - Metrische reeks
Contre-écrous - Série Métrique



Polyamide
RAL7035
- 20°C à +125°C

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	DRAAD FILET	VERPAKKING EMBALLAGE
PM12	12 mm	100
PM16	16 mm	50
PM20	20 mm	50 / 5600
PM25	25 mm	20 / 2240
PM32	32 mm	20
PM40	40 mm	20
PM50	50 mm	10
PM63	63 mm	5

Tegenmoeren - Metrische reeks
Contre-écrous - Série Métrique



Polyamide (30% Glassfiber)
RAL7035
- 30°C à +80°C

OMSL01	12 mm	/
OMSL02	16 mm	/
OMSL03	20 mm	/
OMSL04	25 mm	/
OMSL05	32 mm	/
OMSL06	40 mm	/
OMSL07	50 mm	/
OMSL08	63 mm	/

Stoppen - Metrische reeks
Bouchons - Série Métrique



Polyamide
RAL7035
- 30°C à +80°C

907M12	12 mm	100
907M16	16 mm	100
907M20	20 mm	100
907M25	25 mm	25
907M32	32 mm	20
907M40	40 mm	10
907M50	50 mm	4
907M63	63 mm	4

Wurgnippels - Metrische reeks
Raccords à visser - Série Métrique



908M16	16 mm	100
908M20	20 mm	100
908M25	25 mm	100
908M32	32 mm	50
908M40	40 mm	25
908M50	50 mm	10
908M63	63 mm	10

Drukmoeren - Metrische reeks
Boulons de pression - Série Métrique




909M16	16 mm	/
909M20	20 mm	/
909M25	25 mm	/

KLEMMEN ATTACHES

Veerklem Attache ressort	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
	108	50 mm	25 / 600
			
M6 Polyamide Kleur : grijs Couleur : gris			
Aaneenschuifbare veerklemmen Attaches ressort à juxtaposer	211	16 mm	100 / 4000
	204	20 mm	100 / 3000
	208	25 mm	50 / 1500
	209	32 mm	50 / 1500
	210	40 mm	25 / 1000
			
M6 Polyamide Kleur : grijs Couleur : gris			
Aaneenschuifbare drukklemmen Attaches à pression à juxtaposer	2035	6 - 13 mm	50 / 3750
	2036	12 - 20 mm	50 / 1500
	2037	16 - 24 mm	50 / 1500
	2038	18 - 30 mm	50 / 1200
	2039	27 - 43 mm	25 / 750
			
M6 Polyamide Kleur : grijs Couleur : gris			
Universele klemmen Attaches universelles	031	16 - 22 mm	50 / 2700
	031T	16 - 22 mm	50 / 2700
			
Kleur : Grijs of transparant Couleur : Gris ou transparent			


KLEMMEN ATTACHES

Veerklem met Plug M6
Attache Ressort avec Cheville M6



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE/TUBE	VERPAKKING EMBALLAGE
211 D	16 mm	100 / 4000
204 D	20 mm	50 / 1500

Drukklem met Plug M6
Attache Ressort avec Cheville M6



2036 D	12 - 20 mm	50 / 1500
2037 D	16 - 24 mm	50 / 1200

Plug M6 voor veer- en drukklemmen
Cheville M6 pour attaches ressort et à pression



20436		100
-------	--	-----

KLEMMEN ATTACHES

Vorklemmen
Attaches fourchette



M6 Polyamide
Grijs / gris

Vorkklemmen dubbel
Attaches fourchette double



Voor gelijktijdige bevestiging van 2 kabels of buizen
Pour fixation simultane de 2 cables ou tubes

M6 Polyamide
Grijs / gris

[illegible]

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Universele nagelclips
Clips à clouer universels



Met slechts 5 types alle maten in voorraad. Kleur: Grijs
Avec seulement 5 types toutes dimensions en stock. Couleur: Gris

Nagelclips - maten in mm
 Attaches en clouer - mesures en mm



De 2 laatste cijfers van het bestelnummer duiden de lengte van de nagel aan. Kleur: Grijs
Les 2 derniers chiffres du n° de commande indiquent la longueur du clou. Couleur: Gris

Nagelclips - platte kabel
Attaches à clouer - câble plat



Kleur : wit & grijs
Couleur : blanc & gris

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE	VERPAKKING EMBALLAGE
700-02	2,5 - 4 mm	100 /
700-05	5 - 7 mm	100 /
700-08	8 - 10 mm	100 /
700-11	11 - 15 mm	100 /
700-16	16 - 19 mm	50 / 500
700-23	23 - 29 mm	50 / 250
3004-18	4 mm	100 /12800
3005-18	5 mm	100 /12800
3006-18	6 mm	100 /12800
3007-18	7 mm	100 /12800
3008-20	8 mm	100 /12800
3009-20	9 mm	100 /12800
3010-35	10 mm	100 /12800
3011-35	11 mm	100 /12800
3012-35	12 mm	50 / 6400
3014-40	14 mm	
3016-40	16 mm	25 / 3200
3018-40	18 mm	25 / 3200
3020-40	20 mm	25 / 3200
702-0	2 x 0,75	100 /
702-1	2 x 1	100 /
702-2	2 x 1,5	100 /
702-3	2 x 2,5	100 /

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Plugclips met nagel
Clips cheville avec clou



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	Ø KABEL/BUIS Ø CÂBLE	VERPAKKING EMBALLAGE
300620W	16 - 19 mm	200 / 3200
300720	16 - 19 mm	150 /

Betonplugclips in PVC
Clips cheville en PVC pour béton

Enkel
Simple



601620	16 - 20 mm	200 / 6000
601922	19 - 22 mm	125 / 3750
602125	21 - 25 mm	125 / 3750

Dubbel
Double



611620	16 - 20 mm	125 / 3750
611922	19 - 22 mm	75 / 2250
612125	21 - 25 mm	60 / 1800

Snelle betonmontage / Fixation beton rapide
Kleur : wit / Couleur : blanc

Plugclip in PVC - dubbel
Clip cheville en PVC - double


Kleur : wit
Couleur : blanc



411620	16 - 20 mm	120 / 3600
--------	------------	------------

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Kabelbinders
Colliers de câblage



BESTELNR. WIT N° DE COMMANDE BLANC	BESTELNR. ZWART N° DE COMMANDE NOIR	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
SEL2201	SEL3201	75 x 2,5	100 / 5000
SEL2202	SEL3202	100 x 2,5	100 / 5000
SEL2203	SEL3203	135 x 2,5	100 / 5000
SEL2204	SEL3204	160 x 2,5	100 / 5000
SEL2205	SEL3205	200 x 2,5	100 / 5000
SEL2210	SEL3210	140 x 3,5	100 / 5000
SEL2211	SEL3211	200 x 3,5	100 / 5000
	SEL3215	225 x 3,5	100 / 5000
SEL2216	SEL3216	250 x 3,5	100 / 5000
SEL2212	SEL3212	280 x 3,5	100 / 5000
SEL2214	SEL3214	360 x 3,5	100 / 4000
SEL2220	SEL3220	140 x 4,5	100 / 5000
SEL2221	SEL3221	160 x 4,5	100 / 5000
SEL2222	SEL3222	180 x 4,5	100 / 5000
SEL2223	SEL3223	200 x 4,5	100 / 5000
SEL2224	SEL3224	250 x 4,5	100 / 5000
SEL2425	SEL3425	280 x 4,5	100 / 5000
SEL2429	SEL3429	300 x 4,5	100 / 4000
SEL2426	SEL3426	360 x 4,5	100 / 4000
SEL2427	SEL3427	380 x 4,5	100 / 3500
SEL2428	SEL3428	430 x 4,5	100 / 2500
	SEL3447	360 x 6,0	100 / 1500
SEL2430	SEL3430	180 x 7,5	100 / 2500
SEL2432		200 x 7,5	100 / 5000
SEL2431	SEL3431	240 x 7,5	100 / 2000
SEL2433	SEL3433	280 x 7,5	100 / 2000
SEL2438	SEL3438	320 x 7,5	100 / 1500
SEL2434	SEL3434	360 x 7,5	100 / 1500
SEL2435	SEL2435	450 x 7,5	100 / 2500
SEL2436	SEL3436	500 x 7,5	100 / 1000
	SEL3437	540 x 7,5	100 / 2500
SEL2441	SEL3441	750 x 7,5	100 / 700
SEL2144	SEL3144	430 x 9,0	100 / 1000
SEL2142	SEL3142	550 x 9,0	100 / 700
SEL2143	SEL3143	780 x 9,0	100 / 500
SEL2155	SEL3155	1220 x 9,0	100 / 500
SEL2450	SEL3150	250 x 12,5	50 / 500
SEL2451	SEL3451	500 x 12,5	50 / 500
SEL2452	SEL3452	750 x 12,5	50 / 500
SEL2453	SEL3453	1000 x 12,5	50 / 500


Nylon PA 6.6

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Kabelbinders gekleurd
Colliers de câblage colorés



Rood / Rouge RAL 3000



Blauw / Bleu RAL 5002



Groen / Vert RAL 6024



Geel / Jaune RAL 1201


BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
SEL.10.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.10.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.10.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.10.425R	280 x 4,5	100 / 5000
SEL.11.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.11.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.11.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.11.425R	280 x 4,5	100 / 5000
SEL.12.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.12.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.12.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.12.425R	280 x 4,5	100 / 5000
SEL.14.202R	100 x 2,5	100 / 5000
SEL.14.210R	140 x 3,5	100 / 5000
SEL.14.223R	200 x 4,5	100 / 5000
SEL.14.425R	280 x 4,5	100 / 5000

KABELBINDERS COLLIERS DE CABLAGE

Nylon binders met Inox tand Colliers en nylon avec dent en acier Inox 	BESTELNR - WIT N° DE COMM - BLANC	BESTELNR - ZWART N° DE COMM - NOIR	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
	MET22102R	MET32102R	100 x 2,5	100 /
	MET22105R	MET32105R	200 x 2,5	100 /
	MET22110R	MET32110R	140 x 3,5	100 /
	MET22111R	MET32111R	200 x 3,5	100 /
	MET22112R	MET32112R	280 x 3,5	100 /
	MET22123R	MET32123R	200 x 4,5	100 /
	MET22126R	MET32126R	360 x 4,5	100 /
	MET22140R	MET32140R	290 x 4,5	100 /
	MET22534R	MET32534R	360 x 7,5	100 /
Plug voor kabelbinders Cheville pour colliers de serrage  Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed. Cheville pour collier de serrage jusqu'à 9 mm de largeur.		MF111	> 9 mm	100 / 3500
Kabelbinders Centuring Colliers de câblage Centuring 		SEL3320	180 x 9	100 / 3500
		SEL3321	265 x 9	100 / 2000
		SEL3322	360 x 9	100 / 1400
		SEL3323	500 x 9	100 / 1000
		SEL3324	750 x 9	100 / 1000
Polyamide 12 Spantang voor Centuring Pince à sertir pour Centuring  Maximale breedte 9 mm Largeur maximale 9 mm		PIN005		1

PVC KANALEN CANAUX PVC

Bedradingskanalen type E met opening 6-6,5 mm
Canaux de câblage type E à fentes 6-6,5 mm



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
V6H2525	25 x 25 mm	50
V6H4025	25 x 40 mm	48
V6H6025	25 x 60 mm	60
V6H8025	25 x 80 mm	20
V6H4040	40 x 40 mm	50
V6H6040	40 x 60 mm	40
V6H8040	40 x 80 mm	20
V6H100100	100 x 100 mm	12
V6H10060	60 x 100 mm	16
V6H10080	80 x 100 mm	16
V6H4060	60 x 40mm	50
V6H4080	80 x 40 mm	30
V6H6060	60 x 60 mm	24
V6H6080	80 x 60 mm	20
V6H60100	100 x 60 mm	16
V6H60120	120 X 60 mm	12
V6H8060	60 x 80 mm	20
V6H8080	80 x 80 mm	12
V6H80100	100 x 80 mm	12
V6H80120	120 x 80 mm	16

Lengte : 2 meter
Kleur : Grijs RAL 7030
Deksel inbegrepen
Longueur : 2 mètres
Couleur : Gris RAL 7030
Couvercle inclus

PVC KANALEN CANAUX PVC

DIN Bedradingskanalen type E met opening 7.5-5 mm

DIN Canaux de câblage type E à fentes 7,5-5 mm

OP BESTELLING / SUR COMMANDE



Length : 2 meter

Kleur : Grijs RAL 7030

Deksel inbegrepen

Longueur : 2 mètres

Couleur : Gris RAL 7030

Couvercle inclus

**OP AANVRAAG / SUR DEMANDE
DE DIN KANALEN (GESLOTEN EN
BEDRADINGSTYPE) ZIJN VERKRIJGBAAR
IN HALOGEENVRIJE UITVOERING.**

LES CANAUX DIN (TYPE FERMÉS ET TYPE CÂBLAGE) SONT DISPONIBLE EN VERSION SANS HALOGENE.

[illegible]

PVC KANALEN CANAUX PVC MINI

Minikanalen HALOGEENVRIJ
Canaux mini SANS HALOGENE



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9010

NIEUW
NOUVEAU

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
IW20125LH	20 x 12,5 mm	80m
IW2020LH	20 x 20 mm	50m
IW6040LH	60 x 40 mm	32m

PVC KANALEN CANAUX PVC MINI

Minikanalen HALOGEENVRIJ
Canaux mini SANS HALOGENE



Lengte / longueur : 2 m
Kleur / couleur : Wit / Blanc RAL 9003

Toebehoren voor minikanalen
HALOGEENVRIJ
Accessoires pour canaux mini
SANS HALOGENE

OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
	LHD2010HF	20 x 10 mm	96 m
	LHD2020HF	20 x 20 mm	48 m
	LHD4020HF	40 x 20 mm	24 m
	LHD4040HF	40 x 40 mm	20 m
Buitenhoek Angle extérieure	LHD8926HF	20 x 10 mm	
	LHD8626HF	20 x 20 mm	
	LHD8636HF	40 x 20 mm	
	LHD8646HF	40 x 40 mm	
Binnenhoek Angle intérieure	LHD8925HF	20 x 10 mm	
	LHD8625HF	20 x 20 mm	
	LHD8635HF	40 x 20 mm	
	LHD8645HF	40 x 40 mm	
Vlakke hoek Angle plat	LHD8923HF	20 x 10 mm	
	LHD8623HF	20 x 20 mm	
	LHD8633HF	40 x 20 mm	
	LHD8643HF	40 x 40 mm	
T-stuk Déviation-T	LHD8924HF	20 x 10 mm	
	LHD8624HF	20 x 20 mm	
	LHD8634HF	40 x 20 mm	
	LHD8644HF	40 x 40 mm	
Koppeling Raccord	LHD8922HF	20 x 10 mm	
	LHD8622HF	20 x 20 mm	
	LHD8632HF	40 x 20 mm	
	LHD8642HF	40 x 40 mm	
Eindstuk Embout	LHD8921HF	20 x 10 mm	
	LHD8621HF	20 x 20 mm	
	LHD8631HF	40 x 20 mm	
	LHD8641HF	40 x 40 mm	

WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN

Wandkanalen PVC wit mutlusan HF
Goulottes PVC blanc mutlusan HF



Lengte / Longueur 2 m
Compleet met deksel / Complet avec couvercle
Kleur RAL 9016 Wit / Couleur RAL 9016 Blanc

Toebehoren voor wandkanalen M10050 mutlusan HF
Accessoires pour goulottes M10050 mutlusan HF




Dekselset 45/45
Set pour module 45/45

[illegible]

WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN

Toebehoren voor wandkanalen M mutlusan
Accessoires pour goulottes M mutlusan
Halogeenvrij Sans Halogene



OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	BASIS X HOOGTE BASE X HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
Verstelbare binnenhoek Angle intérieur flexible	M039HF	100 x 37/50	12
Verstelbare buitenhoek Angle extérieur flexible	M040HF	100 x 37/50	10
Vlakke hoek Angle plat	M042HF	100 x 50	8
T-hoek Angle-T	M041HF	100 x 50	8
Eindstuk Embout	M044HF	100 x 50	40
Koppelstuk Joint	M043HF	100 x 37/50	100
OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	HOOGTE HAUTEUR	VERPAKKING EMBALLAGE
Scheidingschot 2 meter voor M10050 Séparateur 2 mètres pour M10050	M013HF	48 mm	150 m

WANDKANALEN GOULOTTES MUTLUSAN & SYS45 RAPID

Stopcontacten Modul 45
voor wandkanalen MUTLUSAN en SYS 45 en INWAY
Prises de courant Modul 45
pour goulottes MUTLUSAN et SYS 45 et INWAY



Met schroefaansluiting
Connexion à vis

2-polig + aarding + kinderveiligheid 10/16 A - 250 V Kleur : wit
2 pôles + terre + sécurité d'enfants 10/16 A - 250 V Couleur : blanc


BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	VOOR POUR	VERPAKKING EMBALLAGE
C101		1
C102		1
C103		1
C104		1
C201		1
C202		1
C203		1
C204		1



Met steekklem aansluiting
Connexion automatique


2-polig + aarding + kinderveiligheid 10/16 A - 250 V Kleur : wit
2 pôles + terre + sécurité d'enfants 10/16 A - 250 V Couleur : blanc

WANDKANALEN GOULOTTES INWAY

Wandkanalen INWAY Goulottes Murales INWAY	OMSCHRIJVING DESCRIPTION	BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
 Wandkanaal / Goulotte murale PVC Wit / Blanc RAL 9003		IW10054-HL	100 x 54 mm	12 m
Toebehoren Wandkanalen INWAY Accessoires Goulottes Murales INWAY       	Verstelbare buitenhoek Angle extérieur flexible	IWAE10054B		6
	Verstelbare binnenhoek Angle intérieur flexible	IWAI10054B		6
	Vlakke hoek Angle plat	IWAP10054B		8
	T-stuk Déviation-T	IWGT10054B		6
	Verbinding voor basis en deksel Joint pour base et couvercle	IWGU100		100
	Scheidingschot Séparateur	IWS10040B		8
	Eindstuk Embout	IWTT10054B		12

CEE STEKKERS PRISES CEE NEW GENERATION

Stekkers
Fiches mâles



Koppelstekkers
Fiches femelles



Wanddozen
Prises murales



Inbouwdozen
Prises à encastrer



IP67

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AMPERE AMPERE	SPANNING TENSION	POLEN POLES	VERPAKK. EMBALL.
679316-4	16 A	250 V	3	10
679416-4	16 A	415 V	4	10
679516-4	16 A	415 V	5	10
679332-4	32 A	250 V	3	10
679432-4	32 A	415 V	4	10
679532-4	32 A	415 V	5	10
679363-8	63 A	250 V	3	1
679463-8	63 A	415 V	4	1
679563-8	63 A	415 V	5	1
679316-3	16 A	250 V	3	10
679416-3	16 A	415 V	4	10
679516-3	16 A	415 V	5	10
679332-3	32 A	250 V	3	10
679432-3	32 A	415 V	4	10
679532-3	32 A	415 V	5	10
679363-7	63 A	250 V	3	1
679463-7	63 A	415 V	4	1
679563-7	63 A	415 V	5	1
679316-2	16 A	250 V	3	10
679416-2	16 A	415 V	4	10
679516-2	16 A	415 V	5	10
679332-2	32 A	250 V	3	10
679432-2	32 A	415 V	4	10
679532-2	32 A	415 V	5	10
679363-6	63 A	250 V	3	1
679463-6	63 A	415 V	4	1
679563-6	63 A	415 V	5	1
679316-1	16 A	250 V	3	10
679416-1	16 A	415 V	4	10
679516-1	16 A	415 V	5	10
679332-1	32 A	250 V	3	10
679432-1	32 A	415 V	4	10
679532-1	32 A	415 V	5	8
679363-5	63 A	250 V	3	2
679463-5	63 A	415 V	4	2
679563-5	63 A	415 V	5	2

BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	CONNECTORS CONNECTEURS	INGANGEN + Ø ENTRÉES + Ø		VERPAK. EMBALL.
J100BF	102x102x56	6x1,5-6mm²	7	M25	1
J100SF	102x102x56	6x1,5-6mm²	6	M20	1
	schroefingangen entrées filetage		1	M25	1
J160BF	166x116x70	8x1,5-10mm²	10	M25	1
J200BF	216x166x90	8x1,5-16mm²	10	M32	1
					
BM20LA	20				50
J402	20X18X15mm	1,5-6mm²			1
J1602	25x23x21mm	1,5-10mm²			1
J2021	33x30x23mm	1,5-16mm²			1



Kema EN 60670-22
Keramische connector in steatiet
Connecteur ceramique en st  atite



Wartel E90
Presse-étoupe E90
IP68



Keramische connector in steatiet
Connecteur ceramique en stéatite



Voor stijve en flexibele draad / Pour fil rigide et flexible
VDE gekeurd - certifiés VDE

BEUGELS/FUNCTIEBEHOUD ATTACHES/MAINTIEN DE FONCTION E60

FBB beugel, inclusief schroefanker - E60
Attache, cheville à visser incluse - E60

Enkel
Simple



Dubbel
Double



Per verpakking een SDS boor (torx bitje) inclusief
Une mèche SDS (torx) incluse par emballage

Toebehoren
Accessoires



BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ø
Ø

VERPAKKING
EMBALLAGE

9700806

6 mm

200 / 800

9700808

8 mm

200 / 800

9700810

10 mm

200 / 800

9700812

12 mm

200 / 800

9700814

14 mm

150 / 600

9700816

16 mm

150 / 600

9700819

19 mm

150 / 600

9700825

25 mm

100 / 400

9702816

16 mm

75/300

9702819

19 mm

75/300



9700850

Schroefanker - TSM
Vis maintien de fonction - TSM
Schroefbit - Torx 25 - 1/4" - nr 25
Embout de vissage - Torx 25 - 1/4" - n° 25
SDS functiebehoudboor - dia. 5x110
Mèche SDS - dia. 5x110

9700855

9700860

NIEUW
NOUVEAU

FBB beugel, inclusief inslaganker - E60
Attache, cheville à frapper incluse - E60

Enkel
Simple



Dubbel
Double



Per verpakking een SDS boor inclusief
Une mèche SDS incluse par emballage

Toebehoren
Accessoires



9700826

6 mm

200 / 800

9700828

8 mm

200 / 800

9700830

10 mm

200 / 800

9700832

12 mm

200 / 800

9700834

14 mm

150 / 600

9700836

16 mm

150 / 600

9700839

19 mm

150 / 600

9700845

25 mm

100 / 400

9702836

16 mm

75/300

9702839

19 mm

75/300



9700880

Inslaganker TDN 6/35 / Cheville à frapper
maintien de fonction TDN 6/35

9700875

SDS functiebehoudboor - dia. 6x110
Mèche SDS - dia. 6x110

NIEUW
NOUVEAU

BEUGELS/FUNCTIEBEHOUD ATTACHES/MAINTIEN DE FONCTION E60

FBB Beugel en Duim Nagel
Attache + cheville a Pousser maintien de fonction

Enkel
Simple



Dubbel
Double



Per verpakking een SDS boor (torx bitje) inclusief
Une mèche SDS (torx) incluse par emballage

BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE

Ø
Ø

VERPAKKING
EMBALLAGE

9700817

16 mm

150/600

9700820

19 mm

150/600

9702817

16 mm

150/600

9702820

19 mm

150/600



NIEUW
NOUVEAU

Klemmen voor buis en kabel met eenzijdige schuifbare sluiting
Colliers pour câble et tube à fermeture unilatérale coulissante

5605-16

14-18 mm

100

5605-22

19-23 mm

75

5605-28

24-28 mm

50

5605-38

30-38 mm

40

5605-50

39-52 mm

30

5605-60

53-61 mm

20



E60 (volgens/selon DIN 4102-12)

OP BESTELLING / SUR COMMANDE : INOX

SNELMONTAGE FIXATION RAPIDE

Slaganker met plug M8/M10

Cheville à frapper et cheville avec filetage interne M10/M8



**BESTELNUMMER
N° DE COMMANDE**
9401051

**AFMETINGEN
DIMENSIONS**
M6-30 mm

**VERPAKKING
EMBALLAGE**
100



Schroefanker met Plug M10/M8

Vis à béton et cheville avec filetage interne M10/M8



9401052


M6-30 mm

50



Brandwerend Schroefanker - MMS Plus

Vis à maintient de fonction - MMS Plus



9421

7.5x40

50

9422

6.0x55

50

9423

6.0x50

50

9424

6.0x35

50

**NIEUW
NOUVEAU**



Keilbout

Boulon expansible



4570

M8 x32

100

**NIEUW
NOUVEAU**



Inslaganker met kraag

Douilles de frappe avec coletterie



2012

M6

100

2014

M8

100

2016

M10

100

**NIEUW
NOUVEAU**



METALEN KANALEN CHEMINS DE CABLE EN METAL

Draadgoten Easy Connect
Chemins de câble Easy Connect



Standaard uitvoering / Finition standard
Quick Connection: met snelkoppeling / avec connexion rapide

LIJST VAN DE TOEBEHOREN
VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG
LISTE DES ACCESSOIRES DISPONIBLE
SUR DEMANDE


NIEUW
NOUVEAU
REF.




BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
EC60060EZ	60x060mm	36 / 1008 m
EC60100EZ	60x100mm	24 / 924 m
EC60150EZ	60x150mm	18 / 630 m
EC60200EZ	60x200mm	12/24/498 m
EC60300EZ	60x300mm	12 / 324 m
EC60400EZ	60x400mm	12 / 240 m
EC60500EZ	60x500mm	6 / 204 m
EC60600EZ	60x600mm	6 / 180 m

METALEN KANALEN CHEMINS DE CABLE EN METAL


Omega Beugel voor plafond
Fixation Omega pour plafond



Omega Beugel voor Wand
Fixation Omega Murale



Snel Verbinder
Connecteur Rapide



BESTELNUMMER N° DE COMMANDE	AFMETINGEN DIMENSIONS	VERPAKKING EMBALLAGE
SOPC10SG	180x115x215mm	8
SOPC15SG	180x115x265mm	8
SOPC20SG	180x115x315mm	8
SOPC30SG	180x115x415mm	8
		
SOPC10SG	115x215mm	10
SOPC15SG	115x265mm	10
SOPC20SG	115x315mm	10
SOPC30SG	115x415mm	10
		
MCLIC	13x23mm	100
		

WWW.GSV.BE

11/2018



#GSV-WEB



#GSV

KANAALDIJK 255
2900 SCHOTEN

T: 03 326 50 77
F: 03 326 49 23

WWW.GSV.BE
E: INFO@GSV.BE

BTW/TVA BE 0427.142.369
HRA/RCA 245.824



SINDS | DEPUIS 1985
WIJ BEVESTIGEN UW TOEKOMST
UNE ATTACHE POUR VOTRE AVENIR