



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com




RANGE | BRAND



REF.

2012,5PRLH

PT	Calha de parede e teto   Calha
EN	Installation ducts for wall and ceiling   Installation duct
ES	
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond   Moulure et goulotte



DIMENSÕES  
DIMENSIONES | DIMENSIONS

20x12,5x2000

mm

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NR°	Non available   Não disponível
ISSUED	Non available   Não disponível.
VAL.TILL	Non available   Não disponível.
NORMS	Non available   Não disponível.

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Minicanal Livre de Halogéneo 20x12,5 para cabos e aparelhagem
ES	Minicanal Libre de Halogenos 20x12,5 para cables y equipo
EN	INWAY trunking with lid - halogen-free - 20x12.5 Cable trunking for Cables and switches & sockets
FR	
DE	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT JSL - 2012,5PRLH | Parte do grupo de família de produtos: | Designação do Produto : INWAY trunking with lid - halogen-free - 20x12.5 Cable trunking for Cables and switches & sockets | Dimensões Técnicas 20x12,5x2000 - SKU | PHC - CA20125PRC80LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000009 | Disponível em: Black | Produzido em: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene ) | Halogen -free ? Yes. | Altura: 12,5mm; Largura: 20mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 1; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não

ES JSL - 2012,5PRLH | Parte del grupo de familia de productos: | Designación del producto : INWAY trunking with lid - halogen-free - 20x12.5 Cable trunking for Cables and switches & sockets | Dimensiones técnicas 20x12,5x2000 - SKU | PHC - CA20125PRC80LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000009 | Disponible en: Black | Producido en: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene ) | Halogen -free ? Yes. | Altura: 12,5mm; Largura: 20mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 1; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não

EN JSL - 2012,5PRLH | Part of the product family group of : | Product Designation : INWAY trunking with lid - halogen-free - 20x12.5 Cable trunking for Cables and switches & sockets | Technical Dimensions 20x12,5x2000 - SKU | PHC - CA20125PRC80LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000009 | Available in: Black | Produced in: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene ) | Halogen -free ? Yes. | Altura: 12,5mm; Largura: 20mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 1; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não

FR JSL - 2012,5PRLH | Fait partie du groupe de famille de produits : | Désignation du produit : INWAY trunking with lid - halogen-free - 20x12.5 Cable trunking for Cables and switches & sockets | Dimensions techniques 20x12,5x2000 - SKU | PHC - CA20125PRC80LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000009 | Disponible en : Black | Produit en : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene ) | Halogen -free ? Yes. | Hauteur: 12,5mm; Largeur: 20mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 1; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CA20125PRC80LH



EAN13-PRODUTO

EanNull000009



REPORT DATE AS OF: 2024/09/23 17:57:53

Product data 360 Marketing Dep.

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER



PT	Preto
EN	Black
ES	Negro
FR	Noir



PT	Termoplástico HF
EN	HF thermoplastic
ES	HF termoplástico
FR	Thermoplastique HF



PT	Por pressão
EN	By pressure
ES	Por presión
FR	Par pression



PT	Fixação parafusos
EN	Fixing screws
ES	Tornillos de fijación
FR	Vis de fixation

PT	
EN	
ES	
FR	

PT	
EN	
ES	
FR	

SKU's relacionados | Related SKU's

CA20125PRC80LH
----------------

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES



PT	<b>ABS</b>	Acrilonitrila butadieno estireno
EN	<b>ABS</b>	Acrylonitrile butadiene styrene
ES	<b>ABS</b>	Acrilonitrilo butadieno estireno
FR	<b>ABS</b>	Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo	Sim	
Halogen -free	Yes	
Libre de halógeno	Sí	
Sans halogène	Oui	



PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE		-5°C +60°C
TEMP-MIN		-5°C
TEMP-MAX		60°C



RAL  
**9004**

PT	Preto	Código Cor	PR
EN	Black	Code Color	BL
ES	Negro	Código Color	NE
FR	Noir	Code Couleur	NO

Similar a	Preto Sinal
Similar to	Signal Black
Similaire à	Negro señales
Similaire à	Noir de sécurité

COLOR-RAL-URL <https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black>

COLOR-HEXA #2b2b2c

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

2000 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

20 mm

ALTURA | HEIGHT

12,5 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:  
Disponível apenas em Preto

Available color variants:  
Only available in Black

Variantes de color disponibles:  
Sólo disponible en Negro

Variante couleurs disp.:  
Disponible seulement en Noir

Grey	White	Cream	Black
X	X	X	
Brown	Green	Red	Yellow
X	X	X	X
Metal	Orange	Blue	Transpa.
X	X	X	X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

ID Classe

EC000059

Descrição Classe

Calha

Características de Produto

Altura: 12.5mm; Largura: 20mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 1; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF000040	Altura	12,5	mm	Milímetros
EF000008	Largura	20	mm	Milímetros
EF001438	Comprimento	2000	mm	Milímetros
EF002169	Material	Plástico		
EF001257	Qualidade do material	Outro		
EF000025	Livre de halogéneo	Sim		
EF007806	Mantém a funcionalidade em caso de incêndio	Sim		
EF000139	Tipo de acabamento	Sem tratamento		
EF000007	Cor	Preto		
EF006243	Transparente	Não		
EF000116	Número RAL	9004		
EF004408	Número de divisórias fixas	1		
EF002442	Tipo de fixação	Outro		
EF009212	Tipo de tampa	Nenhum		
EF004815	Com clipe de fixação de cabo	Não		
EF005266	Com película de proteção	Não		
EF004826	Com ligador de canal	Não		
EF005957	Fornecido em rolo	Não		
EF001039	Pré-puncionada	Não		

Group ID

EG000006

Group Description

Installation ducts for wall and ceiling

Class ID

EC000059

Class Description

Installation duct

Product Features

Height: 12.5mm; Width: 20mm; Length: 2000mm; Material: Plastic; Material quality: Other; Halogen free: Yes; Suitable for circuit integrity: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Black; Transparent: No; RAL-number: 9004; Number of permanent partitions: 1; Type of fastening: Other; Cover model: None; With cable fixing clip: No; With protection film: No; With duct connector: No; Delivery on roll: No; Pre-stamping: No

FEATURE ID	FEATURE DESCRIPTION	FEATURE ATTRIBUTE	UNIT	UNIT DESCRIPTION
EF000040	Height	12,5	mm	Millimeter
EF000008	Width	20	mm	Millimeter
EF001438	Length	2000	mm	Millimeter
EF002169	Material	Plastic		
EF001257	Material quality	Other		
EF000025	Halogen free	Yes		
EF007806	Suitable for circuit integrity	Yes		
EF000139	Surface protection	Untreated		
EF000007	Colour	Black		
EF006243	Transparent	No		
EF000116	RAL-number	9004		
EF004408	Number of permanent partitions	1		
EF002442	Type of fastening	Other		
EF009212	Cover model	None		
EF004815	With cable fixing clip	No		
EF005266	With protection film	No		
EF004826	With duct connector	No		
EF005957	Delivery on roll	No		
EF001039	Pre-stamping	No		

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

ID Classe

EC000059

Description Classe

Moulure et goulotte

Caractéristiques du produit

Hauteur: 12.5mm; Largeur: 20mm; Longueur: 2000mm; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Adapté au maintien de fonction: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Noir; Transparent: Non; Numéro RAL: 9004; Nombre de cloisons fixes: 1; Type de fixation: Autre; Finition du couvercle: Sans; Avec agrafe pour tenue de câble: Non; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Livraison sur rouleau: Non; Estampages: Non

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000040	Hauteur	12,5	mm	Millimètre
EF000008	Largeur	20	mm	Millimètre
EF001438	Longueur	2000	mm	Millimètre
EF002169	Matériau	Plastique		
EF001257	Qualité du matériau	Autre		
EF000025	Sans halogène	Oui		
EF007806	Adapté au maintien de fonction	Oui		
EF000139	Traitement de surface	Non traité		
EF000007	Couleur	Noir		
EF006243	Transparent	Non		
EF000116	Numéro RAL	9004		
EF004408	Nombre de cloisons fixes	1		
EF002442	Type de fixation	Autre		
EF009212	Finition du couvercle	Sans		
EF004815	Avec agrafe pour tenue de câble	Non		
EF005266	Film de protection	Non		
EF004826	Avec connecteur de conduit	Non		
EF005957	Livraison sur rouleau	Non		
EF001039	Estampages	Non		

ID Gruppo

EG000006

Descrizione Gruppo

Canali di installazione per parete e soffitto

ID Classe

EC000059

Descrizione Classe

Canale guidacavi

Caratteristiche del prodotto

Altezza: 12.5mm; Larghezza: 20mm; Lunghezza: 2000mm; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Si; Adatto per l'integrità del circuito: Si; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Nero; Trasparente: No; Numero RAL: 9004; Numero di pareti divisorie fisse: 1; Tipo di fissaggio: Altro; Esecuzione coperchio: Senza; Con fermacavo: No; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Fornitura su bobina: No; Prestampaggi in rilievo: No

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000040	Altezza	12,5	mm	Millimetro
EF000008	Larghezza	20	mm	Millimetro
EF001438	Lunghezza	2000	mm	Millimetro
EF002169	Materiale	Plastica		
EF001257	Qualità del materiale	Altro		
EF000025	Senza alogeni	Si		
EF007806	Adatto per l'integrità del circuito	Si		
EF000139	Protezione della superficie	Non trattato		
EF000007	Colore	Nero		
EF006243	Trasparente	No		
EF000116	Numero RAL	9004		
EF004408	Numero di pareti divisorie fisse	1		
EF002442	Tipo di fissaggio	Altro		
EF009212	Esecuzione coperchio	Senza		
EF004815	Con fermacavo	No		
EF005266	Film protettivo	No		
EF004826	Con connettore del canale	No		
EF005957	Fornitura su bobina	No		
EF001039	Prestampaggi in rilievo	No		

2012,5PRLH

x1



PEÇA  
--  
PIECE

Peso produto unitário  
Product weight per unit  
Peso unitario de producto  
Poids unitaire de produit

**184,00 g**

Net Weight

Vazia | Empty | Vacío | Vide

x1



EMB. PRIM. -- PRIM. PACK

Peso embalagem primária  
Weight of primary Package  
Peso de la caja primaria  
Poids emballage primaire

**506 g**

Net Weight

Vazia | Empty | Vacío | Vide

x1



EMB. SEC. -- SEC. PACK

Peso emb. Secundária  
Weight of Secondary Pack.  
Peso de la Caja Secundaria  
Poids emballage Secondaire



**36000 g**

Net Weight

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | EMBALLAGE

2012,5PRLH ▶

x80

EMB. PRIM.



Qnt. por Embalagem Prim.  
Minimum Qnt. per Prim Pack  
Cant. mínima por Emb.  
Qnt: minimale pour Emb.

**80**

Mt.

Units

x80


EMB. SEC.

Qnt. Embs Prim > Secundárias  
Qnt. Prim Packs > Secondary  
Cant. Embs Prim > Secundarias  
Cant. Emb Prim > Secondaire



**80**

Mt.

Units



Relação Quantidade Peso (Produto | Embalagem)  
Cantidad Peso Ratio (Producto | Empaque)  
Quantity Weight Ratio (Product | Packaging)  
Rapport Quantité/Poids (Produit | Emballage)

	80	14720 g	Net Weight
		+	
		506 g	Net Weight
		=	
		15226 g	Gross Weight
EMB. PRIM.	X 80 Uni.		
		= <b>1218080 g</b>	
		+	

80 x + 1 x

x1




EMB. PRIM.

Peso Emb. Prim Completa  
Complete Prim Pack Weight  
Peso Caixa Prim. Completa  
Poids Emb. Primaire Complet



**15226 g**

**15,23 kg**

Net Weight

80 x + 1 x

x1


EMB. SEC.

Peso Emb. Sec. Completa  
Complete Sec. Pack Weight  
Peso Caixa Sec. Completa  
Poids Emb. Sec. Complet

**1254080 g**

**1254,08 kg**

Net Weight

		36000 g	Net Weight
		=	
EMB. SEC.		<b>1254080 g</b>	Gross Weight
		<b>1254,08 kg</b>	

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Download primary box plan in pdf format

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

[https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID37/PackID37\\_JSL\\_CCXCALHAPEQ.pdf](https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID37/PackID37_JSL_CCXCALHAPEQ.pdf)



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

2050mm

95mm

147mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CCXCALHAPEQ

CT

28628,25

EtiquetaID3



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

2000mm

1200mm

2000mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.  
EXTRA INFO CAJA PRIM.  
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

4800000



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ID-PARTILHADO

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm  
5,3  
10,6  
15,9  
21,2  
26,5  
31,8  
37,1  
42,4  
47,7  
53  
58,3  
63,6  
68,9  
74,2  
79,5

Preto Black (RAL:9004)

www.jsl-online.com

Ref. **2012,5PRLH** IP 41

Dim. **20x12,5x2000mm** IK 07

-5°C > 60°C

Qnt. **80**

**PT** Minicanal Livre de Halogéneo 20x12,5 para cabos e aparelhagem

**EN** 20x12,5 Halogen Free Trunking for cables, switches and sockets

**ES** Minicanal Libre de Halogenos 20x12,5 para cables y equipo


**FR** Minicanal Libre de Halogenos 20x12,5 para cables y equipo

Tech. Data

**ABS**  
 EanNull1000009

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage