



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com





RANGE | BRAND



REF.

4017PRLH

PT	Calha de parede e teto Calha
EN	Installation ducts for wall and ceiling Installation duct
ES	
FR	Goulottes d'installation murales et de plafond Moulure et goulotte



DIMENSÕES
DIMENSIONES | DIMENSIONS

40x17x2000

mm

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NR°	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Minicanal Livre de Halogéneo 40x17 para cabos
ES	Minicanal Libre de Halogenos 40x17 para cables
EN	INWAY Cable trunking with lid - halogen-free - Cable trunking 40x17
FR	
DE	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT JSL - 4017PRLH | Parte do grupo de família de produtos: | Designação do Produto: INWAY Cable trunking with lid - halogen-free - Cable trunking 40x17 | Dimensões Técnicas 40x17x2000 - SKU | PHC - CA40170PRC50LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000011 | Disponível em: Black | Produzido em: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) | Halogen -free ? No. | Altura: 17mm; Largura: 40mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 2; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não


ES JSL - 4017PRLH | Parte del grupo de familia de productos: | Designación del producto: INWAY Cable trunking with lid - halogen-free - Cable trunking 40x17 | Dimensiones técnicas 40x17x2000 - SKU | PHC - CA40170PRC50LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000011 | Disponible en: Black | Producido en: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) | Halogen -free ? No. | Altura: 17mm; Largura: 40mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 2; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não

EN JSL - 4017PRLH | Part of the product family group of: | Product Designation: INWAY Cable trunking with lid - halogen-free - Cable trunking 40x17 | Technical Dimensions 40x17x2000 - SKU | PHC - CA40170PRC50LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000011 | Available in: Black | Produced in: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) | Halogen -free ? No. | Height: 17mm; Width: 40mm; Length: 2000mm; Material: Plastic; Quality of the material: Other; Halogen-free: Yes; Maintains functionality in case of fire: Yes; Finish type: No treatment; Color: Black; Transparent: No; RAL Number: 9004; Number of fixed dividers: 2; Fixation type: Other; Cover type: None; With cable fastener: No; With protection film: No; With channel connector: No; Supplied in roll: No; Pre-punched: No

FR JSL - 4017PRLH | Fait partie du groupe de famille de produits: | Désignation du produit: INWAY Cable trunking with lid - halogen-free - Cable trunking 40x17 | Dimensions techniques 40x17x2000 - SKU | PHC - CA40170PRC50LH - EAN13-PRODUTO - EanNull000011 | Disponible en: Black | Produit en: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) | Halogen -free ? No. | Hauteur: 17mm; Largeur: 40mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 2; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CA40170PRC50LH



EAN13-PRODUTO

EanNull000011



REPORT DATE AS OF: 2024/09/23 18:04:18

Product data 360 Marketing Dep.

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER



PT Preto
EN Black
ES Negro
FR Noir



PT Termoplástico HF
EN HF thermoplastic
ES HF termoplástico
FR Thermoplastique HF



PT Por pressão
EN By pressure
ES Por presión
FR Par pression



PT Fixação parafusos
EN Fixing screws
ES Tornillos de fijación
FR Vis de fixation

PT
EN
ES
FR

PT
EN
ES
FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CA40170PRC50LH


(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES



PT **ABS** Acrilonitrila butadieno estireno
EN **ABS** Acrylonitrile butadiene styrene
ES **ABS** Acrilonitrilo butadieno estireno
FR **ABS** Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo **Sim**
Halogen -free **No**
Libre de halógeno **No**
Sans halogène **Non**



PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE		-5°C +60°C
TEMP-MIN		-5°C
TEMP-MAX		60°C



RAL
9004

PT	Preto	Código Cor	PR
EN	Black	Code Color	BL
ES	Negro	Código Color	NE
FR	Noir	Code Couleur	NO

Similar a	Preto Sinal
Similar to	Signal Black
Similaire à	Negro señales
Similaire à	Noir de sécurité

COLOR-RAL-URL <https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black>

COLOR-HEXA #2b2b2c

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

2000 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

40 mm

ALTURA | HEIGHT

17 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Preto

Available color variants:
Only available in Black

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Negro

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Noir

Grey	White	Cream	Black
X	X	X	
Brown	Green	Red	Yellow
X	X	X	X
Metal	Orange	Blue	Transpa.
X	X	X	X

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

ID Grupo

EG000006

Descrição Grupo

Calha de parede e teto

ID Classe

EC000059

Descrição Classe

Calha

Características de Produto

Altura: 17mm; Largura: 40mm; Comprimento: 2000mm; Material: Plástico; Qualidade do material: Outro; Livre de halogéneo: Sim; Mantém a funcionalidade em caso de incêndio: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Preto; Transparente: Não; Número RAL: 9004; Número de divisórias fixas: 2; Tipo de fixação: Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Com clipe de fixação de cabo: Não; Com película de proteção: Não; Com ligador de canal: Não; Fornecido em rolo: Não; Pré-puncionada: Não

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF000040	Altura	17	mm	Milímetros
EF000008	Largura	40	mm	Milímetros
EF001438	Comprimento	2000	mm	Milímetros
EF002169	Material	Plástico		
EF001257	Qualidade do material	Outro		
EF000025	Livre de halogéneo	Sim		
EF007806	Mantém a funcionalidade em caso de incêndio	Sim		
EF000139	Tipo de acabamento	Sem tratamento		
EF000007	Cor	Preto		
EF006243	Transparente	Não		
EF000116	Número RAL	9004		
EF004408	Número de divisórias fixas	2		
EF002442	Tipo de fixação	Outro		
EF009212	Tipo de tampa	Nenhum		
EF004815	Com clipe de fixação de cabo	Não		
EF005266	Com película de proteção	Não		
EF004826	Com ligador de canal	Não		
EF005957	Fornecido em rolo	Não		
EF001039	Pré-puncionada	Não		

ID Groupe

EG000006

Description Groupe

Goulottes d'installation murales et de plafond

ID Classe

EC000059

Description Classe

Moulure et goulotte

Caractéristiques du produit

Hauteur: 17mm; Largeur: 40mm; Longueur: 2000mm; Matériau: Plastique; Qualité du matériau: Autre; Sans halogène: Oui; Adapté au maintien de fonction: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Noir; Transparent: Non; Numéro RAL: 9004; Nombre de cloisons fixes: 2; Type de fixation: Autre; Finition du couvercle: Sans; Avec agrafe pour tenue de câble: Non; Film de protection: Non; Avec connecteur de conduit: Non; Livraison sur rouleau: Non; Estampages: Non

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000040	Hauteur	17	mm	Millimètre
EF000008	Largeur	40	mm	Millimètre
EF001438	Longueur	2000	mm	Millimètre
EF002169	Matériau	Plastique		
EF001257	Qualité du matériau	Autre		
EF000025	Sans halogène	Oui		
EF007806	Adapté au maintien de fonction	Oui		
EF000139	Traitement de surface	Non traité		
EF000007	Couleur	Noir		
EF006243	Transparent	Non		
EF000116	Numéro RAL	9004		
EF004408	Nombre de cloisons fixes	2		
EF002442	Type de fixation	Autre		
EF009212	Finition du couvercle	Sans		
EF004815	Avec agrafe pour tenue de câble	Non		
EF005266	Film de protection	Non		
EF004826	Avec connecteur de conduit	Non		
EF005957	Livraison sur rouleau	Non		
EF001039	Estampages	Non		

ID Gruppo

EG000006

Descrizione Gruppo

Canali di installazione per parete e soffitto

ID Classe

EC000059

Descrizione Classe

Canale guidacavi

Caratteristiche del prodotto

Altezza: 17mm; Larghezza: 40mm; Lunghezza: 2000mm; Materiale: Plastica; Qualità del materiale: Altro; Senza alogeni: Si; Adatto per l'integrità del circuito: Si; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Nero; Trasparente: No; Numero RAL: 9004; Numero di pareti divisorie fisse: 2; Tipo di fissaggio: Altro; Esecuzione coperchio: Senza; Con fermacavo: No; Film protettivo: No; Con connettore del canale: No; Fornitura su bobina: No; Prestampaggi in rilievo: No

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000040	Altezza	17	mm	Millimetro
EF000008	Larghezza	40	mm	Millimetro
EF001438	Lunghezza	2000	mm	Millimetro
EF002169	Materiale	Plastica		
EF001257	Qualità del materiale	Altro		
EF000025	Senza alogeni	Si		
EF007806	Adatto per l'integrità del circuito	Si		
EF000139	Protezione della superficie	Non trattato		
EF000007	Colore	Nero		
EF006243	Trasparente	No		
EF000116	Numero RAL	9004		
EF004408	Numero di pareti divisorie fisse	2		
EF002442	Tipo di fissaggio	Altro		
EF009212	Esecuzione coperchio	Senza		
EF004815	Con fermacavo	No		
EF005266	Film protettivo	No		
EF004826	Con connettore del canale	No		
EF005957	Fornitura su bobina	No		
EF001039	Prestampaggi in rilievo	No		

4017PRLH

x1



PEÇA
--
PIECE

Peso produto unitário
Product weight per unit
Peso unitario de producto
Poids unitaire de produit

394,00 g

Net Weight

Vazia | Empty | Vacío | Vide

x1




EMB. PRIM. -- PRIM. PACK

Peso embalagem primária
Weight of primary Package
Peso de la caja primaria
Poids emballage primaire

506 g

Net Weight

Vazia | Empty | Vacío | Vide

x1



EMB. SEC. -- SEC. PACK

Peso emb. Secundária
Weight of Secondary Pack.
Peso de la Caja Secundaria
Poids emballage Secondaire

36000 g

Net Weight

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | EMBALLAGE

4017PRLH ▶

x30






EMB. PRIM.

Qnt. por Embalagem Prim.
Minimum Qnt. per Prim Pack
Cant. mínima por Emb.
Qnt: minimale pour Emb.

30
Mt.

Units

x30






EMB. SEC.

Qnt. Embs Prim > Secundárias
Qnt. Prim Packs > Secondary
Cant. Embs Prim > Secundarias
Cant. Emb Prim > Secondaire

30
Mt.

Units

Relação Quantidade Peso (Produto | Embalagem)
Cantidad Peso Ratio (Producto | Empaque)
Quantity Weight Ratio (Product | Packaging)
Rapport Quantité/Poids (Produit | Emballage)

	30	11820 g	Net Weight
		506 g	Net Weight
		12326 g	Gross Weight
	EMB. PRIM. X 30 Uni.		
		= 369780 g	
		36000 g	Net Weight
		405780 g	Gross Weight
	EMB. SEC.	405,780 kg	Gross Weight

30 x + 1 x

x1




EMB. PRIM.


Peso Emb. Prim Completa
Complete Prim Pack Weight
Peso Caixa Prim. Completa
Poids Emb. Primaire Complet

12326 g
12,33 kg

Net Weight

30 x + 1 x

x1




EMB. SEC.

Peso Emb. Sec. Completa
Complete Sec. Pack Weight
Peso Caixa Sec. Completa
Poids Emb. Sec. Complet

405780 g
405,78 kg

Net Weight