

CALHAS E ACESSÓRIOS

Canaletas y accesorios
Trunking systems & accessories
Goulottes et accessoires

Wall
**Bottom
Trunking**

CÓDIGO DE COR | COLOR CODE

Floor
Trunking

CÓDIGO DE COR | COLOR CODE

inway

HF
HALOGEN FREE

inway

CÓDIGO DE COR | COLOR CODE

fluidline

CÓDIGO DE COR | COLOR CODE

**round
way**

CÓDIGO DE COR | COLOR CODE

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:



SIMPLICIDADE REQUINTADA | EXQUISITE SIMPLICITY
ROBUSTEZ | ROBUSTNESS
ESTÉTICA | AESTHETICS
DIVERSIDADE | DIVERSITY



Accessories - Accessoires - Accessoires - Accessoires									
Ref.	Dim (mm)	Qt. (m)	m	m ³	Kg	AE	AI	AP	ADHESIVE
2012,5BLH	20x12,5	80	2x0,15x0,1	0,03	10	AE2012,5B 50 (un)	AI2012,5B 50 (un)	AP2012,5B 50 (un)	TT
2012,5BADLH	-	70	-	-	-	-	-	-	GU
2020BLH	20x20	50	2x0,15x0,1	0,03	7,6	-	-	-	TT
2020BADLH	-	46	-	8,0	-	-	-	-	GU
6040BLH	60x40	32	2x0,23x0,135	0,062	16,2	AE6040B 10 (un)	AI6040B 10 (un)	AP6040B 10 (un)	TT
10054BLH	100x54	12	2x0,23x0,135	0,062	10	AE10054B 10 (un)	AI10054B 10 (un)	AP10054B 10 (un)	TT

Calha técnica e minicanal
Canaletas técnicas y minicanal
Technical trunking and mini trunkings
Goulottes techniques et mini goulottes

inway

Accessories - Accessoires - Accessoires - Accessoires

Ref.	Dim (mm)	Qt. (m)	m	m ³	Kg	AE	AI	AP	GT	GU	TT	ADHESIVE
1207B	12x7	180	2x0,15x0,1	0,03	8,20	AE1207B 50 (un)	AI1207B 50 (un)	AP1207B 50 (un)	GT1207B 50 (un)	GU1207B 50 (un)	TT1207B 50 (un)	ADHESIVE
1207BAD	-	160	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
1610B	16x10	100	2x0,15x0,1	0,03	8,30	AE1610B 50 (un)	AI1610B 50 (un)	AP1610B 50 (un)	GT1610B 50 (un)	GU1610B 50 (un)	TT1610B 50 (un)	ADHESIVE
1610BAD	-	90	-	7,74	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
1517B	15x17	60	2x0,15x0,1	0,03	6,10	AE1517B 50 (un)	AI1517B 50 (un)	AP1517B 50 (un)	GT1517B 50 (un)	GU1517B 50 (un)	TT1517B 50 (un)	ADHESIVE
1517BAD	-	60	-	7,78	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
2010B	20x10	80	2x0,15x0,1	0,03	7,50	AE2010B 50 (un)	AI2010B 50 (un)	AP2010B 50 (un)	GT2010B 50 (un)	GU2010B 50 (un)	TT2010B 50 (un)	ADHESIVE
2010BAD	-	80	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
2012,5B	20x12,5	80	2x0,15x0,0	0,03	10	AE2012,5B 50 (un)	AI2012,5B 50 (un)	AP2012,5B 50 (un)	GT2012,5B 50 (un)	GU2012,5B 50 (un)	TT2012,5B 50 (un)	ADHESIVE
2012,5BAD	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
2020B	20x20	50	2x0,15x0,1	0,03	7,60	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
2020BAD	-	46	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
2517B	25x17	50	2x0,15x0,1	0,03	7,50	AE2517B 50 (un)	AI2517B 50 (un)	AP2517B 50 (un)	GT2517B 50 (un)	GU2517B 50 (un)	TT2517B 50 (un)	ADHESIVE
2517BAD	-	40	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
2525B	25x25	80	2x0,23x0,135	0,062	16,50	AE2525B 25 (un)	AI2525B 25 (un)	AP2525B 25 (un)	GT2525B 25 (un)	GU2525B 25 (un)	TT2525B 25 (un)	ADHESIVE
2525BAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
3010B	30x10	50	2x0,23x0,135	0,03	7,50	AE3010B 50 (un)	AI3010B 50 (un)	AP3010B 50 (un)	GT3010B 50 (un)	GU3010B 50 (un)	TT3010B 50 (un)	ADHESIVE
3010BAD	-	50	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
4017B	40x17	30	2x0,23x0,135	0,03	8,00	AE4017B 50 (un)	AI4017B 50 (un)	AP4017B 50 (un)	GT4017B 50 (un)	GU4017B 50 (un)	TT4017B 50 (un)	ADHESIVE
4017BAD	-	50	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	ADHESIVE
4040B	40x40	46	2x0,23x0,135	0,062	16,00	AE4040B 25 (un)	AI4040B 25 (un)	AP4040B 25 (un)	GT4040B 25 (un)	GU4040B 25 (un)	TT4040B 25 (un)	ADHESIVE
6040B	60x40	32	2x0,23x0,135	0,062	16,20	AE6040B 10 (un)	AI6040B 10 (un)	AP6040B 10 (un)	GT6040B 10 (un)	GU6040B 10 (un)	TT6040B 10 (un)	ADHESIVE
8040B	80x40	24	2x0,23x0,135	0,062	15,87	AE8040B 10 (un)	AI8040B 10 (un)	AP8040B 10 (un)	GT8040B 10 (un)	GU8040B 10 (un)	TT8040B 10 (un)	ADHESIVE
10040B	100x40	16	2x0,23x0,135	0,062	13,50	AE10040B 10 (un)	AI10040B 10 (un)	AP10040B 10 (un)	GT10040B 10 (un)	GU10040B 10 (un)	TT10040B 10 (un)	ADHESIVE
10054B	100x54	12	2x0,23x0,135	0,062	13,50	AE10054B 6 (un)	AI10054B 6 (un)	AP10054B 6 (un)	GT10054B 6 (un)	GU10054B 6 (un)	TT10054B 6 (un)	ADHESIVE

ADHESIVE

inway

Calha para aparelhagem | Canaleta para mecanismos Trunking system for switches and sockets | Goulottes pour appareillage

IP 41

IK 07

Branco
Blanco
White
BlancheTermoplástico
Termoplastico
Thermoplastic
ThermoplastiqueAplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application à pressionRecebe Aparelhagem Direct.
Recibe Mecanismos Directo
Direct. Reciev. Switch. & Sock.
Install. Direct of AppareillageRecebe Aparelh. c/ (acess.)
Recibe Mecanisms. c/(acces.)
Reciev. Sock. (using acces.)
Install. (avec des acces.)45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type MosaïqueAcessórios (Pág. 35)
Accesorios (Pág. 35)
Available (Pag. 35)
Accessoires (Pag. 35)Fixação por parafusos
Fijación por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des vis

SCAN + INFO

1207B

ref.


ref. without adhesive

Calha 12x07 para cabos
Canaleta 12x07 para cables
Trunking 12x07 system for cables
Goulottes 12x07 pour câbles

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

1207BAD ref.



1610B

ref.


ref. without adhesive

Calha 16x10 para cabos
Canaleta 16x10 para cables
Trunking 16x10 system for cables
Goulottes 16x10 pour câbles

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

1610BAD ref.



1517B

ref.


ref. without adhesive

Calha 15x17 para cabos
Canaleta 15x17 para cables
Trunking 15x17 system for cables
Goulottes 15x17 pour câbles

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

1517BAD ref.



2010B

ref.


ref. without adhesive

Calha 20x10 para cabos
Canaleta 20x10 para cables
Trunking 20x10 system for cables
Goulottes 20x10 pour câbles

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

2010BAD ref.



2012,5B

ref.

ref. without adhesive


Calha 20x12,5 para cabos
Canaleta 20x12,5 para cables
Trunking 20x12,5 system for cables
Goulottes 20x12,5 pour câbles

Compatible With:

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

2012,5BAD ref.



2020B

ref.


ref. without adhesive

Calha 20x20 para cabos
Canaleta 20x20 para cables
Trunking 20x20 system for cables
Goulottes 20x20 pour câbles

CALHAS DISPONÍVEIS NA VERSÃO:
TRUNKING AVAILABLE AS:

ADESIVA

2020BAD ref.



Ref.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Área (S)mm ²	Área Útil (Su)(S):1.2(mm) ²	Área Máx.	Nº Max Cabo 1.5 mm	Nº Max Cabo 2.5 mm	Nº Max Cabo 4 mm	Nº Max Cabo 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
1207B	12x7	9x5,5	50	32	5,5	3	2	1	1	1	-	-
1610B	16x10	15x8	120	78	8	7	4	3	2	1	1	1
1517B	15x17	14x16	224	146	14	15	10	8	4	4	3	2
2010 B	20x10	18x8	144	94	8	9	6	4	3	2	2	2
2012,5B	20x12,5	17,5x11	192	125	10	10	8	5	4	3	2	2
2020B	20x20	18x17,5	315	205	17	21	15	11	6	6	5	5

Calha para aparelhagem | Canaleta para mecanismos Trunking system for switches and sockets | Goulottes pour appareillage

IP 41

IK 07

Branco
Blanco
White
Blanche

Termoplástico
Termoplástico
Thermoplastic
Thermoplastique

Aplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Aplication à pression

Recebe Aparelhagem Direct.
Recibe Mecanismos Directo
Direct. Reciev. Switch. & Sock.
Install. Direct of Appareillage

Recebe Aparelh. c/ (access.)
Recibe Mecannism. c/(access.)
Reciev. Sock. (using access.)
Install. (avec des access.)

45x45 Tipo Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaic
45x45 Type Mosaïque

90x45 Tipo Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaic
90x45 Type Mosaïque

Acessórios (Pág. 35)
Accesorios (Pág. 35)
Available (Pag. 35)
Accessoires (Pag. 35)

Fixação por parafusos
Fijación por tornillos
Fixing by screws
Fixation par des vis




SCAN + INFO

2517B ref.

ref. without adhesive



Calha 25x17 para cabos
Canaleta 25x17 para cables
Trunking 25x17 system for cables
Goulottes 25x17 pour câbles



2525B ref.

ref. without adhesive



Calha 25x25 para cabos
Canaleta 25x25 para cables
Trunking 25x25 system for cables
Goulottes 25x25 pour câbles



3010B ref.

ref. without adhesive



Calha 30x10 para cabos
Canaleta 30x10 para cables
Trunking 30x10 system for cables
Goulottes 30x10 pour câbles



4017B ref.


ref. without adhesive

Calha 40x17 para cabos
Canaleta 40x17 para cables
Trunking 40x17 system for cables
Goulottes 40x17 pour câbles



4040B ref.

Calha 40x40 para cabos
Canaleta 40x40 para cables
Trunking 40x40 system for cables
Goulottes 40x40 pour câbles



Ref.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Área (S)mm ²	Área Útil (Su)(S)-1.2(mm) ²	Área Máx.	Nº Max Cabo 1,5 mm	Nº Max Cabo 2,5 mm	Nº Max Cabo 4 mm	Nº Max Cabo 6 mm	UTP CAT5e	UTP CAT6e	RG-6
2517B	25x17	23x15	345	224	15	24	16	13	7	6	5	4
2525B	25x25	24,5x24	588	382	24	40	28	21	12	12	10	9
3010B	30x10	2x(12x8)	224	145	8	12	8	6	4	2	2	2
4017B	40x17	2x(16x15)	570	370	15	32	22	19	10	10	9	6
4040B	40x40	39x38	1482	963	38	96	66	50	30	30	24	22